


V mnoha ohledech netradiční design, který vyniká především přepínáním v podobě úzké páčky s podsvětlením. Chtějí se Vaši zákazníci odlišit? Pak s novou dimenzí přepínání.

bílá / ledová bílá



bílá / ledová oranžová



bílá / ledová zelená



bílá / ledová modrá



bílá / bílá



bílá / ledová šedá



grafitová / ledová bílá





Neo



|                                                                                     | Pro přístroje  | Název                                     | Barva                   | Objednací číslo   | Jednot. bal. ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                     | Pro design     | Technické údaje                           |                         | Kompletnost       |                 |
|    | 3559-A01345    | <b>Kryt jednoduchý s páčkou</b>           |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3559-A02345    | pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So,      | bílá / ledová bílá      | 3559M-A00651 01   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A06345    | 1S, 6So, 6S, 7So                          | bílá / ledová modrá     | 3559M-A00651 41   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A07345    | pro ovládače 1/0, 6/0, 1/0So, 1/0S        | bílá / ledová zelená    | 3559M-A00651 42   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A21345    | 6/0So, 6/0S                               | bílá / ledová oranžová  | 3559M-A00651 43   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A25345    | pro časový ovládač                        | bílá / ledová šedá      | 3559M-A00651 44   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A86345    |                                           | grafitová / ledová bílá | 3559M-A00651 61   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A91345    |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3297-A115      |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     | Neo®           |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |
|    | 3559-A01345    | <b>Kryt jednoduchý s páčkou,</b>          |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3559-A02345    | <b>s popisovým polem</b>                  |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3559-A06345    | pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So,      | bílá / ledová bílá      | N 3559M-A00610 01 | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A07345    | 1S, 6So, 6S, 7So                          | bílá / ledová modrá     | N 3559M-A00610 41 | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A21345    | pro ovládače 1/0, 6/0, 1/0So, 1/0S        | bílá / ledová zelená    | N 3559M-A00610 42 | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A25345    | 6/0So, 6/0S                               | bílá / ledová oranžová  | N 3559M-A00610 43 | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A86345    | pro časový ovládač                        | bílá / ledová šedá      | N 3559M-A00610 44 | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A91345    |                                           | grafitová / ledová bílá | N 3559M-A00610 61 | 20/1            |
|                                                                                     | 3297-A115      |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     | Neo®           |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |
|   | 3559-A05345    | <b>Kryt jednoduchý se dvěma páčkami</b>   |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3559-A52345    | pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1),     | bílá / ledová bílá      | 3559M-A00652 01   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A53345    | 6+6/0 (6+1/0)                             | bílá / ledová modrá     | 3559M-A00652 41   | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A87345    | pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So    | bílá / ledová zelená    | 3559M-A00652 42   | 20/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová oranžová  | 3559M-A00652 43   | 20/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová šedá      | 3559M-A00652 44   | 20/1            |
|                                                                                     |                |                                           | grafitová / ledová bílá | 3559M-A00652 61   | 20/1            |
|                                                                                     | Neo®           |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |
|  | 3559-A05345    | <b>Kryt jednoduchý se dvěma páčkami,</b>  |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3559-A52345    | <b>s popisovým polem</b>                  |                         |                   |                 |
|                                                                                     | 3559-A53345    | pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1),     | bílá / ledová bílá      | N 3559M-A00615 01 | 20/1            |
|                                                                                     | 3559-A87345    | 6+6/0 (6+1/0)                             | bílá / ledová modrá     | N 3559M-A00615 41 | 20/1            |
|                                                                                     |                | pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So    | bílá / ledová zelená    | N 3559M-A00615 42 | 20/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová oranžová  | N 3559M-A00615 43 | 20/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová šedá      | N 3559M-A00615 44 | 20/1            |
|                                                                                     | Neo®           |                                           | grafitová / ledová bílá | N 3559M-A00615 61 | 20/1            |
|                                                                                     |                |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |
|  | 1011-0-0816 CZ | <b>Kryt jednoduchý s páčkou</b>           |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                | pro spínače řazení 3S                     | bílá / ledová bílá      | 3559M-A00933 01   | 10/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová modrá     | 3559M-A00933 41   | 10/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová zelená    | 3559M-A00933 42   | 10/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová oranžová  | 3559M-A00933 43   | 10/1            |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová šedá      | 3559M-A00933 44   | 10/1            |
|                                                                                     |                |                                           | grafitová / ledová bílá | 3559M-A00933 61   | 10/1            |
|                                                                                     | Neo®           |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                | Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220    |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |
|  | 3559-A92445    | <b>Kryt spínače kartového</b>             |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                |                                           | bílá                    | 3559M-A00700 03   | 5/1             |
|                                                                                     |                |                                           | grafitová               | 3559M-A00700 61   | 5/1             |
|                                                                                     | Neo®           |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |
|  | 1101-0-0918    | <b>Kryt spínače s otočným ovládačem</b>   |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                | pro trojstupňový spínač s nulovou polohou | bílá / ledová bílá      | 3294M-A00170 01   | 5/1             |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová modrá     | 3294M-A00170 41   | 5/1             |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová zelená    | 3294M-A00170 42   | 5/1             |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová oranžová  | 3294M-A00170 43   | 5/1             |
|                                                                                     |                |                                           | bílá / ledová šedá      | 3294M-A00170 44   | 5/1             |
|                                                                                     |                |                                           | grafitová / ledová bílá | 3294M-A00170 61   | 5/1             |
|                                                                                     | Neo®           |                                           |                         |                   |                 |
|                                                                                     |                |                                           |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8   |                 |

| Pro přístroje              | Název                                              | Barva                   | Objednací číslo | Jednot. bal. ks |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Pro design                 | Technické údaje                                    |                         | Kompletnost     |                 |  |
| 6514-0-0111 <sup>16)</sup> | <b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b>           |                         |                 |                 |  |
| 6515-0-0704                | s upevňovací maticí a distančním                   | bílá / ledová bílá      | 3294M-A00123 01 | 5/1             |  |
| 6512-0-0057                | kroužkem pro stmívač 6514-0-0111                   | bílá / ledová modrá     | 3294M-A00123 41 | 5/1             |  |
| 6520-0-0227                | Možnost orientačního osvětlení doutnavkou          | bílá / ledová zelená    | 3294M-A00123 42 | 5/1             |  |
| 6517-0-0018                | 6599-0-0518 (není součástí dodávky)                | bílá / ledová oranžová  | 3294M-A00123 43 | 5/1             |  |
| 6513-0-0568                |                                                    | bílá / ledová šedá      | 3294M-A00123 44 | 5/1             |  |
| 6599-0-2035 <sup>16)</sup> |                                                    | grafitová / ledová bílá | 3294M-A00123 61 | 5/1             |  |
| 6513-0-0590                |                                                    |                         |                 |                 |  |
| Neo®                       |                                                    |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 |                 |  |
| 6560-0-1205                | <b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b>     |                         |                 |                 |  |
| 6590-0-0171                |                                                    | bílá / ledová bílá      | 3299M-A00100 01 | 5/1             |  |
| 6550-0-0042                |                                                    | bílá / ledová modrá     | 3299M-A00100 41 | 5/1             |  |
| 6401-0-0049                |                                                    | bílá / ledová zelená    | 3299M-A00100 42 | 5/1             |  |
| 6401-0-0051                |                                                    | bílá / ledová oranžová  | 3299M-A00100 43 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová šedá      | 3299M-A00100 44 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | grafitová / ledová bílá | 3299M-A00100 61 | 5/1             |  |
| Neo®                       |                                                    |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 |                 |  |
| 3294U-A00130               | <b>Kryt regulátoru otáček</b>                      |                         |                 |                 |  |
|                            | s upevňovací maticí                                | bílá / ledová bílá      | 3294M-A00130 01 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová modrá     | 3294M-A00130 41 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová zelená    | 3294M-A00130 42 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová oranžová  | 3294M-A00130 43 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová šedá      | 3294M-A00130 44 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | grafitová / ledová bílá | 3294M-A00130 61 | 5/1             |  |
| Neo®                       |                                                    |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 |                 |  |
| 1043-0-0124                | <b>Kryt ovládače časového mechanického</b>         |                         |                 |                 |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová bílá      | 3294M-A00160 01 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová modrá     | 3294M-A00160 41 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová zelená    | 3294M-A00160 42 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová oranžová  | 3294M-A00160 43 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | bílá / ledová šedá      | 3294M-A00160 44 | 5/1             |  |
|                            |                                                    | grafitová / ledová bílá | 3294M-A00160 61 | 5/1             |  |
| Neo®                       |                                                    |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 |                 |  |
|                            | <b>Hodiny spínací týdenní</b>                      |                         |                 |                 |  |
|                            | Provozní režimy: automatický, ruční,               | bílá                    | 3292M-A20200 03 | 1               |  |
|                            | ruční s návratem do automatického.                 | grafitová               | 3292M-A20200 61 | 1               |  |
|                            | Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách          |                         |                 |                 |  |
|                            | paměti pro různé kombinace dnů v týdnu             |                         |                 |                 |  |
|                            | (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).    |                         |                 |                 |  |
|                            | Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu.           |                         |                 |                 |  |
|                            | Nastavené hodnoty a programy se ukládají           |                         |                 |                 |  |
|                            | do paměti EEPROM nezávislé na napájení.            |                         |                 |                 |  |
|                            | Rezerva chodu: 16 hodin (kondenzátor)              |                         |                 |                 |  |
|                            | Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C                   |                         |                 |                 |  |
|                            | Doporučuje se použití ochrany před přepětím.       |                         |                 |                 |  |
|                            | Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé     |                         |                 |                 |  |
|                            | 8 A cos φ 1, 250 V AC                              |                         |                 |                 |  |
| Neo®                       | 230 V AC, 3vodičové připojení                      |                         |                 |                 |  |
|                            |                                                    |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 |                 |  |
|                            | <b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b>       |                         |                 |                 |  |
|                            | Spínací prvek: triak                               | bílá                    | 3299M-A12180 03 | 1               |  |
|                            | Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468) | grafitová               | 3299M-A12180 61 | 1               |  |
|                            | Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):      |                         |                 |                 |  |
|                            | prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;       |                         |                 |                 |  |
|                            | zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem     |                         |                 |                 |  |
|                            | integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)     |                         |                 |                 |  |
|                            | 40 - 450 W pro ☼                                   |                         |                 |                 |  |
| Neo®                       | 230 V AC, 2vodičové připojení <sup>36)</sup>       |                         |                 |                 |  |
|                            |                                                    |                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 |                 |  |

## Poznámky

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.<sup>36)</sup> Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.





| Pro přístroje                                                                       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barva                                                                                                                                        | Objednací číslo                                                                                                            | Jednot. bal. ks            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pro design                                                                          | Technické údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | Kompletnost                                                                                                                |                            |
|    | <b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b><br>Spínací prvek: relé<br>Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)<br>Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):<br>prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;<br>zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)<br>750 W pro $\tilde{\phantom{x}}$ , 500 V-A pro $\text{III} \times \text{I} \times \text{I} \times \text{I}$ 44)<br>350 V-A pro nekompenzované zářivky<br>230 V AC, 3vodičové připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bílá<br>grafitová                                                                                                                            | 3299M-A22180 03<br>3299M-A22180 61                                                                                         | 1<br>1                     |
|                                                                                     | Neo®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div>                                                                                                 |                            |
|    | <b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b><br>Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)<br>Doba sepnutí relé 2: cca 5 min.<br>Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 468)<br>Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):<br>prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)<br>Max. 3 A $\cos \varphi > 0,8$ 44); 230 V AC, 4vodič. připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bílá<br>grafitová                                                                                                                            | 3299M-A32180 03<br>3299M-A32180 61                                                                                         | 1<br>1                     |
|                                                                                     | Neo®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div>                                                                                                 |                            |
|   | 3299-21200<br>3299-11...<br>3299-15...<br>3299-2.330<br>3299-8.330<br><br><b>Vysílač RF jednonásobný, nástěnný</b><br>Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bílá / ledová bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | N 3299M-A21900 01<br>N 3299M-A21900 41<br>N 3299M-A21900 42<br>N 3299M-A21900 43<br>N 3299M-A21900 44<br>N 3299M-A21900 61 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|                                                                                     | Neo®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blížší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.                                                                                   | <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div>                                                                                                 |                            |
|  | 3299-21200<br>3299-28200<br>3299-11...<br>3299-15...<br>3299-2.330<br>3299-8.330<br><br><b>Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný</b><br>Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bílá / ledová bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | N 3299M-A11900 01<br>N 3299M-A11900 41<br>N 3299M-A11900 42<br>N 3299M-A11900 43<br>N 3299M-A11900 44<br>N 3299M-A11900 61 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|                                                                                     | Neo®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blížší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.                                                                                   | <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div>                                                                                                 |                            |
|  | <b>Termostat univerzální s otočným nastavením teploty</b><br>s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu<br><br>Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.<br>Tlačítka pro ruční zapnutí / vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED)<br><br>Prostorový termostat:<br>Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +27 °C<br>Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K<br>Hystereze: cca +0,25 K<br>Tepelná zpětná vazba<br><br>Podlahový termostat:<br>Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C<br>Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K<br>Hystereze: cca +0,5 K<br>Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky)<br><br>Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé<br>8 A $\cos \varphi 1$ (ohmická zátěž), 250 V AC<br>230 V AC, 3vodičové připojení | bílá / ledová bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | 3292M-A10100 01<br>3292M-A10100 41<br>3292M-A10100 42<br>3292M-A10100 43<br>3292M-A10100 44<br>3292M-A10100 61             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|                                                                                     | Neo®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div>                                                                                                 |                            |

44) Také pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závítovou paticí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

N Novinka

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

| Pro přístroje                                                            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barva                                                                                                                                        | Objednáací číslo                                                                                               | Jednot. bal. ks                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro design                                                               | Technické údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Kompletnost                                                                                                    |                                        |                                                                                       |
| 3292G-A10100 ..<br>3292A-A10100 ..<br>3292M-A10100 ..<br>3292E-A10100 .. | <b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b><br>pro termostat s otočným nastavením teploty<br>Snímací prvek: termistor PTC, 2 k $\Omega$ při 25 °C<br>Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit)<br>Vodiče: 2x 0,35 mm <sup>2</sup><br>Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | šedá                                                                                                                                         | 3292U-A90100                                                                                                   | 1                                      |    |
|                                                                          | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 1 2 3 4 5 6 7                                                                                                  |                                        |                                                                                       |
|                                                                          | <b>Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami</b><br>s volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu<br><br>Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C<br>Protimrazová teplota: +7 °C<br>Krok zobrazení teploty: 0,1 K<br>Krok nastavení teploty: 0,5 K<br>Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená.<br>Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.<br><br>Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).<br>Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů.<br>Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení.<br><br>Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat.<br>Pokud se pro elektrické vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje (schéma zapojení – viz strana 440).<br><br>Rezerva chodu: 16 hodin (kondenzátor)<br>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C<br>Doporučuje se použití ochrany před přepětím.<br>Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé<br>8 A cos $\phi$ 1, 250 V AC<br>230 V AC, 3vodičové připojení | bílá<br>grafitová                                                                                                                            | 3292M-A10200 03<br>3292M-A10200 61                                                                             | 1<br>1                                 |    |
| Neo®                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                |                                        |                                                                                       |
| 3292A-A10200 ..<br>3292M-A10200 ..<br>3292E-A10200 ..                    | <b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b><br>pro termostat s týdenními spínacími hodinami<br>Snímací prvek: termistor NTC, 10 k $\Omega$ při 25 °C<br>Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit)<br>Vodiče: 2x 0,35 mm <sup>2</sup><br>Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | černá                                                                                                                                        | 3292U-A90200                                                                                                   | 1                                      |  |
|                                                                          | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 1 2 3 4 5 6 7                                                                                                  |                                        |                                                                                       |
| 3559-A88345<br>3559-A89345                                               | <b>Kryt spínače žaluziového se dvěma páčkami, s potiskem</b><br>pro spínač řazení 1 + 1 s blokováním<br>pro ovládač řazení 1/0 + 1/0 s blokováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bílá / ledová bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | 3559M-A00662 01<br>3559M-A00662 41<br>3559M-A00662 42<br>3559M-A00662 43<br>3559M-A00662 44<br>3559M-A00662 61 | 5/1<br>5/1<br>5/1<br>5/1<br>5/1<br>5/1 |  |
| Neo®                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                |                                        |                                                                                       |
| 6410-0-0378<br>6410-0-0380<br>6401-0-0051                                | <b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bílá / ledová bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | 3299M-A00110 01<br>3299M-A00110 41<br>3299M-A00110 42<br>3299M-A00110 43<br>3299M-A00110 44<br>3299M-A00110 61 | 5/1<br>5/1<br>5/1<br>5/1<br>5/1<br>5/1 |  |
| Neo®                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                |                                        |                                                                                       |

| Pro přístroje/Řazení                                                                | Název                                                                                                                                                                                     | Barva                                                                                                                | Objednací číslo          | Jednot. bal. ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Pro design                                                                          | Technické údaje                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Kompletnost              |                 |
|    | 6410-0-0373                                                                                                                                                                               | <b>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®</b>                                                             |                          |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová bílá                                                                                                   | <b>N</b> 3299M-A40100 01 | 5/1             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová modrá                                                                                                  | <b>N</b> 3299M-A40100 41 | 5/1             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová zelená                                                                                                 | <b>N</b> 3299M-A40100 42 | 5/1             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová oranžová                                                                                               | <b>N</b> 3299M-A40100 43 | 5/1             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová šedá                                                                                                   | <b>N</b> 3299M-A40100 44 | 5/1             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | grafitová / ledová bílá                                                                                              | <b>N</b> 3299M-A40100 61 | 5/1             |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
|    | 3917U-A0005.                                                                                                                                                                              | <b>Kryt přístroje osvětlení s LED,</b>                                                                               |                          |                 |
|                                                                                     | 3917U-A00150                                                                                                                                                                              | <b>přístroje AudioWorld</b>                                                                                          |                          |                 |
|                                                                                     | 8200-0-0010                                                                                                                                                                               | <b>nebo adaptéru Profil 45</b>                                                                                       |                          |                 |
|                                                                                     | 8200-0-0119                                                                                                                                                                               | Pro přístroje osvětlení s LED.                                                                                       |                          |                 |
|                                                                                     | 8200-0-0108                                                                                                                                                                               | Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem,                                                                    |                          |                 |
|                                                                                     | 8200-0-0012                                                                                                                                                                               | předzesilovače pro audiosignál nebo pro                                                                              |                          |                 |
|                                                                                     | 5525U-A00100                                                                                                                                                                              | zapuštěný reproduktor.                                                                                               |                          |                 |
|                                                                                     | Pro adaptér pro přístroje Profil 45.                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                          |                 |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
|   | <b>Adaptér pro přístroje Profil 45</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                          |                 |
|                                                                                     | Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 310 - 311) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě. |                                                                                                                      | <b>N</b> 5525U-A00100    | 5/1             |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
|  | <b>Kryt zaslepovací</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                          |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá                                                                                                                 | 3902M-A00001 03          | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | grafitová                                                                                                            | 3902M-A00001 61          | 10/1            |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
|  | 2P+PE                                                                                                                                                                                     | <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>                                                          |                          |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová bílá                                                                                                   | 5519M-A02357 01          | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová modrá                                                                                                  | 5519M-A02357 41          | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová zelená                                                                                                 | 5519M-A02357 42          | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová oranžová                                                                                               | 5519M-A02357 43          | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová šedá                                                                                                   | 5519M-A02357 44          | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | grafitová / ledová bílá                                                                                              | 5519M-A02357 61          | 10/1            |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
|  | 2P+PE                                                                                                                                                                                     | <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s popisovým polem</b>                                        |                          |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová bílá                                                                                                   | <b>N</b> 5519M-A02352 01 | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová modrá                                                                                                  | <b>N</b> 5519M-A02352 41 | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová zelená                                                                                                 | <b>N</b> 5519M-A02352 42 | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová oranžová                                                                                               | <b>N</b> 5519M-A02352 43 | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová šedá                                                                                                   | <b>N</b> 5519M-A02352 44 | 10/1            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | grafitová / ledová bílá                                                                                              | <b>N</b> 5519M-A02352 61 | 10/1            |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
|  | 2P+PE                                                                                                                                                                                     | <b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy</b> |                          |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová bílá                                                                                                   | 5599M-A02357 01          | 1               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová modrá                                                                                                  | 5599M-A02357 41          | 1               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová zelená                                                                                                 | 5599M-A02357 42          | 1               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová oranžová                                                                                               | 5599M-A02357 43          | 1               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | bílá / ledová šedá                                                                                                   | 5599M-A02357 44          | 1               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | grafitová / ledová bílá                                                                                              | 5599M-A02357 61          | 1               |
| Neo®                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 1 2 3 4 5 6 7 8          |                 |
| Technické parametry – viz strana 441                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                          |                 |
| 16 A, 250 V AC                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                          |                 |

| Pro přístroje | Název                                                                                                                                | Barva                                                                                                                                                       | Objednáací číslo                                                                                                                  | Jednot. bal. ks                                      |                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro design    | Technické údaje                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Kompletnost                                                                                                                       |                                                      |                                                                                       |
| 2x(2P+PE)     | <b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou <sup>18)</sup></b>                                       | bílá / ledová bílá<br>bílá / bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | 5513M-C02357 01<br>5513M-C02357 03<br>5513M-C02357 41<br>5513M-C02357 42<br>5513M-C02357 43<br>5513M-C02357 44<br>5513M-C02357 61 | 10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1 |    |
| Neo®          | 16 A, 250 V AC                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |
| 2x(2P+PE)     | <b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím <sup>18)</sup> s akustickou signalizací poruchy</b> | bílá / ledová bílá<br>bílá / bílá<br>bílá / ledová modrá<br>bílá / ledová zelená<br>bílá / ledová oranžová<br>bílá / ledová šedá<br>grafitová / ledová bílá | 5583M-C02357 01<br>5583M-C02357 03<br>5583M-C02357 41<br>5583M-C02357 42<br>5583M-C02357 43<br>5583M-C02357 44<br>5583M-C02357 61 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                      |    |
| Neo®          | Technické parametry – viz strana 441<br>16 A, 250 V AC                                                                               |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |
|               | <b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>                                                                          | bílá<br>ledová bílá<br>ledová modrá<br>ledová zelená<br>ledová oranžová<br>ledová šedá                                                                      | 3901M-A00110 03<br>3901M-A00110 01<br>3901M-A00110 41<br>3901M-A00110 42<br>3901M-A00110 43<br>3901M-A00110 44                    | 20/1<br>20/1<br>20/1<br>20/1<br>20/1<br>20/1         |    |
| Neo®          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |
|               | <b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b><br>pro vodorovnou i svislou montáž                                        | bílá<br>ledová bílá<br>ledová modrá<br>ledová zelená<br>ledová oranžová<br>ledová šedá                                                                      | 3901M-A00120 03<br>3901M-A00120 01<br>3901M-A00120 41<br>3901M-A00120 42<br>3901M-A00120 43<br>3901M-A00120 44                    | 10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1         |  |
| Neo®          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |
|               | <b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b><br>pro vodorovnou i svislou montáž                                        | bílá<br>ledová bílá<br>ledová modrá<br>ledová zelená<br>ledová oranžová<br>ledová šedá                                                                      | 3901M-A00130 03<br>3901M-A00130 01<br>3901M-A00130 41<br>3901M-A00130 42<br>3901M-A00130 43<br>3901M-A00130 44                    | 10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1         |  |
| Neo®          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |
|               | <b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b><br>pro vodorovnou i svislou montáž                                        | bílá<br>ledová bílá<br>ledová modrá<br>ledová zelená<br>ledová oranžová<br>ledová šedá                                                                      | 3901M-A00140 03<br>3901M-A00140 01<br>3901M-A00140 41<br>3901M-A00140 42<br>3901M-A00140 43<br>3901M-A00140 44                    | 10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1         |  |
| Neo®          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |
|               | <b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinasobný</b><br>pro vodorovnou i svislou montáž                                        | bílá<br>ledová bílá<br>ledová modrá<br>ledová zelená<br>ledová oranžová<br>ledová šedá                                                                      | 3901M-A00150 03<br>3901M-A00150 01<br>3901M-A00150 41<br>3901M-A00150 42<br>3901M-A00150 43<br>3901M-A00150 44                    | 10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1<br>10/1         |  |
| Neo®          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 1 2 3 4 5 6 7 8                                                                                                                   |                                                      |                                                                                       |

## Poznámky

<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).