

# Cenník svetelných zdrojov a príslušenstva

## **Slovenská Republika – 2011**

Doporučené veľkoobchodné ceny

*V konečnej fakturácii sa k cene svietidiel a svetelných zdrojov pripočíta recyklačný poplatok.*

## **Platnosť cenníka od 15.4.2011**

aktualizácia k 1.6.2011

tel. +421 2 20 666 158

fax: +421 2 20 666 159

Philips Slovakia - Professional Lighting

Plynárska 7/B

Bratislava

[www.philips.sk/lighting](http://www.philips.sk/lighting)

# PHILIPS

sense and simplicity

## OBSAH

## Všeobecné informácie, reklamačný poriadok

## Jednoduchá forma

## Informácie o vyradení žiaroviek

## Žiarovky (GLS)



- 1 [ŠTANDARDNÉ](#)
- 2 [DEKORATÍVNE](#)
- 3 [REFLEKTOROVÉ](#)
- 4 [FAREBNÉ](#)
- 5 [ŽIAROVKY PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE](#)

## Halogénové žiarovky (HL)



- 6 [HALOGENOVÉ REFLEKTOROVÉ ŽIAROVKY NA NÍZKE NAPÄTIE](#)
- 7 [HALOGENOVÉ ŽIAROVKY NA MALÉ NAPÄTIE BEZ REFLEKTORA](#)
- 8 [HALOGENOVÉ REFLEKTOROVÉ ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE](#)
- 9 [HALOGENOVÉ ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE BEZ REFLEKTORA](#)
- 10 [HALOGENOVÉ ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE](#)
- 11 [HALOGENOVÉ LINEÁRNE \(dvojpäťicové\) ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAP.](#)

## Kompaktné žiarivky (CFL / CFLi)



- 12 [KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ ŽIARIVKY - SPOTREBITEĽSKÝ RAD](#)
- 13 [KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ ŽIARIVKY - PROFESIONÁLNY RAD](#)
- 14 [KOMPAKTNÉ ŽIARIVKY BEZ INTEGROVANÉHO PREDRADNÍKA](#)

## Lineárne žiarivky (TL-D / TL5)



- 15 [LINEÁRNE ŽIARIVKY](#)
- 16 [ŠPECIÁLNE LINEÁRNE ŽIARIVKY](#)
- 17 [ŠTARTÉRY PRE LINEÁRNE ŽIARIVKY](#)

## Výbojky (HID)



- 18 [VYSOKOTLAKOVÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY](#)
- 19 [NÍZKOTLAKOVÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY](#)
- 20 [VYSOKOTLAKOVÉ HALOGENIDOVÉ VÝBOJKY](#)
- 21 [KOMPAKTNÉ HALOGENIDOVÉ VYSOKOTLAKOVÉ VÝBOJKY](#)
- 22 [ZMESOVÉ VÝBOJKY](#)
- 23 [VYSOKOTLAKOVÉ ORTUŤOVÉ VÝBOJKY](#)

## LED svetelné zdroje a moduly



- 24 [LED PRODUKTY](#)

## Pila



- 25 [PILA - ŠTANDARDNÉ ŽIAROVKY](#)
- 26 [PILA - HALOGENOVÉ ŽIAROVKY](#)
- 27 [PILA - KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ ŽIARIVKY](#)
- 28 [PILA - VÝBOJKY](#)

## Špeciálne svetelné zdroje

- 29 [ŠPECIÁLNE SVETELNÉ ZDROJE](#)

## Príslušenstvo



- 30 [PREDRADNÍKY PRE ŽIARIVKY](#)
- 31 [ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY PRE HALOGENOVÉ ŽIAROVKY](#)
- 32 [TLMIVKY PRE VYSOKOTLAKOVÉ VÝBOJKY](#)
- 33 [ZAPAĽOVAČE](#)
- 34 [OVLÁDACIE PRVKY](#)

## Značenie HID a HF predradníkov

- 35 [ZNAČENIE](#)

## OBSAH

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Všetky výrobky Philips sú pri rôznych druhoch balenia rozlíšené EAN / EOC (resp. GPC) kódom. Kódy EOC / GPC označujú produkt v najmenšom balení (výnimka je vyznačená). Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky svetelné zdroje sú určené na sieťové napájanie s menovitým napätím 230 V.

Európska **Smernica WEEE o likvidácii** odpadov z elektrických a elektronických zariadení - legislatíva týkajúca sa energie zaväzuje výrobcov od 24. 3. 2006 zabezpečiť organizovanie a financovanie likvidácie všetkých výrobkov, ktoré spadajú do kategórie „elektrické a elektronické zariadenia“. Je to zákonný systém zberu a následnej recyklácie všetkých typov svetelných zdrojov a svetiel spolu s príslušným. *Výnimkou sú iba žiarovky a halogénové žiarovky neobsahujúce škodlivé látky.* Náklady na zber a recykláciu sa kompenzujú prirážkou k nákupnej cene svetelných zdrojov a svetiel (recyklačný poplatok).

Výrobky Philips s dlhou životnosťou plne vyhovujú požiadavkám WEEE a mnohé ich komponenty sú plne recyklovateľné, takže ich je možné opätovne použiť na výrobu nových výrobkov rovnakého typu.

V tomto cenníku **nie je** tzv. recyklačný poplatok zahrnutý do ceny svetelných zdrojov. Aktuálna výška recyklačného poplatku je 0,17 EUR.

**Sadzba DPH:** V cenníku uvedené ceny sú odporúčané veľkoobchodné ceny (ceny bez DPH, v aktuálne platnej 20 % sadzbe) v EUR.

**Platnosť** týchto cien je od **15. apríla 2011** až do vydania nového cenníka, prípadná zmena sadzby DPH tieto ceny neovplyvňuje. Technické informácie a popisy v tomto cenníku sú informatívneho charakteru. Všetky ostatné ceny a informácie vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch. Ceny s hodnotou \*\* sú na vyžiadanie.

Výrobky sa dodávajú v celých baleniach a v minimálnej hodnote objednávky 664 EUR / 20. 000 SK bez DPH.

8. decembra 2008 komisia Európskeho regulačného parlamentu schválila zavedenie **Smernice 2005/32/EC** týkajúcej sa ekologických požiadaviek na nesmerové svetelné zdroje pre domácnosti. V súvislosti s touto smernicou je zákaz používania neefektívnych žiaroviek a ich postupné vyradovanie, ktoré na území krajín Európskej únie pokračuje 1. septembra 2011 treťou etapou. Svetelné zdroje s predpokladom vyradenia sú v cenníku vyznačené červeným písmom a značkou .

Výrobky označené logom „**Green Flagship**“ predstihujú konkurenčné výrobky, svojich predchodcov alebo ďalšie výrobky rovnakej aplikácie minimálne v jednej z týchto kľúčových environmentálnych oblastí a zároveň sú minimálne na rovnakej úrovni v ďalších aspektoch ochrany životného prostredia:

**Z** zmena  
**N** nový produkt

- Energetická účinnosť
- Obsah nebezpečných látok
- Balenie
- Spoľahlivosť počas životnosti
- Recyklovateľnosť
- Hmotnosť



I. september 2009	Zákaz čírych žiaroviek so svetelným tokom vyšším ako 950 lm (prikon približne 80W a vyšší); Zákaz všetkých žiaroviek s nepriezračnou bankou (matných alebo povrstvených) energetickej triedy nižšej ako A
I. september 2010	Zákaz čírych žiaroviek so svetelným tokom vyšším ako 725 lm (prikon približne 65W a vyšší)
I. september 2011	Zákaz čírych žiaroviek so svetelným tokom vyšším ako 450 lm (prikon približne 45W a vyšší)
I. september 2012	Zákaz čírych žiaroviek so svetelným tokom vyšším ako 60 lm (prikon približne 7W a vyšší)
I. september 2013	Zákaz svetelných zdrojov s päticou S14, S15 alebo S19 s napájacím napätím nižším ako 60V a bez integrovaného transformátora + zvýšené požiadavky na kvalitu
I. september 2016	Zákaz všetkých typov svetelných zdrojov energetickej triedy C, okrem čírych žiaroviek s päticou G9 alebo R7

## KONTAKTY:

## Objednávky / logistické reklamácie

Valéria Juráková  
Tel.: 02/ 20 666 118  
Fax: 02/ 20 666 239  
[valeria.jurakova@philips.com](mailto:valeria.jurakova@philips.com)

## Objednávky / logistické reklamácie


Andrea Tóthová  
Tel.: 02/ 20 666 115  
Fax: 02/ 20 666 239

## marketing a technická podpora

Ing. Monika Míchalová  
Tel.: 02/ 20 666 127  
Fax: 02/ 20 666 159  
[monika.michalova@philips.com](mailto:monika.michalova@philips.com)

## REKLAMAČNÝ PORIADOK

Dvojklikom sa otvorí plné znenie dokumentu:



[reklamacie.lighting@philips.com](mailto:reklamacie.lighting@philips.com)

Anita Krecskoová  
Tel.: 02/ 20 666 170  
Fax: 02/ 20 666 159  
[anita.krecskoova@philips.com](mailto:anita.krecskoova@philips.com)

## sekretariát:

Zlata Dudová  
Tel.: 02/ 20 666 158  
Fax: 02/ 20 666 159  
[zlata.dudova@philips.com](mailto:zlata.dudova@philips.com)

Status A: skladová položka  
Status B: objednávková položka  
Status C: sklad na požiadanie

## KLASICKÉ ŽIAROVKY

OBSAH

typy označené červeným písmom budú vyradené k 1.9.2011 podľa Smernice EÚ 2005/32/EC

## 1. ŠTANDARDNÉ

Štandardné žiarovky - A55 (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
920119144209	871150036406784	Stan 15W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	čira	15	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,30 €
926000007504	871150035450184	Stan 25W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	čira	25	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,30 €
926000000885	871150035453284	Stan 40W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	čira	40	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,30 €
926000006627	871150035456384	Stan 60W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	čira	60	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,33 €

\* iba celé balenia

Štandardné žiarovky - A55 240V (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
920052845510	871150035920984	Stan 25W E27 240V A55 CL 1CT/12	čira	25	240	E27	96	55	1000	120*	A	0,30 €
920053845508	871150035924784	Stan 40W E27 240V A55 CL 1CT/12	čira	40	240	E27	96	55	1000	120*	A	0,30 €
920054645520	871150035934684	Stan 60W E27 240V A55 CL 1CT/12	čira	60	240	E27	96	55	1000	120*	A	0,33 €

\* iba celé balenia

Sviečkové žiarovky - B35 (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921481044228	871150001205050	STAN 15W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F	čira	15	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,50 €
92148654204	871150001160250	STAN 25W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F	čira	25	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,50 €
921487044208	871150005660350	STAN 25W E27 230V B35 CL 1CT/10X10F	čira	25	230	E27	99	35	1000	100*	B	0,50 €
926000006814	871150001163350	STAN 40W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F	čira	40	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,50 €
926000003017	871150001167150	STAN 60W E14 230V B35 CL 1CT/10X10F	čira	60	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,55 €

\* iba celé balenia

Kvapkové (iluminačné) žiarovky - P45 (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921400344212	871150001180050	STAN 15W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	15	230	E14	77	45	1000	100*	B	0,55 €
921411044211	871150001183150	STAN 25W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	25	230	E14	77	45	1000	100*	A	0,55 €
926000006511	871150001186250	STAN 40W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	40	230	E14	77	45	1000	100*	A	0,55 €
926000005022	871150006899250	STAN 60W E14 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	60	230	E14	77	45	1000	100*	A	0,60 €
921402444215	871150001181750	STAN 15W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	15	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,55 €
921411544210	871150001185550	STAN 25W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	25	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,55 €
926000006412	871150001188650	STAN 40W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	40	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,55 €
926000005857	871150006702950	STAN 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	čira	60	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,60 €

\* iba celé balenia

## 2. DEKORATÍVNE

Kruťené dekoratívne žiarovky - BW35 (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921494144216	871150001165738	DECO 40W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	čira	40	230	E14	99	35	1000	20*	A	0,81 €
921502044219	871150001358338	DECO 60W E14 230V BW35 CL 1CT/4X5F	čira	60	230	E14	99	35	1000	20*	A	0,85 €

\* iba celé balenia

Dekoratívne žiarovky tvaru plameňa - BXS35 (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921476644216	871150017579338	DECO 25W E14 230V BXS35 CL 1CT/4X5F	čira	25	230	E14	114	35	1000	20*	A	1,05 €
921476844213	871150017580938	DECO 40W E14 230V BXS35 CL 1CT/4X5F	čira	40	230	E14	114	35	1000	20*	A	1,05 €

\* iba celé balenia

## 3. REFLEKTOROVÉ

Žiarovka so vnútornou parabolickou hliníkovou zrkadlovou vrstvou umiestnenou za vláknom (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923226544284	871150001245678	REFL 60W E27 230V E80 80D 1CT/30	matná	60	230	E27	113	80	1000	30*	A	1,20 €
923229544239	871150001250078	REFL 100W E27 230V E80 80D 1CT/30	matná	100	230	E27	113	80	1000	30*	A	1,20 €

pri osvetľovaní výkladov s klenotmi, v kvetinárstve, pekárstve, mäsniarstve a pod.

\* iba celé balenia

Žiarovka so zrkadlovým vrchlíkom umiestneným pred vláknom a čirou bankou (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923326444221	871150005432605	REFLCM 40W E27 230V NR63 SI-CL 1CT/20	silver-čira	40	230	E27	103	60	1000	20*	A	1,40 €
923327044231	871150005435705	REFLCM 60W E27 230V NR63 SI-CL 1CT/20	silver-čira	60	230	E27	103	60	1000	20*	A	1,40 €

\* iba celé balenia

Reflektorová žiarovka (životnosť 1000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923319044277	871150003505978	REFL 30W E14 230V R39 45D 1CT/30	matná	30	230	E14	45*	66	39	30*	A	1,25 €
923338044221	871150005412878	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	matná	25	230	E14	30*	85	50	30*	A	0,99 €
923338544203	871150005415978	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	matná	40	230	E14	30*	85	50	30*	A	0,99 €
923339044225	871150004356678	REFL 25W E27 230V NR63 30D 1CT/30	matná	25	230	E27	30*	103	63	30*	A	0,95 €
926000006213	871150004360378	REFL 40W E27 230V NR63 30D 1CT/30	matná	40	230	E27	30*	103	63	30*	A	0,95 €
926000005918	871150004366578	REFL 60W E27 230V NR63 30D 1CT/30	matná	60	230	E27	30*	103	63	30*	A	0,95 €
923330844216	871150006580378	REFL 40W E27 230V NR80 25D 1CT/30	matná	40	230	E27	25*	115	80	30*	A	1,20 €
923331044253	871150006581078	REFL 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30	matná	60	230	E27	25*	115	80	30*	A	1,20 €
923331244220	871150006401178	REFL 75W E27 230V NR80 25D 1CT/30	matná	75	230	E27	25*	115	80	30*	A	1,20 €
923331444231	871150006404278	REFL 100W E27 230V NR80 25D 1CT/30	matná	100	230	E27	25*	115	80	30*	A	1,20 €
923330044210	871150006428878	REFL 75W E27 230V NR95 20D 1CT/30	matná	75	230	E27	20*	135	95	30*	A	1,95 €
923330244217	871150006433278	NR95 100W 230V E27 20DGR FR.1CT/30	matná	100	230	E27	20*	135	95	30*	A	1,95 €

\* iba celé balenia

**PAR 38 ECONOMY Spot - Žiarovky z lisovaného skla s reflektorom priemeru 121 mm s vysokým svetelným tokom (životnosť 2000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923810244212	871150038075315	PAR38 80W E27 230V SP 12D 1CT/12	spot*	80	230	E27	12°	135	121	12*	A	6,05 €
923810344210	871150038071515	PAR38 120W E27 230V SP 12D 1CT/12	spot*	120	230	E27	12°	135	121	12*	A	6,05 €
923810020511	871150038073915	PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12	spot*	120	24	E27	10°	135	121	12*	A	6,05 €

\*spot = úzký lúč svetla \*iba celé balenia

**PAR 38 ECONOMY Flood - Žiarovky z lisovaného skla s reflektorom priemeru 121 mm s vysokým svetelným tokom (životnosť 2000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923810444214	871150038063015	PAR38 60W E27 230V FL 30D 1CT/12	flood*	60	230	E27	30°	135	121	12*	A	6,05 €
923810544233	871150060040015	PAR38 80W E27 230V FL 30D 1CT/12	flood*	80	230	E27	30°	135	121	12*	A	6,05 €
923810644225	871150060041715	PAR38 120W E27 230V FL 30D 1CT/12	flood*	120	230	E27	30°	135	121	12*	A	6,05 €

flood = široký lúč svetla \*iba celé balenia

**PAR 38 COOL BEAM - Žiarovky z lisovaného skla s reflektorom priemeru 121 mm s studeným svetelným lúčom (životnosť 2000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923810844210	871150038078415	PAR38 COOLB 120W E27 230V CFL 1CT/12	cool flood	120	230	E27	30°	135	121	12*	A	6,70 €

Reflektor so "studeným lúčom" odráža späť cca 75% tepla, oproti PAR38.  
Tým dochádza k minimálnemu vyblednutiu, odfarbeniu alebo vysušeniu vystaveného tovaru. \*iba celé balenia

**PAR 56 - Extrémne výkonná reflektorová žiarovka z lisovaného skla priemeru 179 mm (životnosť 2000 hodín, Underwater 1500 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923804044221	871150015957110	PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6	Spot	300	230	GX16D	12°	127,5	179	6*	B	28,90 €
923804144221	871150015961810	PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6	Flood	300	230	GX16D	25°	127,5	179	6*	B	28,90 €
923804244221	871150015965610	PAR56 300W GX16D 230V WFL 1CT/6	Wide flood	300	230	GX16D	40°	127,5	179	6*	B	28,90 €
923804817121	871150015969442	PAR56 300W MULTIPURPOSE 12V UW 1CT/8	Underwater	300	12	GX16	40°	127,5	179	8*	B	28,90 €

\*iba celé balenia

**4. FAREBNÉ**

**PARTYTONE P45 kvapkové - farebné žiarovky s vnútornou galvanicky nanesenou vrstvou (ESC) (životnosť 1000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921587143303	871150033259250	PARTY 15W E14 220-240V P45 RE 1CT/10X10F	červená	15	230	E14	77	45	1000	100*	A	1,00 €
921587243312	871150033257838	Party 15W E14 220-240V P45 GR 1CT/4X5F	zelená	15	230	E14	77	45	1000	20*	B	1,00 €
921587343312	871150033255438	Party 15W E14 220-240V P45 BL 1CT/4X5F	modrá	15	230	E14	77	45	1000	20*	B	1,00 €
921587443312	871150033263938	Party 15W E14 220-240V P45 YE 1CT/4X5F	žltá	15	230	E14	77	45	1000	20*	B	1,00 €
921589143312	871150033265338	Party 15W E14 220-240V P45 OR 1CT/4X5F	orange	15	230	E14	77	45	1000	20*	B	1,00 €
921587843329	871150017743850	PARTY 15W E27 220-240V P45 RE 1CT/10X10F	červená	15	230	E27	72	45	1000	100*	A	1,00 €
921587543329	871150017747650	PARTY 15W E27 220-240V P45 BL 1CT/10X10F	modrá	15	230	E27	72	45	1000	100*	A	1,00 €
921587643330	871150017745250	PARTY 15W E27 220-240V P45 YE 1CT/10X10F	žltá	15	230	E27	72	45	1000	100*	A	1,00 €
921587943319	871150032692850	PARTY 15W E27 220-240V P45 OR 1CT/10X10F	orange	15	230	E27	72	45	1000	100*	A	1,00 €

\*iba celé balenia

**Farebné reflektorové žiarovky pre interiérové farebné efekty - NR50 (životnosť 1000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923348944217	871150032806920	REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15	červená	40	230	E14	85	50	1000	15*	A	2,35 €
923346744217	871150032800720	REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-YE 1CT/15	žltá	40	230	E14	85	50	1000	15*	A	2,35 €
923346844217	871150032804520	REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-GR 1CT/15	zelená	40	230	E14	85	50	1000	15*	A	2,35 €
923346644217	871150032802120	REFL COL 40W E14 230V NR50 CL-BL 1CT/15	modrá	40	230	E14	85	50	1000	15*	A	2,35 €
923345944218	871150006643520	REFL COL 40W E27 230V NR63 CL-RE 1CT/15	červená	40	230	E27	103	63	1000	15*	A	2,35 €
923345744217	871150006642820	REFL COL 40W E27 230V NR63 CL-YE 1CT/15	žltá	40	230	E27	103	63	1000	15*	A	2,35 €
923345844217	871150006640420	REFL COL 40W E27 230V NR63 CL-GR 1CT/15	zelená	40	230	E27	103	63	1000	15*	A	2,35 €
923345644217	871150006641120	REFL COL 40W E27 230V NR63 CL-BL 1CT/15	modrá	40	230	E27	103	63	1000	15*	A	2,35 €
923248044221	871150006654115	REFL COL 60W E27 230V NR80 CL-RE 1CT/12	červená	60	230	E27	115	80	1000	12*	A	2,35 €
923247744220	871150006655815	REFL COL 60W E27 230V NR80 CL-YE 1CT/12	žltá	60	230	E27	115	80	1000	12*	A	2,35 €
923247844220	871150006653415	REFL COL 60W E27 230V NR80 CL-GR 1CT/12	zelená	60	230	E27	115	80	1000	12*	A	2,35 €
923247644219	871150006652715	REFL COL 60W E27 230V NR80 CL-BL 1CT/12	modrá	60	230	E27	115	80	1000	12*	A	2,35 €

\*iba celé balenia

**PARTYTONE - PAR 38 ECONOMY farebná priemeru 121 mm (životnosť 2000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923811244215	871150038055515	PAR38 COL 80W E27 230V RE 1CT/12	červená	80	230	E27	135	121	2000	12*	A	7,70 €
923811044215	871150038057915	PAR38 COL 80W E27 230V YE 1CT/12	žltá	80	230	E27	135	121	2000	12*	A	7,70 €
923811144215	871150038053115	PAR38 COL 80W E27 230V GR 1CT/12	zelená	80	230	E27	135	121	2000	12*	A	7,70 €
923810944215	871150038051715	PAR38 COL 80W E27 230V BL 1CT/12	modrá	80	230	E27	135	121	2000	12*	A	7,70 €

\*iba celé balenia

## 5. ŽIAROVKY PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE

## Číra žiarovka A60 na malé napätie 24 V (životnosť 1000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
920011020503	871150002293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	číra	40	24	E27	107	60	1000	120*	A	1,30 €
920021020517	871150009018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	číra	60	24	E27	107	60	1000	20*	A	1,30 €
920041020512	871150009023284	STAN ELV 100W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	číra	100	24	E27	107	60	1000	120*	A	1,30 €

\* iba celé balenia

## Otrasuvzdorná žiarovka tvaru A (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
920450744251	871150009033105	A60 60W 230V E27 CL RC.1CT/20	číra	60	230	E27	107	60	2000	20*	B	1,40 €

\* iba celé balenia

## Číre žiarovky pre elektrické a štandardné rúry (životnosť 1000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924196244440	871150003659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	číra	15	230	E14	48	22	1000	100*	B	1,30 €
924198244440	871150003871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	číra	25	230	E14	56	25	1000	100*	B	1,30 €
923265945508	871150015754625	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	číra	40	240	E14	78	45	1000	10*	A	1,25 €

\* iba celé balenia

## Číra trubková žiarovka - T25, T29 (životnosť 1000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924197744440	871150003851750	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	číra	15	230	E14	56	25	1000	100*	A	1,15 €
924196844440	871150004243950	DECO 25W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	číra	25	230	E14	56	25	1000	100*	A	1,15 €
924129044440	871150025005670	APPL 40W E14 230-240V T25L CL CH 1CT	číra	40	230	E14	83	25	1000	50*	A	1,15 €

\* iba celé balenia

## Signalizačná žiarovka - T17 (životnosť 1000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924151144440	871150025008750	DECO 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	číra	7	230	E14	53	17	1000	100*	B	1,30 €
924152844440	871150003827250	DECO 15W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	číra	15	230	E14	54	17	1000	100*	B	1,30 €

\* iba celé balenia

## Philinea - dekoratívna jednopäticová vákuová žiarovka s povrchom Softone - T30 (životnosť 1000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921820744222	871150001360640	PHILINEA 35W S14S 230V T30 WH 1CT/25	biela	35	230	2x S14s	300	30	1000	25*	A	4,20 €
921821744222	871150001356940	PHILINEA 60W S14S 230V T30 WH 1CT/25	biela	60	230	2x S14s	500	30	1000	25*	A	4,20 €
921820644215	871150001355240	PHILINEA 35W S14D 230V T30 WH 1CT/25	biela	35	230	1xS14d	300	30	1000	25*	B	4,20 €
921821644222	871150001357640	PHILINEA 60W S14D 230V T30 WH 1CT/25	biela	60	230	1xS14d	500	30	1000	25*	A	4,20 €

\* iba celé balenia

## P45 - žiarovka do vianočných reťazí - nočné svetlo (životnosť 1000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Banka	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
921425443910	871150006713550	NIGHTL 5/8W E27 220-250V P45 CL 1CT	číra	5/8W	230	E27	73	45	1000	100*	A	0,95 €
921425143913	871150001412250	NIGHTL 5/8W E27 220-250V P45 FR 1CT	matná	5/8W	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,95 €

\* iba celé balenia

HALOGENOVÉ ŽIAROVKY

typy označené červeným písmom budú vyradené k 1.9.2011 podľa Smernice EÚ 2005/32/EC

6. HALOGENOVÉ REFLEKTOROVÉ ŽIAROVKY NA NÍZKE NAPÄTIE



**MASTERLine ES - MASTER** halogenová žiarovka na nízke napätie s dichroickým reflektorom technológie EcoBoost: energeticky najúčinnšia dichroická žiarovka na trhu (životnosť 5000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924894917101	871150041364271	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	20	12	8°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895017101	871150041367371	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5	20	12	36°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924896317101	871150044026671	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	20	12	60°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895117101	871150041370371	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	30	12	8°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	B	4,10 €
924895217101	871150041375871	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	30	12	24°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	B	4,10 €
924895317101	871150041378971	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	30	12	36°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895417101	871150041382671	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	30	12	60°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	B	4,10 €
924895517101	871150041387171	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	35	12	8°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895617101	871150041397071	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	35	12	24°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895717101	871150042432771	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	35	12	36°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895817101	871150042435871	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	35	12	60°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924895917101	871150042438971	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	45	12	8°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	B	4,10 €
924896017101	871150042441971	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	45	12	24°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	B	4,10 €
924896117101	871150042444071	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	45	12	36°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	A	4,10 €
924896217101	871150042447171	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	45	12	60°	GU5.3	50,5	51	5000	20*	B	4,10 €

o 40% nižšia spotreba elektriny, o 40% menej vyžiareného tepla, o 66% nižšie náklady na výmenu \* iba celé balenia

**Brilliantine GU4** - halogenová žiarovka na nízke napätie s xenónovou náplňou a axiálnym vláknom opticky umiestneným v ohnisku skleneného reflektora (životnosť 4000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924051217107	871150042537960	Brill 20W GU4 12V MR11 10D 1CT/10X5F	20	12	10°	GU4	40	35	4000	50*	A	2,60 €
924051317107	871150042540960	Brill 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F	20	12	30°	GU4	40	35	4000	50*	A	2,60 €
924051417102	871150042543060	Brill 35W GU4 12V MR11 10D 1CT/10X5F	35	12	10°	GU4	40	35	4000	50*	B	2,60 €
924051517107	871150042546160	Brill 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F	35	12	30°	GU4	40	35	4000	50*	A	2,60 €

\* iba celé balenia

**BRILLIANTine GU5.3** - halogenová žiarovka na nízke napätie s xenónovou náplňou a axiálnym vláknom opticky umiestneným v ohnisku dichroického skleneného reflektora (životnosť 4000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924050017101	871150042454960	Brill 20W GU5.3 12V MR16 10D 1CT/10X5F	20	12	10°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924050117101	871150042471660	Brill 20W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F	20	12	24°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924050217101	871150042484660	Brill 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	20	12	36°	GU5.3	46	50	4000	50*	A	2,25 €
924050317101	871150042487760	Brill 20W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F	20	12	60°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924050417101	871150042490760	Brill 35W GU5.3 12V MR16 10D 1CT/10X5F	35	12	10°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924050517101	871150042493860	Brill 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F	35	12	24°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924050617102	871150042504160	Brill 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	35	12	36°	GU5.3	46	50	4000	50*	A	2,25 €
924050717101	871150042507260	Brill 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F	35	12	60°	GU5.3	46	50	4000	50*	A	2,25 €
924050817101	871150042510260	Brill 50W GU5.3 12V MR16 10D 1CT/10X5F	50	12	10°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924050917101	871150042513360	Brill 50W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F	50	12	24°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,25 €
924051017101	871150042516460	Brill 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	50	12	36°	GU5.3	46	50	4000	50*	A	2,25 €
924051117101	871150042519560	Brill 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F	50	12	60°	GU5.3	46	50	4000	50*	A	2,25 €

\* iba celé balenia

**BRILLIANTine ALU** - halogenová žiarovka na nízke napätie s xenónovou náplňou a axiálnym vláknom opticky umiestneným v ohnisku hliníkového skleneného reflektora (životnosť 4000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924057217101	871150043072460	BrillAI 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X	20	12	36°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,40 €
924057317101	871150043075560	BrillAI 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	35	12	36°	GU5.3	46	50	4000	50*	A	2,40 €
924057417101	871150043079360	BrillAI 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	50	12	36°	GU5.3	46	50	4000	50*	B	2,40 €

\* iba celé balenia

**ACCENTine** - halogenová žiarovka na nízke napätie so skleneným reflektorom bez celného skla (životnosť 3000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924888517130	871150041190760	Accent 20W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	20	12	10°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888217130	871150041199060	Accent 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20	12	36°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888617130	871150041193860	Accent 35W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	35	12	10°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888317130	871150041202760	Accent 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35	12	36°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888717130	871150041196960	Accent 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	50	12	10°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888817130	871150041226360	Accent 50W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	50	12	24°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888417130	871150041205860	Accent 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50	12	36°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €
924888917130	871150042608660	Accent 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	50	12	60°	GU5.3	46	50	3000	50*	C	1,25 €

\* iba celé balenia

**EcoHalo Reflector LV** - energeticky účinná halogenová žiarovka na nízke napätie s dichroickým reflektorom (životnosť 2000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925644917101	872790082360800	EcoHalo reflector MR11 14W GU4 12V CL 30D 1BC/10	14	12	30	GU4	40	35	2000	10*	A	2,75 €
925645017101	872790082362200	EcoHalo reflector MR11 25W GU4 12V CL 30D 1BC/10	25	12	30	GU4	40	35	2000	10*	A	2,75 €
925644817101	872790082288500	EcoHalo reflector MR16 14W GU5.3 12V CL 36D 1BC/10	14	12	36	GU5.3	46	50	2000	10*	A	2,75 €
925642517101	872790025088625	EcoHalo Dichroic 25W (eq. 35W) GU5.3 12V 36D	25	12	36	GU5.3	46	50	2000	10*	A	1,35 €
925635717101	872790025089325	EcoHalo Dichroic 35W (eq. 50W) GU5.3 12V 36D	35	12	36	GU5.3	46	50	2000	10*	A	1,35 €

\* iba celé balenia

**Halogen Dichroic Basic** - halogenová reflektorová žiarovka na nízke napätie, vyžarujúca jasné iskriivé biele svetlo, so studeným lúčom (životnosť 2000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924049517116	872790025242260	Hal-Dich 2y 20W GU5.3 12V	20	12	36°	GU5.3	50	50	2000	50*	C	1,15 €
924049617114	872790025243960	Hal-Dich 2y 35W GU5.3 12V	35	12	36°	GU5.3	50	50	2000	50*	C	1,15 €
924049717129	872790025244660	Hal-Dich 2y 50W GU5.3 12V	50	12	36°	GU5.3	50	50	2000	50*	C	1,15 €

nahrádza Essential \* iba celé balenia

**MASTERline 111 - halogénová reflektorová žiarovka na nízke napätie s hliníkovým reflektorom vysokej čistoty (životnosť 4000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924058417161	871150041101310	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	30	12	8°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924058517161	871150041103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	30	12	24°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924058617161	871150041105110	MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT/6	45	12	8°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924058717161	871150041107510	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	45	12	24°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924058817161	871150041109910	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	45	12	45°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924058917161	871150041111210	MASTERLine 111 60W G53 12V 8D 1CT/6	60	12	8°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924059017161	871150041115010	MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6	60	12	24°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €
924059117161	871150041113610	MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	60	12	45°	G 53	65	111	4000	6*	C	10,50 €

Unikátna technológia vlákna s infračervenou vrstvou

Úspora energie do 40% v porovnaní s ekvivalentnými verziami, o 40% menej vyžareného tepla, o 66% nižšie náklady na výmenu

\* iba celé balenia

**ALUline 111 - halogénová reflektorová žiarovka na nízke napätie s hliníkovým reflektorom vysokej čistoty priemeru 111 mm (životnosť 3000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924065017161	871150042652933	Aluline 111 50W G53 12V 8D 1CT/6X1F	50	12	8°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065117159	871150042655033	Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6X1F	50	12	24°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065317161	871150042698733	Aluline 111 75W G53 12V 8D 1CT/6X1F	75	12	8°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065517161	871150042702133	Aluline 111 75W G53 12V 45D 1CT/6X1F	75	12	45°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065417159	871150042700733	Aluline 111 75W G53 12V 24D 1CT/6X1F	75	12	24°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065617161	871150042704533	Aluline 111 100W G53 12V 8D 1CT/6X1F	100	12	8°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065717159	871150042706933	Aluline 111 100W G53 12V 24D 1CT/6X1F	100	12	24°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €
924065817161	871150042708333	Aluline 111 100W G53 12V 45D 1CT/6X1F	100	12	45°	G 53	62	111	3000	6*	C	6,90 €

Pre osvetlenie predajní, výstavných priestorov, múzeí atd.

\* iba celé balenia

**ALUline - halogénová reflektorová žiarovka na nízke napätie s anodizovaným vysokoodrazným hliníkovým reflektorom (životnosť 2000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923882817101	871150040195360	ALU 20W 12V R37 18D CL 1CT/10X5F	20	12	18°	B15d	38	37	2000	50*	A	8,50 €
924007717101	871150040937960	ALU 20W 12V R37 18D FR 1CT/10X5F	20	12	18°	B15d	38	37	2000	50*	A	8,50 €
923882917101	871150040196060	ALU 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F	20	12	32°	B15d	38	37	2000	50*	A	8,50 €
924001517102	871150040935560	ALU 20W 12V R37 32D FR 1CT/10X5F	20	12	32°	B15d	38	37	2000	50*	A	8,50 €
923882717125	871150040194660	ALU 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	20	12	6°	B15d	38	37	2000	50*	A	8,50 €
923882310101	871150040198460	ALU 35W 6V R56 14D CL 1CT/10X5F	35	6	14°	B15d	57	56	2000	50*	A	8,50 €

**7. HALOGENOVÉ ŽIAROVKY NA MALÉ NAPÄTIE BEZ REFLEKTORA**

**MASTER Line TC - Dvojpatičková halogénová žiarovka s vláknom s povrchom odrážajúcim infračervené vyžarovanie, vo vonkajšej banke typu TC (životnosť 5000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924057717105	871150043897315	MASTERLine TC 45W G8.5 12V 1CT/12	12	12	G 8,5	85	14	5000	12*	A	16,60 €
924057817105	871150043901715	MASTERLine TC 60W G8.5 12V 1CT/12	12	12	G 8,5	85	14	5000	12*	A	16,60 €

\* iba celé balenia

**MasterCapsule - s technológiou EcoBoost: najvyššie úspory spomedzi halogénových kapsulí (životnosť 4000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924898217102	872790020353070	MASTERCaps 20W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	20	12	GY6.35	44	12	4000	50*	A	4,15 €
924898317102	872790020354770	MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	30	12	GY6.35	44	12	4000	50*	A	4,15 €
924898417102	872790020355470	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	45	12	GY6.35	44	12	4000	50*	A	4,15 €
924898517102	872790020356170	MASTERCaps 60W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	60	12	GY6.35	44	12	4000	50*	A	4,15 €

o 40% vyššie úspory oproti štandardným typom kapsulí

\* iba celé balenia

**EcoHalo Capsule - energeticky úsporné halogénové kapsule (životnosť 2000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925645117101	872790023258500	ECOHALO CAPS 14W G4 12V CL 1BC/10	14	12	G4	32	8	2000	10*	A	2,50 €
925641117102	872790025297225	ECOHALO CAPSULE 25W GY6.35 12V CL 1BL/10	25	12	GY6.35	44	11	2000	10	A	2,50 €
925641317102	872790025298925	ECOHALO CAPSULE 35W GY6.35 12V CL 1BL/10	35	12	GY6.35	44	11	2000	10	A	2,50 €

poskytujú približne 30% úspory energie v porovnaní so štandardnými žiarovkami so životnosťou 2000 hodín

\* iba celé balenia

**CAPSULEline - jednopätičková halogénová kapsula na nízke napätie s jagavým bielym svetlom (životnosť 4000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924038917101	871150040969050	CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	5	12	G4	32	8	4000	100*	A	1,10 €
924036317101	871150040970650	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	10	12	G4	32	8	4000	100*	A	1,10 €
924036417102	871150040210350	CAPS 20W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F	20	12	G4	32	8	4000	100*	A	1,10 €
924040417101	871150040219650	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	20	12	GY6.35	43	10	4000	100*	A	1,10 €
924040317101	871150040218950	CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	35	12	GY6.35	43	10	4000	100*	A	1,10 €
924040217101	871150040217250	CAPS 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	50	12	GY6.35	43	10	4000	100*	A	1,10 €
924040117101	871150040216550	CAPS 75W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	75	12	GY6.35	43	10	4000	100*	A	1,10 €
924040017101	871150040215850	CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F	100	12	GY6.35	43	10	4000	100*	A	1,50 €
924038820501	871150040962150	CAPS 20W G4 24V CL 4000H 1CT/10X10F	20	24	G4	32	8	4000	100*	A	2,20 €
924038720501	871150040963850	CAPS 50W GY6.35 24V CL 4000H 1CT/10X10F	50	24	GY6.35	43	10	4000	100*	A	2,20 €
924038620501	871150040964550	CAPS 100W GY6.35 24V CL 3000H 1CT/10X10F	100	24	GY6.35	43	10	3000	100*	A	2,70 €

\* iba celé balenia

**Capsuline ECONOMY - jednopätičková halogénová kapsula na nízke napätie s jagavým bielym svetlom (životnosť 2000hodín)**

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924891917110	871150041298050	CAPS 10W G4 12V CL 2000H 1CT/10X10F	10	12	G4	32	8	2000	100*	A	0,75 €
924045117113	871150041233150	CAPS 20W G4 12V CL 2000H 1CT/5X10F	20	12	G4	32	8	2000	50*	B	0,75 €
924892117108	871150065243050	CAPS 35W GY6.35 12V CL 2000H 1CT/10X10F	35	12	GY6.35	43	10	2000	100*	A	0,75 €
924892217108	871150041295950	CAPS 50W GY6.35 12V CL 2000H 1CT/10X10F	50	12	GY6.35	43	10	2000	100*	A	0,75 €
92489217111	871150065473125	Hal-Caps 2y 5W G4 12V CL 2BL/10	5	12	G4	32	8	2000	2BL/10**	B	1,40 €
924891917104	871150041390125	Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BL/10	10	12	G4	32	8	2000	2BL/10**	A	1,40 €
924892017114	871150041392525	Hal-Caps 2y 20W G4 12V CL 2BL/10	20	12	G4	32	8	2000	2BL/10**	A	1,40 €
924892117109	871150065089425	Hal-Caps 2y 35W GY6.35 12V CL 2BL/10	35	12	GY6.35	43	10	2000	2BL/10**	A	1,40 €
924892217104	871150041394925	Hal-Caps 2y 50W GY6.35 12V CL 2BL/10	50	12	GY6.35	43	10	2000	2BL/10**	A	1,40 €

\* iba celé balenia

\*\* balenie - dvojblister; cena za blister



## 8. HALOGENOVÉ REFLEKTOROVÉ ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE

## MASTER PAR 20 ELECTRONIC - energeticky úsporná reflektorová žiarovka na sieťové napätie s technológiou EcoBoost a pátcou E27, so vstavaným transformátorom, vyžarujúca biele halogenové svetlo (životnosť 5000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924780244208	871150041310917	MASTER PAR20 E 20W E27 230V 10D 1CT	20	230	10°	E27	85	63	5000	12*	C	16,90 €
924780344208	871150041308617	MASTER PAR20 E 20W E27 230V 25D 1CT/4X3F	20	230	30°	E27	85	63	5000	12*	C	16,90 €

umožňuje dosiahnuť 60% úspory energie v porovnaní s 50W PAR20 podobnej (flood) alebo dvojitej (spot) intenzity alebo 66% úspory energie v porovnaní s 60W R63 a 25% (flood) až 7-násobne (spot) viac svetla v porovnaní s R63 \* iba celé balenia

## HALOGEN A PAR16 - reflektorová halogenová žiarovka s priemerom 50 mm na sieťové napätie (životnosť 2000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924526644213	871150049753620	HALOGENA PAR16 40W E14 230V 25D 1CT/15	40	230	25°	E 14	85	50	2000	15*	C	5,50 €

\* iba celé balenia

## HalogenA PAR20 - reflektorová halogenová žiarovka s priemerom 63 mm na sieťové napätie (životnosť 2000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924713344204	871150049489420	HALOGENA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15	50	230	25°	E27	83	63	2000	15*	C	5,50 €
924713244204	871150049487020	HALOGENA PAR20 50W E27 230V 10D 1CT/15	50	230	10°	E27	83	63	2000	15*	C	5,50 €

\* iba celé balenia

## HALOGEN A PAR30S - reflektorová halogenová žiarovka s priemerom 97 mm na sieťové napätie (životnosť 3000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924710844204	871150050439520	HALOGENA PAR30S 75W E27 230V 30D 1CT/15	75	230	30°	E27	90,5	97	2000	15*	C	7,90 €
924710944204	871150050441820	HALOGENA PAR30S 75W E27 230V 10D 1CT/15	75	230	10°	E27	90,5	97	2000	15*	C	7,90 €
924541744204	871150051881120	HALOGENA PAR30S 100W E27 230V 30D 1CT/15	100	230	30°	E27	90,5	97	2000	15*	C	7,90 €

\* iba celé balenia

## HALOGEN A PAR38 - reflektorová halogenová žiarovka s priemerom 123 mm na sieťové napätie (životnosť 2500 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924890244201	871150065438020	HALOGENA PAR38 65W E27 230V 12D 1CT/15	65	230	12°	E27	136	123	2500	15*	C	6,90 €
924890344201	871150065440320	HALOGENA PAR38 65W E27 230V 30D 1CT/15	65	230	30°	E27	136	123	2500	15*	C	6,90 €
924890444201	871150065519620	HALOGENA PAR38 100W E27 230V 12D 1CT/15	100	230	12°	E27	136	123	2500	15*	C	6,90 €
924890544201	871150065521920	HALOGENA PAR38 100W E27 230V 30D 1CT/15	100	230	30°	E27	136	123	2500	15*	C	6,90 €

\* iba celé balenia

## EcoHalo Twist MR16 MV - energeticky úsporná reflektorová halogenová žiarovka umožňujúca dosiahnuť pribl. 30% úspory energie v porovnaní so štandardnými verziami 2000 hod. (životnosť 2000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925644644201	872790082156700	ECOHALO TWIST 18W GU10 230V 25D 1BC/10	18	230	25°	GU10	51	51	2000	10*	A	4,20 €
925644744201	872790082159800	ECOHALO TWIST 25W GU10 230V 50D 1BC/10	25	230	50°	GU10	51	51	2000	10*	A	4,20 €
925641044205	872790086404500	ECOHALO TWIST 35W GU10 230V MR16 50D 1CT	35	230	50°	GU10	51	51	2000	50*	A	4,20 €

\* iba celé balenia

## TWISTline Alu - halogenová žiarovka s hliníkovým reflektorom priemeru 51 mm (životnosť 3000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924880644264	871150064932460	TW ALU 3000H 50W GU10 230V 25D 1CT/10X5F	50	230	25°	GU10	51	51	3000	50*	B	4,90 €
924880744269	871150064935560	TW ALU 3000H 50W GU10 230V 50D 1CT/10X5F	50	230	50°	GU10	51	51	3000	50*	A	4,90 €

\* iba celé balenia

## TWISTline Dichroic - halogenová žiarovka s dichroickým reflektorom priemeru 51 mm (životnosť 3000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924880844269	871150064938660	TWIST 3000H 50W GZ10 230V 25D 1CT/10X5F	50	230	25°	GZ10	51	51	3000	50*	B	4,90 €
924880944269	871150064941660	TWIST 3000H 50W GZ10 230V 50D 1CT/10X5F	50	230	50°	GZ10	51	51	3000	50*	B	4,90 €

\* iba celé balenia

## TWISTline Alu a Halogen Twist - halogenová žiarovka s hliníkovým reflektorom priemeru 50 mm (životnosť 2000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Uhol vyžarovania	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924887044213	871150065239365	TW ALU 2000H 25W GU10 230V 25D 1CT/50	25	230	25°	GU10	51	51	2000	50*	C	2,75 €
924887144255	871150065275165	TW ALU 2000H 35W GU10 230V 20D 1CT/50	35	230	20°	GU10	51	51	2000	50*	C	2,75 €
924713444255	871150065283665	TW ALU 2000H 35W GU10 230V 40D 1CT/50	35	230	40°	GU10	51	51	2000	50*	C	2,75 €
924887244225	871150042847960	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 20D 1CT/10X5F	50	230	20°	GU10	51	51	2000	50*	C	2,75 €
924887444225	871150042859260	TW ALU 2000H 50W GZ10 230V 20D 1CT/10X5F	50	230	20°	GZ10	51	51	2000	50*	C	2,75 €
924887344225	871150042862260	TW ALU 2000H 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F	50	230	40°	GZ10	51	51	2000	50*	C	2,75 €
924713544225	871150042853060	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	50	230	40°	GU10	51	51	2000	50*	C	2,75 €

studený lúč svetla

Pätica GU10 môže byť použitá aj v svietidlách s GZ10 ale nie naopak!

\* iba celé balenia

## 9. HALOGENOVÉ ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE BEZ REFLEKTORA

## MASTERClassic - Energeticky úsporné halogenové žiarovky radu MASTER s technológiou EcoBoost pre 50% úspory nákladov za energiu v porovnaní s klasickými žiarovkami (životnosť 3000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925698144202	872790080793600	MClassic 13W E14 230V CL 1CT/12	13	230	B35 číra	E14	112,4	41	3000	12*	C	10,10 €
925698644202	872790020378315	MClassic 20W E14 230V B35 CL 1CT/12	20	230	B35 číra	E14	112,4	41	3000	12*	C	10,10 €
925698844202	872790020361515	MClassic 20W E27 230V A55 CL 1CT/12	20	230	A55 číra	E27	110	55,5	3000	12*	C	10,10 €
925698944202	872790020365315	MClassic 30W E27 230V A55 CL 1CT/12	30	230	A55 číra	E27	110	55,5	3000	12*	C	10,10 €

Strmievaťelné, jasné, svieže svetlo  
Aktraktívny vzhľad, okamžitý štart

MASTERClassic 13W = žiarovka 25W  
MASTERClassic 20W = žiarovka 40W  
MASTERClassic 30W = žiarovka 60W

\* iba celé balenia

## EcoClassic30 - Energeticky úsporné halogenové žiarovky na sieťové napätie klasického A tvaru (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925692944201	872790025277425	ECOCLASSIC30 28W E27 230V A55 CL 1CT/10	28	230	A55 číra	E27	96	55	2000	10*	A	2,10 €
925693044201	872790025171525	ECOCLASSIC30 42W E27 230V A55 CL 1CT/10	42	230	A55 číra	E27	96	55	2000	10*	A	2,10 €
925693144201	872790025172225	ECOCLASSIC30 53W E27 230V A55 CL 1CT/10	53	230	A55 číra	E27	96	55	2000	10*	A	2,10 €
925699244201	872790025225225	ECOCLASSIC30 70W E27 230V A55 CL 1CT/10	70	230	A55 číra	E27	96	55	2000	10*	A	2,10 €
925701044201	872790025226225	ECOCLASSIC30 105W E27 230V A55 CL 1CT/10	105	230	A55 číra	E27	96	55	2000	10*	A	2,10 €
925701344201	872790025255225	ECOCLASSIC30 140W E27 230V A55 CL 1CT/10	140	230	A55 číra	E27	96	55	2000	10*	A	2,10 €

\* iba celé balenia

## EcoClassic30 Lustre - Energeticky úsporné halogenové žiarovky na sieťové napätie tvaru P45 (ilumináčné) (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925647344201	872790083138200	ECOCLASSIC30 P45 18W E27 230V CL 1CT/20	18	230	P45 číra	E27	73	46	2000	20*	A	2,30 €
925647444201	872790083140500	ECOCLASSIC30 P45 28W E27 230V CL 1CT/20	28	230	P45 číra	E27	73	46	2000	20*	A	2,30 €
925647544201	872790083142900	ECOCLASSIC30 P45 42W E27 230V CL 1CT/20	42	230	P45 číra	E27	73	46	2000	20*	A	2,30 €
925647944201	872790083144300	ECOCLASSIC30 P45 18W E14 230V CL 1CT/20	18	230	P45 číra	E14	73	46	2000	20*	A	2,30 €
925648044201	872790083146700	ECOCLASSIC30 P45 28W E14 230V CL 1CT/20	28	230	P45 číra	E14	73	46	2000	20*	A	2,30 €
925648144201	872790083148100	ECOCLASSIC30 P45 42W E14 230V CL 1CT/20	42	230	P45 číra	E14	73	46	2000	20*	A	2,30 €

\* iba celé balenia

## EcoClassic30 Candle - Energeticky úsporné halogenové žiarovky na sieťové napätie sviečkového tvaru B35 alebo BW35 (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH		
925646144201	872790082054600	ECOCLASSIC30 18W E14 230V B35 CL 1CT/15	18	230	B35 číra	E14	99,5	36	2000	15*	B	2,30 €		
925639644201	872790025265120	ECOCLASSIC30 28W E14 230V B35 CL 1CT/15	28	230	B35 číra	E14	99,5	36	2000	15*	A	2,30 €		
925646344201	872790082058400	ECOCLASSIC30 42W E14 230V B35 CL 1CT/15	42	230	B35 číra	E14	99,5	36	2000	15*	A	2,30 €		
925646744201	872790082066900	ECOCLASSIC30 18W E14 230V BW35 CL 1CT/15	18	230	BW35	E14	99,5	36	2000	15*	B	2,30 €		
925646944201	872790082070600	ECOCLASSIC30 28W E14 230V BW35 CL 1CT/15	28	230	BW35	E14	99,5	36	2000	15*	A	2,30 €		
925701544201	872790092506700	Eco30 28W E14 BXS35 230V CL 1CT/10			BXS35 číra	28	230	E14	99,5	36	2000	10*	B	2,30 €

\* iba celé balenia

## EcoClassic30 Reflector - Energeticky úsporné reflektorové halogenové žiarovky na sieťové napätie tvaru NR50/NR63/R80 (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925645344201	872790082046100	EcoClassic30 reflector NR63 28W E27 230V FR 30D 1CT/10	28	230	NR63	E27	105	64,5	2000	10*	A	2,90 €
925636044201	872790025195125	EcoClassic30 42W E27 230V NR63 FR 1CT/10	42	230	NR63	E27	105	64,5	2000	10*	B	2,90 €
925645244201	872790082042300	EcoClassic30 reflector NR50 18W E14 230V FR 30D 1CT/10	18	230	NR50	E14	86,5	51	2000	10*	B	2,90 €
925640044201	872790025274325	EcoClassic30 reflector NR50 28W E14 230V FR 30D 1CT/11	28	230	NR50	E14	86,5	51	2000	10*	A	2,90 €
925645444201	872790083350400	EcoClassic30 reflector R80 42W E27 230V FR 25D 1CT/10	42	230	R80	E27	114	81	2000	10*	A	2,90 €
925645544201	872790083354200	EcoClassic30 reflector R80 70W E27 230V FR 25D 1CT/10	70	230	R80	E27	114	81	2000	10*	A	2,90 €

\* iba celé balenia

## EcoClassic30 T32 - T-tvaru (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH		
925696644201	872790089384700	ECOCLASSIC 70W E27 230V T32 CL 1CT/10			T32 číra	70	230	E27	103	34	2000	10*	B	3,30 €
925696744201	872790089386100	ECOCLASSIC 105W E27 230V T32 CL 1CT/10			T32 číra	105	230	E27	103	34	2000	10*	B	4,90 €

\* iba celé balenia

## EcoClassic30 Reflector - Energeticky úsporné reflektorové halogenové žiarovky na sieťové napätie tvaru NR50/NR63/R80 (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH		
925700044201	872790092100700	EcoClassic30 42W E27 230V G95 CL 1CT/10			G95 číra	42	230	E27	148	96	2000	10*	B	4,90 €

\* iba celé balenia

## 10. HALOGENOVÉ ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE

## Clickline - Energeticky



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925697744201	872790089577300	EcoHalo Clickline 18W G9 230V CL 1CT	18	230	číra	G9	43	13	2000	10*	B	4,10 €
925640644205	872790086398700	EcoHalo Clickline 28W G9 230V CL 1CT	28	230	číra	G9	43	13	2000	10*	A	4,10 €
925640844205	872790086401400	EcoHalo Clickline 42W G9 230V CL 1CT	42	230	číra	G9	43	13	2000	10*	A	4,10 €
925697944201	872790089583400	EcoHalo Clickline 53W G9 230V CL 1CT	53	230	číra	G9	43	13	2000	10*	B	4,10 €

Šetrí 30% energie a tým aj financie.

\* iba celé balenia

## CLICKline - Jednopäticové kapsule na sieťové napätie (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924781244205	871150042951350	CLICKLINE 25W G9 230V CL 1CT/10X10F	25	230	číra	G9	43	13	2000	100*	A	2,70 €
924781344205	871150042957550	CLICKLINE 40W G9 230V CL 1CT/10X10F	40	230	číra	G9	43	13	2000	100*	A	2,70 €

\* iba celé balenia

## Capsuline - Jednopäticové kapsule na sieťové napätie s iskřivým bielym svetlom (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Banka	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
925696244201	872790089777700	CAPSL ES 53W B15 230V CL 1CT/10	číra	53	230	B15d	86	19	1000	10*	C	11,50 €
925696344201	872790089779100	CAPSL ES 70W B15 230V CL 1CT/10	číra	75	230	B15d	86	19	1000	10*	C	11,50 €
925696444201	872790089781400	CAPSL ES 105W B15D 230V CL 1CT/10	číra	105	230	B15d	86	19	1000	10*	C	11,50 €

\* iba celé balenia

## 11. HALOGENOVÉ LINEÁRNE (dvojpäticové) ŽIAROVKY NA SIEŤOVÉ NAPÄTIE

## PLUSline ES Small 117mm - Energeticky úsporné dvojpäticové halogenové žiarovky na sieťové napätie (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924587444210	872790085216500	PLUSLINE ES 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB (eq. 150W)	120	230	R7s	117	11	2000	10*	A	3,20 €
924587544210	872790085219600	PLUSLINE ES S 160W R7S 230V CL 1BB (eq. 200W)	160	230	R7s	117	11	2000	10*	A	3,20 €
924572044210	872790085380300	PLUSLINE ES S 240W R7S 230V CL 1BB (eq. 300W)	240	230	R7s	117	11	2000	10*	A	3,20 €
924572144210	872790085389600	PLUSLINE ES S 400W R7S 230V CL 1BB (eq. 500W)	400	230	R7s	117	11	2000	10*	A	3,20 €

\* iba celé balenia

## PLUSline ES Compact 78 mm - Energeticky úsporné dvojpäticové halogenové žiarovky na sieťové napätie (životnosť 2000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
924587044210	872790085231800	PLUSLINE ES C 48W R7S 230V CL 1BB (eq. 60W)	48	230	R7s	78	11	2000	10*	A	3,20 €
924587144210	872790085228800	PLUSLINE ES C 80W R7S 230V CL 1BB (eq. 100W)	80	230	R7s	78	11	2000	10*	A	3,20 €
924587244210	872790085223300	PLUSLINE ES C 120W R7S 230V CL 1BB (eq. 150W)	120	230	R7s	78	11	2000	10*	A	3,20 €

Plusline ES C - o 20% nižšia spotreba elektriny

\* iba celé balenia

## Plusline Large - Energeticky úsporné dvojpäticové halogenové žiarovky na sieťové napätie s krúteným vláknom, s bielym halogenovým svetlom (životnosť 2000hodín)



GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923932043240	871150049433725	PLUSLINE L 750W R7S 230V 1CT/10	750	230	R7s	189	11	2000	10*	A	6,50 €
923932143240	871150049434425	PLUSLINE L 1000W R7S 230V 1CT/10	1000	230	R7s	189	11	2000	10*	A	6,50 €
923932243240	871150049435125	PLUSLINE L 1500W R7S 230V 1CT/10	1500	230	R7s	254	11	2000	10*	A	6,50 €
923932343240	871150049436825	PLUSLINE L 2000W FA4 230V 1CT/10	2000	230	FA4	334	11	2000	10*	A	6,50 €

\* iba celé balenia

KOMPAKTNÉ ŽIARIVKY

OBSAH

GPC - Nový kód je aktivovaný v okamihu vypredania starého kódu (požadavky EU ohľadom povinných informácií na balení výrobkov). Použite uvedené nové kódy.

12. KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ ŽIARIVKY - SPOTREBITEĽSKÝ RAD

**Softone ESaver Candle - Štandardné energeticky úsporné žiarivky tvaru klasickej žiarovky (životnosť 10.000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929763432228	872790021190025	Soft Candle 5W WW E14 230-240V 1PF/10	teplá biela	5	E14	180	99	38	8000	10*	A	6,10 €
929763132205	872790026078625	Soft Candle 5W WW E27 230-240V 1PF/10	teplá biela	5	E27	180	99	38	10000	10*	B	6,10 €
929764432215	872790026085425	Soft Candle 8W WW E14 230-240V 1PF/10	teplá biela	8	E14	345	117	42	10000	10*	B	6,10 €
929764132207	872790026086125	Soft Candle 8W WW E27 230-240V 1PF/10	teplá biela	8	E27	345	114	42	10000	10*	B	6,10 €
929765432209	872790026094625	Soft ES 12W WW E14 230-240V B45 1PF/10	teplá biela	12	E14	610	124	45	10000	10*	A	6,10 €
929765132206	872790026095325	Soft ES 12W WW E27 230-240V B45 1PF/10	teplá biela	12	E27	610	120	45	10000	10*	B	6,10 €

\* iba celé balenia

**Eco Twisted Candle (životnosť 6000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689633703	872790085178600	Twisted Candle 5W WW E14 1PF/12	teplá biela	5	E14	190	108	41	6000	12*	C	6,10 €
929689633903	872790085182300	Twisted Candle 8W WW E14 1PF/12	teplá biela	8	E14	370	121	42	6000	12*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**Softone ESaver Candle (životnosť až 10000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689673101	872790089715900	Softone Candle 5W E14 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	5	E14	217	93	38	10000	12*	C	6,10 €
929689653101	872790089717300	Softone Candle 5W E27 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	5	E27	217	93	38	10000	12*	C	6,10 €
929689653301	872790089725800	Softone Candle 8W E27 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	8	E27	410	104	40	10000	12*	C	6,10 €
929689653501	872790089733300	Softone candle 12W E27 B43 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	12	E27	617	112	44	10000	12*	C	6,10 €
929689673301	872790089723400	Softone Candle 8W E14 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	8	E14	410	106	40	10000	12*	C	6,10 €
929689673501	872790089731900	Softone candle 12W E14 B43 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	12	E14	617	114	44	10000	12*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**Softone Flame Candle - 2200K (životnosť 8000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689892501	872790090520500	Softone candle 5W E14 B38 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	5	E14	110	108	41	8000	12*	C	6,10 €
929689892601	872790090522900	Softone candle 8W E14 B39 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	8	E14	330	120	41	8000	12*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**Softone Decorative Candle (životnosť 6000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689633301	872790092664400	Softone candle bent-tip 5W E14 BXS38 230-240V WW 1P	teplá biela	5	E14	190	133	41	6000	6*	C	6,10 €
929689633501	872790092666800	Softone candle bent-tip 8W E14 BXS39 230-240V WW 1P	teplá biela	8	E14	370	147	42	6000	6*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**Eco Candle - Dekoratívne kompaktné žiarivky s bankou ako priama náhrada za klasické žiarovky pre spotrebiteľské aplikácie, s jemným difúznym svetlom (životnosť 6000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689832720	871016321537210	Eco Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	5	E14	190	106,5	40,5	6000	6*	C	6,10 €
929689812717	871016321533410	Eco Candle 5W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	5	E27	190	106,5	40,5	6000	6*	C	6,10 €
929689832945	871016321549510	Eco Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	8	E14	370	120,5	41,5	6000	6*	C	6,10 €
929689812917	871016321545710	Eco Candle 8W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	8	E27	370	119	41,5	6000	6*	C	6,10 €
929689812917	871016321545710	Eco Candle 8W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	8	E27	370	119	41,5	6000	6*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**SOFTONE Esaver Lustre - Dekoratívne kompaktné žiarivky s bankou a extrémne kompaktnými rozmermi s jemným svetlom (životnosť 10.000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929759432108	872790026068725	Soft Lustre 5W WW E14 230-240V 1PF/10	teplá biela	5	E14	190	85	45	10000	10*	B	6,10 €
929759132107	872790026066325	Soft Lustre 5W WW E27 230-240V 1PF/10	teplá biela	5	E27	190	80	45	10000	10*	B	6,10 €
929760432128	872790021186325	Soft Lustre 7W WW E14 230-240V 1PF/10	teplá biela	8	E14	290	85	45	8000	10*	A	6,10 €
929760132117	872790021184925	Soft Lustre 7W WW E27 230-240V 1PF/10	teplá biela	8	E27	290	80	45	8000	10*	A	6,10 €

\* iba celé balenia

**Softone Flame Lustre - 2200K (životnosť 8000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689852501	872790090524300	Softone lustre 5W E27 P51 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	5	E27	170	85	54	8000	12*	C	6,10 €
929689852601	872790090528100	Softone lustre 8W E27 P54 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	8	E27	330	94	57	8000	12*	C	6,10 €
929689872501	872790090526700	Softone lustre 5W E14 P51 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	5	E14	170	90	54	8000	12*	C	6,10 €
929689872601	872790090530400	Softone lustre 8W E14 P54 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	8	E14	330	98	57	8000	12*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**Eco Lustre - Dekoratívne bankové úsporné kompaktné žiarivky ako priama náhrada za klasické žiarovky v spotrebiteľských aplikáciách, s jemným difúznym svetlom (životnosť 6.000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689872113	871016321513610	Eco Lustre 5W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	5	E14	190	90	54	6000	6*	C	6,10 €
929689852116	871016321509910	Eco Lustre 5W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	5	E27	190	85	53,5	6000	6*	C	6,10 €
929689872328	871016321525910	Eco Lustre 8W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	8	E14	370	98	56,5	6000	6*	C	6,10 €
929689852335	871016321521110	Eco Lustre 8W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	8	E27	370	93,5	56,5	6000	6*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**Eco Ambiance - Dekoratívna štandardná úsporná kompaktná žiarivka ako priama náhrada za klasické žiarovky v spotrebiteľských aplikáciách s jemným, difúznym svetlom (životnosť 6.000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689873730	871016322344510	Eco Amb A55 11W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	11	E27	570	108	55	6000	6*	C	5,50 €
9296898455103	872790084595200	EcoAmbiance Bright A55 12W WW E27 1PF/12	teplá biela	12	E27	650	108	55	8000	12*	C	5,50 €
929689873124	871016321563110	Eco Amb A 14W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	14	E27	820	132	66	6000	6*	C	5,50 €
929689813922	871016321569310	EcoAmbiance A7018W WW E27 220-240V1PH6	teplá biela	18	E27	1050	146	71	6000	6*	C	5,50 €

\* iba celé balenia

**Softone Flame - 2200K (životnosť 8000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689893101	872790090516800	Softone bulb 8W E27 A55 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	8	E 27	330	108	55	8000	12*	C	6,10 €
929689893201	872790090518200	Softone bulb 11W E27 A55 230-240V 1PF/12 Flame	extra teplá biela/ohieť	11	E 27	500	108	55	8000	12*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

SOFTONE Esaver T-tvar - extrémne kompaktná krytá úsporná žiarivka produkujúca prijemné svetlo (životnosť 10.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929750131252	871150066255210	SOFT ES 5W WW E27 230-240V T60 1PH/6	teplá biela	5	E27	200	114	61	8000	6*	B	5,50 €
929751131252	871150066256910	SOFT ES 8W WW E27 230-240V T60 1PH/6	teplá biela	8	E27	380	114	61	8000	6*	A	5,50 €
929752131452	871150066257610	SOFT ES 12W WW E27 230-240V T60 1PH/6	teplá biela	12	E27	610	114	61	8000	6*	A	5,50 €
929752130601	872790026014410	SOFTONE 12W E27 840 230-240V 1CT/6	studená biela	12	E27	560	114	61	10000	6*	B	5,50 €
929752130703	872790026026710	SOFTONE T60 12W E27 865 1PH/6	studená denná biela	12	E27	600	114	61	10000	6*	B	5,50 €
929753131452	871150066258310	SOFT ES 16W WW E27 230-240V T60 1PH/6	teplá biela	16	E27	870	114	61	8000	6*	A	5,50 €
929753130601	872790026016810	SOFT ES 8Y 16W/840 E27 230-240V 1CT/6	studená biela	16	E27	750	114	61	10000	6*	B	5,50 €
929753130703	872790026028110	SOFTONE T60 865 16W E27 1PH/6	studená denná biela	16	E27	675	114	61	10000	6*	B	5,50 €
929754131552	871150066259010	SOFT ES 20W WW E27 230-240V T65 1PH/6	teplá biela	20	E27	1160	129	66	8000	6*	A	5,50 €
929754130703	872790026030410	SOFTONE T65 20W E27 865 1PH/6	studená denná biela	20	E27	1150	129	66	8000	6*	B	5,50 €
929754130601	872790026018210	SOFTONE T65 840 20W E27 1PH/6	studená biela	20	E27	1150	129	66	10000	6*	B	5,50 €

\* iba celé balenia

Softone Dimmable (životnosť 10000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929754138602	872790090460400	Softone 20W WW E27 G93 DIMM 1CH/4	teplá biela	20	E27	1152	153,1	94	10000	4*	B	10,90 €

\* iba celé balenia

SOFTONE Esaver Globe - Dekoratívna štandardná úsporná kompaktná žiarivka ako priama náhrada za klasické žiarovky pre spotrebiteľské aplikácie												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689415501	872790092728300	Softone globe 12W E27 G80 230-240V WW 1PF/12	teplá biela	12	E27	610	128	80	10000	4*	C	6,10 €
929751134581	871150083012845	SOFT ES 8W WW E27 230-240V G93 1CH/4	teplá biela	9	E27	425	153,1	95	8000	4*	B	7,90 €
929752134581	871150083013545	SOFT ES 12W WW E27 230-240V G93 1CH/4	teplá biela	12	E27	652	153,1	95	8000	4*	A	7,90 €
929754132901	872790085070300	SOFT ES 20W WW E27 230-240V 1CH/4	teplá biela	20	E27	1160	153,1	95	10000	4*	B	7,90 €
929753134681	871150083014245	SOFT ES 16W WW E27 230-240V G120 1CH/4	teplá biela	16	E27	850	182,1	121	8000	4*	A	7,90 €
929754134681	871150083015945	SOFT ES 20W WW E27 230-240V G120 1CH/4	teplá biela	20	E27	1100	182,1	121	8000	4*	A	7,90 €

\* iba celé balenia

SOFTONE Dimmable - Dekoratívna štandardná úsporná kompaktná žiarivka ako priama náhrada za klasické žiarovky s možnosťou nastavenia svetelného toku, pre štandardné nástenné stmievače (životnosť 10.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929752131801	872790082518300	SOFTONE 12W WW E27 A65 DIMM 1PF/6	teplá biela	12	E27	600	128	66	10000	6*	B	10,90 €
929754131801	872790082523700	SOFTONE 20W WW E27 A70 DIMM 1PF/6	teplá biela	20	E27	1150	152	71	10000	6*	B	10,90 €

\* iba celé balenia

GENIE Dimmable (životnosť 6000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689638102	872790083620200	Genie Dimmable 18W WW E27 1PF/12	teplá biela	18	E27	1050	142	41	6000	12*	C	9,90 €

\* iba celé balenia

GENIE STICK - Štandardné nekryté kompaktné žiarivky (životnosť 8.000 hodín) - E14												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689443906	872790086127300	Genie ES 3W WW E14 220-240V 1PF/12	2700 K - teplá biela	3	E14	135	102	22	8000	12*	C	3,60 €
929689433103	871150080114210	GENIE 5W 827 E14 230-240V 1PPF/6	2700 K - teplá biela	5	E14	230	109	23	8000	6*	C	3,60 €
929689433210	871150080104310	GENIE 5W 865 E14 230-240V 1PPF/6	6500 K - studená denná	5	E14	235	109	23	8000	6*	C	3,60 €
929689433306	871150080115910	Genie 8W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K - teplá biela	8	E14	420	112	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689433401	871150080105010	Genie 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	6500 K - studená denná	8	E14	420	112	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689433505	871150080116610	Genie 11W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K - teplá biela	11	E14	600	122	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689493901	871016321395810	Genie 11W CW E14 220-240V 1PF/6	4000 K - studená biela	11	E14	570	122	44,4	8000	6*	C	3,60 €

\* iba celé balenia

GENIE ES - Štandardné nekryté kompaktné žiarivky (životnosť 8.000 hodín) - E27												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689443504	872790086125900	Genie ES 3W WW E27 220-240V 1PF/12	2700 K - teplá biela	3	E27	135	92	22	8000	12*	C	3,60 €
929689413106	871150080117310	Genie 5W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K - teplá biela	5	E27	230	105	37,4	8000	6*	C	3,60 €
929689413316	871150080118010	Genie 8W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K - teplá biela	8	E27	420	107	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689413406	871150080228610	Genie 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K - studená denná	8	E27	400	107	44,4	10000	6*	C	3,60 €
929689413531	871150080119710	Genie 11W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K - teplá biela	11	E27	600	117	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689413614	871150080106710	Genie 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K - studená denná	11	E27	570	117	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689413741	871150080120310	Genie 14W 827 E27 230-240V 1PPF/6	2700 K - teplá biela	14	E27	810	132	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689413824	871150080107410	Genie 14W CDL E27 230-240V 1PF/6	6500 K - studená denná	14	E27	760	132	44,4	8000	6*	C	3,60 €
929689413928	871150080121010	Genie 18W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K - teplá biela	18	E27	1100	135	48,4	8000	6*	C	3,60 €
929689414016	871150080108110	Genie 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K - studená denná	18	E27	1040	135	48,4	8000	6*	C	3,60 €
929689453101	872790089713500	Genie ES 23W WW E27 220-240V 1PF/12	2700 K - teplá biela	23	E27	1450	152	41	10000	12*	C	3,90 €
929689493707	871016321396510	Genie 11W CW E27 220-240V 1PF/6	4000 K - studená biela	11	E27	570	117	44,4	10000	6*	C	3,60 €
929689433707	871016321397210	Genie 14W CW E27 220-240V 1PF/6	4000 K - studená biela	14	E27	760	132	44,4	10000	6*	C	3,60 €
929689433907	871016321398910	Genie 18W CW E27 220-240V 1PF/6	4000 K - studená biela	18	E27	1040	135	48,4	10000	6*	C	3,60 €

\* iba celé balenia

ECONOMY 6Y - Nekryté energeticky úsporné kompaktné žiarivky (životnosť 6.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689432301	871150046908310	Economy 6W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	6	E14	275	125	44	6000	6*	C	2,90 €
929689432504	871150046914410	Economy 9W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	9	E14	400	140	44	6000	6*	C	2,90 €
929689432702	871150046920510	Economy 11W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	11	E14	600	155	44	6000	6*	C	2,90 €
929689412301	871150046910610	Economy 6W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	6	E27	275	127	44	6000	6*	C	2,90 €
929689412502	871150046916810	Essential 9W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	9	E27	400	140	44	6000	6*	C	2,90 €
929689412802	871150031502110	Economy 11W CDL E27 220-240 1PF/6	studená denná biela	11	E27	620	157	44	6000	6*	C	2,90 €
929689412711	871150046922910	Essential 11W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	11	E27	600	155	44	6000	6*	C	2,90 €
929689413005	871150031503810	Economy 14W CDL E27 220-240 1PF/6	studená denná biela	14	E27	810	172	44	6000	6*	C	2,90 €
929689412909	871150046926710	Essential 14W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	14	E27	900	170	44	6000	6*	C	2,90 €
929689452115	871150046930410	Essential 18W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	18	E27	1170	167	43	6000	6*	C	2,90 €
929689452405	871150031685110	Essential 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	studená denná biela	23	E27	1370	177	43	6000	6*	C	2,90 €
929689452302	871150031524310	Essential 23W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	23	E27	1500	175	52	6000	6*	C	2,90 €

\* iba celé balenia

Tornado High Lumen - úsporné kompaktné žiarivky s vysokým svetelným tokom (životnosť 8.000 hodín), Ra=82												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť pri 50% výp.	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929676002501	872790080822300	Tornado High Lumen 42W WW E27 1CT/6	teplá biela	42	E27	3100	207	98	10000	6*	C	18,60 €
929676002601	872790080727100	EHL TWISTER 42W HV E27 CW 1CT/6	studená biela	42	E27	3000	207	98	10000	6*	C	18,60 €
929676002701	872790080719600	EHL TWISTER 42W HV E27 CDL 1CT/6	studená denná biela	42	E27	2850	207	98	10000	6*	C	18,60 €
929676002801	872790080824700	EHL TWISTER 60W HV E27 WW 1CT/6	teplá biela	60	E27	4300	223	98	10000	6*	C	23,60 €
929676002901	872790080725700	EHL TWISTER 60W HV E27 CW 1CT/6	studená biela	60	E27	4300	223	98	10000	6*	C	23,60 €
929676003001	872790080721900	EHL TWISTER 60W HV E27 CDL 1CT/6	studená denná biela	60	E27	4300	223	98	10000	6*	C	23,60 €
929676003101	872790080832200	EHL TWISTER 75W HV E40 WW 1CT/6	teplá biela	75	E40	5500	264	104	10000	6*	C	26,60 €
929676003201	872790080883400	EHL TWISTER 75W HV E40 CW 1CT/6	studená biela	75	E40	5500	264	104	10000	6*	C	26,60 €
929676003301	872790080723300	EHL TWISTER 75W HV E40 CDL 1CT/6	studená denná biela	75	E40	5500	264	104	10000	6*	C	26,60 €

Vysoký svetelný tok

Amalgamová technológia zaisťujúca konštantný svetelný tok v širokom intervale teplôt

Úspora energie 70% ve srovnání se zdroji typu ML

\* iba celé balenia

TORNADO Automatic (životnosť 8.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929689619106	872790084448100	TORNADO Auto T3 15W WW E27 1PF/12	teplá biela	15	E27	900	120	61	8000	12*	B	11,90 €
929689619304	872790084450400	TORNADO Automatic T3 20W WW E27 1PF/12	teplá biela	20	E27	1200	120	61	8000	12*	B	11,90 €

\* iba celé balenia

TORNADO ESaver Dimmable - úsporná kompaktná žiarivka dekoratívneho špirálovitého tvaru (životnosť 8.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929689658104	872790082626900	TORNADO ES 13W/827 E14 DIMMABLE 1PF/12	teplá biela	13	E14	700	130	47	8000	12*	B	13,90 €
929689618104	872790082812200	TORNADO ES 13W/827 E27 DIMMABLE 1PF/12	teplá biela	13	E27	700	124	47	8000	12*	B	13,90 €
929689678101	872790092404600	Tornado 1% dimmable 15W E27 WW 1PF/6	teplá biela	15	E27	900	120	61	10000	6*	C	13,90 €

\* iba celé balenia

najlepšia kombinácia												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929689311101	872790092578400	Tornado spiral 15W E27 T2 230-240V WW 1PF/6	teplá biela	15	E27	900	108	52	12000	6*	C	4,90 €
929689311701	872790092582100	Tornado spiral 15W E27 T2 230-240V CW 1PF/6	studená biela	15	E27	900	108	52	12000	6*	C	4,90 €
929689311201	872790092584500	Tornado spiral 15W E27 T2 230-240V CDL 1PF/6	denná biela	15	E27	850	108	52	12000	6*	C	4,90 €
929689311301	872790092586900	Tornado spiral 20W E27 T2 230-240V WW 1PF/6	teplá biela	20	E27	1250	112	57	12000	6*	C	4,90 €
929689311801	872790092590600	Tornado spiral 20W E27 T2 230-240V CW 1PF/6	studená biela	20	E27	1250	112	57	12000	6*	C	4,90 €
929689311401	872790092592000	Tornado spiral 20W E27 T2 230-240V CDL 1PF/6	denná biela	20	E27	1200	112	57	12000	6*	C	4,90 €
929689311501	872790092594400	Tornado spiral 23W E27 T2 230-240V WW 1PF/6	teplá biela	23	E27	1500	119	62	12000	6*	C	4,90 €
929689311901	872790092598200	Tornado spiral 23W E27 T2 230-240V CW 1PF/6	studená biela	23	E27	1500	119	62	12000	6*	C	4,90 €
929689311601	872790092600200	Tornado spiral 23W E27 T2 230-240V CDL 1PF/6	denná biela	23	E27	1400	119	62	12000	6*	C	4,90 €

Kombinácia energetickej účinnosti, extra kompaktných rozmerov a životnosti 12000 hodín

\* iba celé balenia

TORNADO TrueColor - 927 (RA 89, Tc 2700K)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929689532103	8718291144779	Tornado True Colour 5W 927 E14 1PF/6	teplá biela - 927	5	E14	250	92	47	8000	6*	C	7,10 €
929689532303	8718291144793	Tornado True Colour 8W 927 E14 1PF/6	teplá biela - 927	8	E14	410	99	47	8000	6*	C	7,10 €
929689532503	8718291144878	Tornado True Colour 12W 927 E14 1PF/6	teplá biela - 927	12	E14	620	113	47	8000	6*	C	7,10 €
929689512303	8718291144816	Tornado True Colour 8W 927 E27 1PF/6	teplá biela - 927	8	E27	410	87	47	8000	6*	C	7,10 €
929689512503	8718291144892	Tornado True Colour 12W 927 E27 1PF/6	teplá biela - 927	12	E27	620	101	47	8000	6*	C	7,10 €
929689512703	8718291145097	Tornado True Colour 15W 927 E27 1PF/6	teplá biela - 927	15	E27	795	117	56,5	8000	6*	C	7,10 €
929689512903	8718291145134	Tornado True Colour 20W 927 E27 1PF/6	teplá biela - 927	20	E27	1060	123	56,5	8000	6*	C	7,10 €
929689552103	8718291145158	Tornado True Colour 23W 927 E27 1PF/6	teplá biela - 927	23	E14	1220	125,5	61,5	8000	6*	C	7,10 €

\* iba celé balenia

TORNADO ESaver - úsporná kompaktná žiarivka dekoratívneho špirálovitého tvaru (životnosť 8.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929689838101	871016321427610	TORNADO ES T2 5W WW E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	5	E14	300	92	47	8000	6*	C	4,90 €
929689838301	871016321428310	TORNADO T2 8W E27 WW 1PF/6	teplá biela	8	E14	685	94	47	8000	6*	C	4,90 €
929689838401	871016321429010	TORNADO ES T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	studená denná biela	8	E14	475	99	47	8000	6*	C	4,90 €
929689838501	871016321430610	TORNADO T2 12W 827 E14 220-240V 1PF/6	teplá biela	12	E14	725	106	47	8000	6*	C	4,90 €
929689838601	871016321431310	TORNADO ES T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	studená denná biela	12	E14	685	128	47	8000	6*	C	4,90 €
929689818107	871016321151010	TORNADO ES T2 5W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	5	E27	300	80	47	8000	6*	C	4,90 €
929689818307	871016321152710	TORNADO T2 8W E27 WW 1PH/6	teplá biela	8	E27	500	87	47	8000	6*	C	4,90 €
929689818407	871016321154110	TORNADO ES T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	studená denná biela	8	E27	475	87	47	8000	6*	C	4,90 €
929689818507	871016321155810	TORNADO T2 12W 827 E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	12	E27	725	94	47	8000	6*	C	4,90 €
929689818607	871016321157210	TORNADO ES T2 12W CDL E27 220-240V 1PF/6	studená denná biela	12	E27	685	94	47	8000	6*	C	4,90 €
929689617103	871016321185510	TORNADO ESAVER T3 15W WW E27 230-240 1PF	teplá biela	15	E27	950	109	58	8000	6*	C	4,90 €
929689451611	871016321187910	TORNADO ES T3 15W cool daylight E27 220-240V 1PF/6	studená denná biela	15	E27	900	109	58	8000	6*	C	4,90 €
929689617303	871016321189310	TORNADO ES T3 20W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	20	E27	1350	114	62	8000	6*	C	4,90 €
929689451210	871016321191610	Tornado T3 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	studená denná biela	20	E27	1250	114	62	8000	6*	C	4,90 €
929689617502	871016321193010	TORNADO ES T3 23W WW E27 220-240V 1PF/6	teplá biela	23	E27	1550	126	62	8000	6*	C	4,90 €
929689451409	871016321195410	Tornado T3 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	studená denná biela	23	E27	1450	126	62	8000	6*	C	4,90 €
929689451703	872790087628400	Tornado 32W WW E27 1PF/6	teplá biela	32	E 27	2255	149	70	8000	6*	C	7,10 €
929689451803	872790087630700	Tornado 32W CDL E27 1PF/6	studená denná biela	32	E 27	2150	149	70	8000	6*	C	7,10 €


\* iba celé balenia

SL-Electronic - krytá úsporná kompaktná žiarivka pre profesionálne aplikácie, teplota okolia -20 to +55°C												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929756133803	871150054292200	SL-ELECTRONIC 12W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	12	E27	630	134,5	50,8	12000	6*	B	7,30 €
929753133803	871150054296000	SL-ELECTRONIC 16W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	16	E27	950	153,6	50,8	12000	6*	B	7,30 €
929754133803	871150054300400	SL-ELECTRONIC 20W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	20	E27	1200	153,6	50,8	12000	6*	B	7,30 €
929754133903	871150054308000	SL-ELECTRONIC 20W CDL E27 230-240V 1CH/6	studená denná biela	20	E27	1155	153,6	50,8	12000	6*	B	7,30 €
929755133803	871150054371400	SL-ELECTRONIC 23W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	23	E27	1500	173,6	50,8	12000	6*	B	7,30 €
929755133903	871150054373800	SL-ELECTRONIC 23W CDL E27 230-240V 1CH/6	studená denná biela	23	E27	1425	173,6	50,8	12000	6*	B	7,30 €


\* iba celé balenia

Exterieur - krytá úsporná kompaktná žiarivka pre exteriérové aplikácie, s dokonalým zápalom pri teplote okolia -20°C a viac (životnosť 10.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon	Pätica	Svetelný tok	Dĺžka	Priemer	Životnosť	Balenie	Status	Cena v EUR
												bez DPH
929751133803	871150083018010	EXTERIEUR ES 9W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	9	E27	400	137,1	48,2	10000	6*	B	7,90 €
929752133803	871150083020310	EXTERIEUR ES 12W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	12	E27	600	153,6	48,2	10000	6*	B	7,90 €
929753133803	871150083022710	EXTERIEUR ES 16W WW E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	16	E27	900	153,6	48,2	10000	6*	B	7,90 €


\* iba celé balenia

Soft Disk - úsporná kompaktná žiarivka tvarovo blízka klasickej / halogénovej žiarovke typu R50, R60 a R63 (životnosť 6.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
												
929689465102	872790085256100	DOWNLIGHTER ES 7W WW GX53 1BC/12	teplá biela	7	GX53	250	29,5	75,5	6000	12*	C	7,90 €
929689465302	872790085258500	DOWNLIGHTER ES 9W WW GX53 1BC/12	teplá biela	9	GX53	330	29,5	75,5	6000	12*	C	7,90 €


\* iba celé balenia

Circular Esaver - úsporná kompaktná žiarivka kruhového tvaru (životnosť 6.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
												
929689819509	871150031527410	Circular 25W WW E27 220-240V 1CT/6	teplá biela	25	E27	1800	76	227,2	6000	6*	C	8,50 €
929689819609	871150031705610	Circular 25W CDL E27 220-240V 1CT/6	studená denná biela	25	E27	1700	76	227,2	6000	6*	C	8,50 €


\* iba celé balenia

PL Electronic Reflector - úsporná kompaktná žiarivka blízka R80 reflektorovej žiarovke (životnosť 10.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
												
929787199403	871150065989700	PL-E REFL R80 20W WW E27 230-240V 1CT/6	teplá biela	20	E27	750	143	81	10000	6*	B	9,50 €
929787199505	871150083189700	PL-E REFL R80 20W CW E27 230-240V 1CT/6	studená biela	20	E27	750	143	81	10000	6*	B	9,50 €

\* iba celé balenia

PL Electronic Reflector R50 - úsporná kompaktná žiarivka blízka R50 klasickej/halogénovej reflektorovej žiarovke												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
												
929766432421	872790021200625	DOWNLIGHTER ES 7W WW E14 R50 1CT	teplá biela	7	E14	180	97	50	10000	10*	A	7,50 €
929766732321	872790021201325	DOWNLIGHTER ES 7W WW GU10 R50 1CT	teplá biela	7	GU10	160	82	50	10000	10*	B	7,50 €
929689455509	872790083972200	Downlighter ESaver 9W WW GU10 1PF	teplá biela	10	GU10	240	86	50	6000	12*	C	7,50 €

\* iba celé balenia

PL Electronic Reflector R60/R63 - úsporná kompaktná žiarivka blízka R60 a R63 klasickej/halogénovej reflektorovej žiarovke (životnosť 6.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
												
929689853120	871150079798810	Reflector R60 8W WW E27 1PF/6	teplá biela	8	E27	280	116	62	6000	6*	C	6,50 €
929689853313	871150079800810	Reflector R63 11W WW E27 1PF/6	teplá biela	11	E27	385	126	65	6000	6*	C	6,50 €

\* iba celé balenia

Downlighter Esaver PAR38 - úsporná reflektorová kompaktná žiarivka blízka PAR38 klasickej / halogénovej reflektorovej žiarovke (životnosť 8.000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
												
929689611309	871016321671310	PAR38 Downl ES 20W WW 220-240V 1CT/6	teplá biela	20	E27	850	137	122	8000	6*	C	13,90 €
929689611109	871016321672010	PAR38 Downlighter ESaver 23W WWE27 1CH/6	teplá biela	23	E27	1250	137	122	8000	6*	C	13,90 €

\* iba celé balenia

13. KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ ŽIARIVKY - PROFESIONÁLNY RAD

**MASTER Stairway (životnosť 20000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929745199901	872790087774800	MASTER Stairway 15W WW E27 1CH/6	teplá biela	15	E 27	850	126	40	20000	6*	B	8,90 €
929746199901	872790087769400	MASTER Stairway 20W WW E27 1CH/6	teplá biela	20	E 27	1230	137	40	20000	6*	B	8,90 €

rýchly start: 0.2 - 0.3 sec  
ideálne pre miesta, kde sa často zapína / vypína svetlo (napr. schodiská, toalety)  
neobmedzený počet spínaní viac ako 500 000)

**MASTER PL Electronic - nekryté úsporné kompaktné žiarivky MASTER pre profesionálne použitie (životnosť 15 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929730382705	871150026356825	MASTER PL-E 5W/827 E14 230-240V 1CT	teplá biela	5	E14	230	117,2	40,3	15000	10*	A	7,50 €
929730782705	871150026366725	MASTER PL-E 8W/827 E14 230-240V 1CT	teplá biela	8	E14	400	122,2	40,3	15000	10*	A	7,50 €
929731182705	871150026377325	MASTER PL-E 11W/827 E14 230-240V 1CT	teplá biela	11	E14	600	144,2	40,3	15000	10*	A	7,50 €
929730182705	871150026353725	MASTER PL-E 5W/827 E27 230-240V 1CT	teplá biela	5	E27	230	114,2	40,3	15000	10*	A	7,50 €
929730582705	871150026358225	MASTER PL-E 8W/827 E27 230-240V 1CT	teplá biela	8	E27	400	119,2	40,3	15000	10*	A	7,50 €
929730586505	871150026360525	MASTER PL-E 8W/865 E27 230-240V 1CT	studená denná biela	8	E27	380	119,2	40,3	12000	10*	A	7,50 €
929730982705	871150026368125	MASTER PL-E 11W/827 E27 230-240V 1CT	teplá biela	11	E27	600	141,2	40,3	15000	10*	A	7,50 €
929730986505	871150026373525	MASTER PL-E 11W/865 E27 230-240V 1CT	studená denná biela	11	E27	575	141,2	40,3	12000	10*	A	7,50 €
929745197004	871150075142310	MASTER PL-E 15W/827 E27 230-240V 1CT/6	teplá biela	15	E27	875	126,2	48	15000	6*	A	7,70 €
929745197304	871150086920310	MASTER PL-E 15W/865 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	15	E27	825	126,2	48	12000	6*	A	7,70 €
929746197004	871150075143010	MASTER PL-E 20W/827 E27 230-240V 1CT/6	teplá biela	20	E27	1200	137,2	48	15000	6*	A	7,70 €
929746197204	871150071223310	MASTER PL-E 20W/840 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	20	E27	1175	137,2	48	12000	6*	A	7,70 €
929746197304	871150071222610	MASTER PL-E 20W/865 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	20	E27	1175	137,2	48	12000	6*	A	7,70 €
929747197004	871150075144710	MASTER PL-E 23W/827 E27 230-240V 1CT/6	teplá biela	23	E27	1500	152,2	48	15000	6*	A	7,90 €
929747197204	871150087361310	MASTER PL-E 23W/840 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	23	E27	1400	152,2	48	12000	6*	A	7,90 €
929747197304	871150071223310	MASTER PL-E 23W/865 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	23	E27	1400	152,2	48	12000	6*	A	7,90 €
929748197004	871150054385110	MASTER PL-E 27W/827 E27 230-240V 1CT/6	teplá biela	27	E27	1800	174,2	48	15000	6*	A	9,50 €
929748197304	871150054389910	MASTER PL-E 27W/865 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	27	E27	1700	174,2	48	12000	6*	A	9,50 €
929749197304	872790021035410	MASTER PL-E 33W/865 E27 230-240V 1CT/6	studená denná biela	33	E27	15000	196,2	48	12000	6*	A	9,50 €
929749197004	871150065999610	MASTER PL-ELECTRONIC 33W 827 E27-1CT/6	teplá biela	33	E27	15000	196,2	48	15000	6*	A	9,50 €

Životnosť nezávislá od počtu spínaní \* iba celé balenia

**MASTER PL-Electronic Dimmable - nekryté úsporné kompaktné žiarivky MASTER s nastaviteľným svetelným tokom, použiteľné so štandardnými nástennými stmievačmi v profesionálnych aplikáciách (životnosť 15 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929746197404	871150066021310	MASTER PL-E DIMMABLE 20W/827 E27 1CT	teplá biela	20W	E27	1200	147,2	39,8	15000	6*	A	14,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER Genie Esaver (životnosť 15000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929689876505	872790089199700	MASTER Genie 8W WW E27 220-240V 1CT/12	teplá biela	5	E 27	435	105	44	15000	12*	C	6,10 €
929689876705	872790089201700	MASTER Genie 11W WW E27 220-240V 1CT/12	teplá biela	11	E 27	600	115	44	15000	12*	C	6,10 €
929689876905	872790089203100	MASTER Genie 14W WW E27 220-240V 1CT/12	teplá biela	14	E 27	820	130	44	15000	12*	C	6,10 €
929689876105	872790089205500	MASTER Genie 18W WW E27 220-240V 1CT/12	teplá biela	18	E 27	1145	133	48	15000	12*	C	6,10 €
929689866305	872790089251200	MASTER Genie 5W WW E14 220-240V 1CT/12	teplá biela	5	E 14	250	107	37	15000	12*	C	6,10 €
929689866505	872790089253600	MASTER Genie 8W WW E14 220-240V 1CT/12	teplá biela	8	E 14	435	110	44	15000	12*	C	6,10 €
929689866705	872790089255000	MASTER Genie 11W WW E14 220-240V 1CT/12	teplá biela	11	E 14	600	120	44	15000	12*	C	6,10 €
929689876605	872790089227700	MASTER Genie 8W CDL E27 220-240V 1CT/12	studená denná biela	8	E 27	405	105	44	15000	12*	C	6,10 €
929689876805	872790089229100	MASTER Genie 11W CDL E27 220-240V 1CT/12	studená denná biela	11	E 27	590	115	44	15000	12*	C	6,10 €
929689876205	872790089233800	MASTER Genie 18W CDL E27 220-240V 1CT/12	studená denná biela	18	E 27	1060	133	48	15000	12*	C	6,10 €
929689866605	872790089257400	MASTER Genie 8W CDL E14 220-240V 1CT/12	studená denná biela	8	E 14	405	110	44	15000	12*	C	6,10 €
929689866805	872790089259800	MASTER Genie 11W CDL E14 220-240V 1CT/12	studená denná biela	11	E 14	590	120	44	15000	12*	C	6,10 €

\* iba celé balenia

**MASTER PL Electronic Polar - kryté úsporné kompaktné žiarivky MASTER pre profesionálne použitie v exteriérových aplikáciách (životnosť 15 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929745197104	871150066045910	MASTER PL-E POLAR 15W/827 E27 1CT/6	teplá biela	15	E27	875	132	50,8	15000	6*	A	8,90 €
929746197104	871150066003910	MASTER PL-E POLAR 20W/827 E27 1CT/6	teplá biela	20	E27	1200	143	50,8	15000	6*	A	8,90 €
929747197104	871150066005310	MASTER PL-E POLAR 23W/827 E27 1CT/6	teplá biela	23	E27	1485	158	50,8	15000	6*	A	8,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER PL Electronic Automatic - kryté úsporné kompaktné žiarivky MASTER pre (polo-) profesionálne použitie so vstavaným svetelným sensorom, spínajúcim zdroj za tmy a vypínajúcim za dňa (životnosť 15 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929743197501	872790026058810	MASTER PL-E AUTOMATIC 11W/827 E27 1CT/6	teplá biela	11	E27	600	141	50,8	15000	6*	B	12,70 €
929745197501	872790026060110	MASTER PL-E AUTOMATIC 15W/827 E27 1CT/6	teplá biela	15	E27	900	141	50,8	15000	6*	B	12,70 €

\* iba celé balenia

**MASTERGlobe - Profesionálna dekoratívna kompaktná žiarivka s dlhou životnosťou tvaru globe (životnosť 12000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929753135505	871150046894900	MST GLOBE 16W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	16	E27	900	182,1	121	12000	6*	B	9,30 €
929754135507	871150046898700	MST GLOBE 20W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	20	E27	1160	182,1	121	12000	6*	A	9,30 €
929753135509	871150046892010	MST GLOBE 23W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	23	E27	1380	182,1	121	12000	6*	A	9,30 €
929755135605	871150046896900	MST GLOBE 23W/865 E27 230-240V 1CH/6	studená denná biela	23	E27	1380	182,1	121	12000	6*	B	9,30 €

\* iba celé balenia

**MASTERAmbiance - úsporná kompaktná žiarivka blízka tvaru bežnej žiarivky (životnosť 12 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
929751136303	871150087192300	MST AMBIANCE 8W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	8	E27	440	121,1	60,8	12000	6*	B	8,20 €
929752136303	871150046806200	MST AMBIANCE 12W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	12	E27	600	128,1	65,8	12000	6*	B	8,20 €
929753136303	871150046810900	MST AMBIANCE 16W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	16	E27	900	137,1	65,8	12000	6*	B	8,20 €
929754136303	871150046818500	MST AMBIANCE 20W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	20	E27	1200	151,6	70,8	12000	6*	A	8,20 €
929755136303	871150046802400	MST AMBIANCE 23W/827 E27 230-240V 1CH/6	teplá biela	23	E27	1380	162,6	75,8	12000	6*	A	8,20 €

\* iba celé balenia



14. KOMPAKTNÉ ŽIARIVKY BEZ INTEGROVANÉHO PREDRADNÍKA

MASTER PL-R Eco - úsporná kompaktná žiarivka s novou inovatívnou päťcou typu "twist and lock" (bajonetový typ) 4-pinová



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927909983050	871150026595170	MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	14	GR14q-1	1200	126,6	41	24000	50*	C	5,70 €
927909984050	871150026598270	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	14	GR14q-1	1200	126,6	41	24000	50*	C	5,70 €
927910083050	871150026601970	MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	17	GR14q-1	1500	148,6	41	24000	50*	C	5,70 €
927910084050	871150026604070	MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	17	GR14q-2	1500	148,6	41	24000	50*	C	5,70 €

\* iba celé balenia

MASTER PL-S 2-pin - úsporná kompaktná žiarivka



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927935282711	871150026045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	5	G 23	250	105	28	10000	50*	C	1,65 €
927935284011	871150026048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	5	G 23	250	105	28	10000	50*	C	1,65 €
927935682711	871150026054770	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	7	G 23	400	135	28	10000	50*	C	1,65 €
927935683011	871150026062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	7	G 23	400	135	28	10000	50*	C	1,65 €
927935684011	871150026065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	7	G 23	400	135	28	10000	50*	C	1,65 €
927936082711	871150026079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	9	G 23	600	167	28	10000	50*	C	1,65 €
927936083011	871150026084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	9	G 23	600	167	28	10000	50*	C	1,65 €
927936084011	871150026087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	9	G 23	600	167	28	10000	50*	C	1,65 €
927936482711	871150026101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	11	G 23	900	235,8	28	10000	50*	C	1,65 €
927936483011	871150026106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	11	G 23	900	235,8	28	10000	50*	C	1,65 €
927936484011	871150026109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	11	G 23	900	235,8	28	10000	50*	C	1,65 €

\* iba celé balenia

MASTER PL-S 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927935482711	871150026051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	5	2 G7	250	89	28	13000	50*	C	1,65 €
927935484011	871150026054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	5	2 G7	250	89	28	13000	50	C	1,65 €
927935882711	871150026070370	MASTER PL-S 7W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	7	2 G7	400	119,1	28	13000	50*	C	1,65 €
927935883011	871150026073470	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	7	2 G7	400	119,1	28	13000	50*	C	1,65 €
927935884011	871150026076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	7	2 G7	400	119,1	28	13000	50*	C	1,65 €
927936282711	871150026090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	9	2 G7	600	151,1	28	13000	50*	C	1,65 €
927936283011	871150026093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	9	2 G7	600	151,1	28	12000	50*	C	1,65 €
927936284011	871150026096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	9	2 G7	600	151,1	28	13000	50*	C	1,65 €
927936682711	871150026114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	11	2 G7	900	219,9	28	13000	50*	C	1,65 €
927936683011	871150026119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	11	2 G7	900	219,9	28	13000	50*	C	1,65 €
927936684011	871150026122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	11	2 G7	900	219,9	28	13000	50*	C	1,65 €

\* iba celé balenia

MASTER PL-C 2-pin - úsporná kompaktná žiarivka



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927903608280	871150070681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	10	G 24 D-1	600	116,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927903608380	871150070724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	10	G 24 D-1	600	116,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927903608480	871150070498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	10	G 24 D-1	600	116,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905008282	871150062081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	13	G 24 D-1	900	138,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905008382	871150062084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	13	G 24 D-1	900	138,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905008482	871150062086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	13	G 24 D-1	900	138,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905086580	871150063523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	studená denná biela	13	G 24 D-1	900	138,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905408280	871150062088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905408380	871150062091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905483580	871150086646270	MASTER PL-C 18W/835/2P 1CT/5X10BOX	biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905408480	871150062093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905486580	871150063527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	studená denná biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905808280	871150062095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	26	G 24 D-3	1800	171,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905808380	871150062098970	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	26	G 24 D-3	1800	171,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905883580	871150086650970	MASTER PL-C 26W/835/2P 1CT/5X10BOX	biela	26	G 24 D-3	1800	171,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905808480	871150062100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	26	G 24 D-3	1800	171,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €
927905886580	871150063531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	studená denná biela	26	G 24 D-3	1800	171,4	27,1	10000	50*	C	2,95 €

\* iba celé balenia

MASTER PL-C 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927903708280	871150062325670	MASTER PL-C 10W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	10	G 24 q-1	600	108,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927903708380	871150062329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	10	G 24 q-1	600	108,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927903708480	871150062330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	10	G 24 q-1	600	108,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927905208280	871150062326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	13	G 24 q-1	900	130,9	27,1	13000	40*	C	2,95 €
927905208380	871150062331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	13	G 24 q-1	900	130,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927905208480	871150062332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	13	G 24 q-1	900	130,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927905608280	871150062327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	18	G 24 q-2	1200	142,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927905608380	871150062333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	18	G 24 q-2	1200	142,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927905608480	871150062334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	18	G 24 q-2	1200	142,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
92790608280	871150062328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	26	G 24 q-3	1800	163,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
92790608380	871150062335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	26	G 24 q-3	1800	163,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
927906083580	871150086653070	MASTER PL-C 26W/835/4P 1CT/5X10BOX	biela	26	G 24 q-3	1800	163,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €
92790608480	871150062336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	26	G 24 q-3	1800	163,9	27,1	13000	50*	C	2,95 €

\* iba celé balenia

MASTER PL-C Xtra 2-pin - úsporná kompaktná žiarivka, extra dlhá a spoľahlivá prevádzka počas života



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927906483014	871150089895170	MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	16000	50*	C	7,40 €
927906484014	871150095030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	18	G 24 D-2	1200	150,4	27,1	16000	50*	C	7,40 €
927906283014	871150089898370	MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	26	G 24 D-3	1800	171,4	27,1	16000	50*	C	7,40 €
927906284014	871150089898970											

**MASTER PL-T 2-pin - úsporná kompaktná žiarivka**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927914183071	871150027211970	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	13	GX 24 d-1	900	114,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914184071	871150055973970	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	13	GX 24 d-1	900	114,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914382771	871150055979170	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	18	GX 24 d-2	1200	119,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914383071	871150061050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	18	GX 24 d-2	1200	119,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914384071	871150061061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	18	GX 24 d-2	1200	119,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914582771	871150055988370	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	26	GX 24 d-3	1800	134,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914583071	871150061102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	teplá biela	26	GX 24 d-3	1800	134,2	41	10000	50*	C	5,20 €
927914584071	871150061113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	studená biela	26	GX 24 d-3	1800	134,2	41	10000	50*	C	5,20 €

**MASTER PL-T 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927914282771	871150055976070	MASTER PL-T 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	13	GX 24 q-1	900	106,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914283071	871150061044770	MASTER PL-T 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	13	GX 24 q-1	900	106,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914284071	871150061047870	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	13	GX 24 q-1	900	106,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914482771	871150055982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	18	GX 24 q-2	1200	111,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914483071	871150061076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	18	GX 24 q-2	1200	111,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914484071	871150061099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	18	GX 24 q-2	1200	111,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914682771	871150055993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	26	GX 24 q-3	1800	126,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914683071	871150061120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	26	GX 24 q-3	1800	126,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914684071	871150061125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	26	GX 24 q-3	1800	126,7	41	13000	50*	C	5,20 €
927914782771	871150055996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	13000	50*	C	5,70 €
927914783071	871150061128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	13000	50*	C	5,70 €
927914784071	871150061131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	13000	50*	C	5,70 €
927914882771	871150056002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	13000	50*	C	5,70 €
927914883071	871150061134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	13000	50*	C	5,70 €
927914884071	871150061137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	13000	50*	C	5,70 €
927914982771	871150056005670	MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	13000	50*	C	7,90 €
927914983071	871150061140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	13000	50*	C	7,90 €
927914984071	871150061145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	13000	50*	C	7,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER PL-T TOP 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka, amalgámová technológia**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927910883069	871150089809870	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	18	GX 24 q-2	1175	111,7	41	13000	50*	C	5,90 €
927910884069	871150089841670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	18	GX 24 q-2	1200	111,7	41	13000	50*	C	5,90 €
927911383069	871150089844770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	26	GX 24 q-3	1800	126,7	41	13000	50*	C	5,90 €
927911384069	871150089847870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	26	GX 24 q-3	1800	126,7	41	13000	50*	C	5,90 €
927911982769	871150061158170	MASTER PL-T TOP 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	13000	50*	C	6,90 €
927911983069	871150056023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	13000	50*	C	6,90 €
927911984069	871150056026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	13000	50*	C	6,90 €
927912282769	871150027208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	žiarovková biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	13000	50*	C	6,90 €
927912283069	871150061004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	13000	50*	C	6,90 €
927912284069	871150061008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	13000	50*	C	6,90 €
927912483069	871150061022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	13000	50*	C	9,90 €
927912484069	871150061034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	13000	50*	C	9,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER PL-T Xtra 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka, extra dlhá a spoľahlivá prevádzka počas života**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927912583014	871150089740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	34000	50*	C	13,90 €
927912584014	871150089743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	32	GX 24 q-3	2400	138,7	41	34000	50*	C	13,90 €
927912683014	871150089746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	34000	50*	C	13,90 €
927912684014	871150089749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	42	GX 24 q-4	3200	160,7	41	34000	50*	C	13,90 €
927912783014	871150089752770	MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	teplá biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	34000	50*	C	18,90 €
927912784014	871150089755870	MASTER PL-T XTRA 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	studená biela	57	GX 24 q-5	4300	197,7	41	34000	50*	C	18,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER PL-L 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927903008270	871150070667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	žiarovková biela	18	2G11	1200	226,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903008370	871150070668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	teplá biela	18	2G11	1200	226,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903008470	871150070669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	studená biela	18	2G11	1200	226,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903083570	871150064328540	MASTER PL-L 18W/835/4P 1CT/25	biela	18	2G11	1200	226,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903086572	871150063514340	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	studená denná biela	18	2G11	1200	226,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903208270	871150070670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	žiarovková biela	24	2G11	1800	321,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903208370	871150070671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	teplá biela	24	2G11	1800	321,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903208470	871150070672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	studená biela	24	2G11	1800	321,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903283570	871150064330840	MASTER PL-L 24W/835/4P 1CT/25	biela	24	2G11	1800	321,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903286570	871150063517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	studená denná biela	24	2G11	1800	321,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903408270	871150070673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	žiarovková biela	36	2G11	2900	416,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903408370	871150070674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	teplá biela	36	2G11	2900	416,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903408470	871150070675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	studená biela	36	2G11	2900	416,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927903486570	871150063520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	studená denná biela	36	2G11	2900	416,6	39	20000	25*	C	3,50 €
927908208370	871150061094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	teplá biela	40	2G11	3500	541,6	39	20000	25*	C	3,70 €
927908208470	871150061097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	studená biela	40	2G11	3500	541,6	39	20000	25*	C	3,70 €
927908708370	871150061541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	teplá biela	55	2G11	4800	541,6	39	20000	25*	C	3,70 €
927908708470	871150061542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	studená biela	55	2G11	4800	541,6	39	20000	25*	C	3,70 €
927908783570	871150063665240	MASTER PL-L 55W/835/4P 1CT/25	biela	55	2G11	4800	541,6	39	20000	25*	C	3,70 €
927908786570	87115006170040	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	studená denná biela	55	2G11	4500	541,6	39	20000	25*	C	3,70 €
927909583070	871150086708740	MASTER PL-L 80										

## MASTER PL-L 90 De Luxe 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka, veľmi dobré podanie farieb



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927903409374	871150062818325	MASTER PL-L 90 DE LUXE 36W/930/4P 1CT/10	teplá biela	36	2G11	2350	416,6	39	20000	10*	C	6,30 €
927903409574	871150062004025	MASTER PL-L 90 DE LUXE 36W/950/4P 1CT/10	denná biela	36	2G11	2350	416,6	39	20000	10*	C	6,30 €
927908793074	871150086698125	MASTER PL-L 90 DE LUXE 55W/930/4P 1CT/10	teplá biela	55	2G11	3650	541,6	39	20000	10*	C	7,70 €
927908795074	871150063384225	MASTER PL-L 90 DE LUXE 55W/950/4P 1CT/10	denná biela	55	2G11	3650	541,6	39	20000	10*	C	7,70 €

\* iba celé balenia

## MASTER PL-L Xtra 4-pin - úsporná kompaktná žiarivka, mimoriadne dlhá a spoľahlivá prevádzka počas života



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927907583015	871150026767240	MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25	teplá biela	24	2G11	1800	321,6	37,7	36000	25*	C	6,90 €
927907584015	871150026770240	MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	studená biela	24	2G11	1800	321,6	37,7	36000	25*	C	6,90 €
927904783014	871150089758940	MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25	teplá biela	36	2G11	2900	416,6	37,7	36000	25*	C	6,90 €
927904784014	871150089760240	MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25	studená biela	36	2G11	2900	416,6	37,7	36000	25*	C	6,90 €
927908883014	871150089762640	MASTER PL-L XTRA 55W/830/4P 1CT/25	teplá biela	55	2G11	4800	541,6	37,7	36000	25*	C	7,90 €
927908884014	871150089764040	MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25	studená biela	55	2G11	4800	541,6	37,7	36000	25*	C	7,90 €

\* iba celé balenia

## MASTER PL-H 4-pin - jednopäticová MASTER kompaktná žiarivka s vysokým svetelným tokom



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927932083003	871150026407725	MASTER PL-H 60W/830/4P 1CT/10	teplá biela	60	2 G 8	4000	182	59	20000	10*	C	19,90 €
927932084003	871150026409125	MASTER PL-H 60W/840/4P 1CT/10	studená biela	60	2 G 8	4000	182	59	20000	10*	C	19,90 €
927932483003	871150026411425	MASTER PL-H 85W/830/4P 1CT/10	teplá biela	85	2 G 8	6000	223	59	20000	10*	C	22,50 €
927932484003	871150026423725	MASTER PL-H 85W/840/4P 1CT/10	studená biela	85	2 G 8	6000	223	59	20000	10*	C	22,50 €
927932883003	871150026403925	MASTER PL-H 120W/830/4P 1CT/10	teplá biela	120	2 G 8	9000	300	59	20000	10*	C	23,50 €
927932884003	871150026405325	MASTER PL-H 120W/840/4P 1CT/10	studená biela	120	2 G 8	9000	300	59	20000	10*	C	23,50 €

\* iba celé balenia

## PL-Q 2 kolíková päťica - kompaktná žiarivka so štvorcovým tvarom ("2D") (životnosť 12 000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Šírka mm	Priemer mm	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927939082740	871150026965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	žiarovková biela	16	GR8	1050	141	138	15	10*	C	5,60 €
927939083040	871150026987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	teplá biela	16	GR8	1050	141	138	15	10*	C	5,60 €
927939083540	871150026966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	biela	16	GR8	1050	141	138	15	10*	C	5,60 €
927939282740	871150027454025	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	žiarovková biela	28	GR8	2050	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939283040	871150027455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	teplá biela	28	GR8	2050	207	205	24	10*	C	6,60 €

\* iba celé balenia

## PL-Q 4-pin - kompaktná žiarivka so štvorcovým tvarom (životnosť 12 000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Pätica	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Šírka mm	Priemer mm	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
927939182740	871150026988125	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX	žiarovková biela 2700K	16	GR10q	1050	141	138	15	10*	C	5,60 €
927939183040	871150026989825	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	teplá biela 3000 K	16	GR10q	1050	141	138	15	10*	C	5,60 €
927939183540	871150027206525	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	teplá biela 3500 K	16	GR10q	1050	141	138	15	10*	C	5,60 €
927939382740	871150026991125	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	žiarovková biela 2700K	28	GR10q	2050	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939383040	871150026992825	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	teplá biela 3000 K	28	GR10q	2050	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939383540	871150026997625	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	teplá biela 3000 K	28	GR10q	2050	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939384040	871150026993525	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	studená biela	28	GR10q	2050	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939482740	871150027171625	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	žiarovková biela 2700K	38	GR10q	2850	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939483040	871150027172325	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	teplá biela 3000 K	38	GR10q	2850	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939483540	871150027173025	PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	teplá biela 3500 K	38	GR10q	2850	207	205	24	10*	C	6,60 €
927939484040	871150027174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	studená biela 4000 K	38	GR10q	2850	207	205	24	10*	C	6,60 €

\* iba celé balenia

LINEÁRNE ŽIARIVKY

15. LINEÁRNE ŽIARIVKY

OBSAH

MASTER TL-D Super 80 - vysoko účinné 3-pásmové žiarivky

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927920082723	871150063162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 SLV/25	žiaroková biela	18	1350	590	26	20000	25*	C	1,65 €
927920083023	871150063165740	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 SLV/25	teplá biela	18	1350	590	26	20000	25*	C	1,65 €
927920083523	871150063168840	MASTER TL-D SUPER 80 18W/835 SLV/25	biela	18	1350	590	26	20000	25*	C	1,65 €
927920084023	871150063171840	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 SLV/25	studená biela	18	1350	590	26	20000	25*	C	1,65 €
927920086544	871150063177040	MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 SLV/25	studená denná biela	18	1300	590	26	20000	25*	C	1,65 €
927921082723	871150063192340	MASTER TL-D SUPER 80 36W/827 SLV/25	žiaroková biela	36	3350	1200	26	20000	25*	C	1,65 €
927921083023	871150063195440	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 SLV/25	teplá biela	36	3350	1200	26	20000	25*	C	1,65 €
927921083523	871150063198540	MASTER TL-D SUPER 80 36W/835 SLV/25	biela	36	3350	1200	26	20000	25*	C	1,65 €
927921084023	871150063201240	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 SLV/25	studená biela	36	3350	1200	26	20000	25*	C	1,65 €
927921086544	871150063207440	MASTER TL-D SUPER 80 36W/865 SLV/25	studená denná biela	36	3250	1200	26	20000	25*	C	1,65 €
927922082723	871150063210440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/827 SLV/25	žiaroková biela	58	5200	1500	26	20000	25*	C	2,05 €
927922083023	871150063213540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 SLV/25	teplá biela	58	5200	1500	26	20000	25*	C	2,05 €
927922083523	871150063216640	MASTER TL-D SUPER 80 58W/835 SLV/25	biela	58	5200	1500	26	20000	25*	C	2,05 €
927922084023	871150063219740	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 SLV/25	studená biela	58	5200	1500	26	20000	25*	C	2,05 €
927922086544	871150063225840	MASTER TL-D SUPER 80 58W/865 SLV/25	studená denná biela	58	5000	1500	26	20000	25*	C	2,05 €
927923883014	871150061598540	MASTER TL-D SUPER 80 70W/830 SLV/25	teplá biela	70	6200	1764	26	20000	25*	C	4,90 €
927923884014	871150061592340	MASTER TL-D SUPER 80 70W/840 SLV/25	studená biela	70	6200	1764	26	20000	25*	C	4,90 €

\* iba celé balenia

MASTER TL-D Eco - Jediná T8 lineárna žiarivka, ktorá šetrí viac ako 10% elektrickej energie v existujúcich žiarivkách s elektromagnetickým predradníkom

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927922883015	871150026857040	MASTER TL-D ECO 16W/830 SLV/25	teplá biela	16	1300	590	26	20000	25*	C	3,15 €
927922884015	871150026861740	MASTER TL-D ECO 16W/840 SLV/25	studená biela	16	1300	590	26	20000	25*	C	3,15 €
927922886515	871150026871640	MASTER TL-D ECO 16W/865 SLV/25	studená denná biela	16	1225	590	26	20000	25*	C	3,15 €
927922183023	871150026458940	MASTER TL-D ECO 32W/830 SLV/25	teplá biela	32	3000	1200	26	20000	25*	C	3,65 €
927922184023	871150026462640	MASTER TL-D ECO 32W/840 SLV/25	studená biela	32	3000	1200	26	20000	25*	C	3,65 €
927922186523	871150026464040	MASTER TL-D ECO 32W/865 SLV/25	studená denná biela	32	2850	1200	26	20000	25*	C	3,65 €
927922183023	871150026466440	MASTER TL-D ECO 51W/830 SLV/25	teplá biela	51	4800	1500	26	20000	25*	C	4,15 €
927922184023	871150026470140	MASTER TL-D ECO 51W/840 SLV/25	studená biela	51	4800	1500	26	20000	25*	C	4,15 €
927922186523	871150026472540	MASTER TL-D ECO 51W/865 SLV/25	studená denná biela	51	4650	1500	26	20000	25*	C	4,15 €
927922983015	871150026873040	MASTER TL-D ECO 63W/830 SLV/25	teplá biela	63	5600	1764	26	20000	25*	C	5,45 €
927922984015	871150026875440	MASTER TL-D ECO 63W/840 SLV/25	studená biela	63	5600	1764	26	20000	25*	C	5,45 €

Úspory 10% energie v existujúcich svietidlách s elektromagnetickým predradníkom s prúdovým riadením.

Použitie v interiérových aplikáciách s teplotou okolia viac ako 20 °C (čo predstavuje teplotu v okolí žiariviek 25-35 °C)

TL-D 18W => TL-D Eco 16W (2W úspory energie)

TL-D 36W => TL-D Eco 32W (4W úspory energie)

TL-D 58W => TL-D Eco 51W (7W úspory energie)

TL-D 70W => TL-D Eco 63W (7W úspory energie)

\* iba celé balenia

MASTER TL-D Reflex Eco - Interná odrazová píšč (reflektor) smeruje svetlo podľa potrieb

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928048183079	871150063644740	MASTER TL-D REFLEX 18W/830 1SL/25	teplá biela	18	1350	590	26	20000	25*	A	5,90 €
928048184079	871150063647840	MST TL-D REFLEX ECO 18W/840 SLV/25	studená biela	18	1350	590	26	20000	25*	A	5,90 €
928048186579	871150026029140	MST TL-D REFLEX ECO 18W/865 SLV/25	studená denná biela	18	1300	590	26	20000	25*	A	5,90 €
928048408379	871150055949440	MASTER TL-D REFLEX 36W/830 1SL	teplá biela	36	3350	1200	26	20000	25*	A	6,60 €
928048408479	871150055953140	MST TL-D REFLEX ECO 36W/840 SLV/25	studená biela	36	3350	1200	26	20000	25*	A	6,60 €
928048486579	871150026031440	MST TL-D REFLEX ECO 36W/865 SLV/25	studená denná biela	36	3250	1200	26	20000	25*	A	6,60 €
928048908379	871150055957940	MST TL-D REFLEX ECO 58W/830 SLV/25	teplá biela	58	5200	1500	26	20000	25*	A	7,00 €
928048908479	871150055962340	MST TL-D REFLEX ECO 58W/840 SLV/25	studená biela	58	5200	1500	26	20000	25*	A	7,00 €
928048986579	871150026033840	MST TL-D REFLEX ECO 58W/865 SLV/25	studená denná biela	58	5000	1500	26	20000	25*	A	7,00 €

Zdroj s integrovaným hliníkovým reflektorom

\* iba celé balenia

MASTER TL-D Power Saver Set (životnosť 20000 hodín) - kombinácia účinného zdroja a inteligentného elektronického štartéra

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927997083001	872790091208100	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/830 UNP/25	teplá biela	12	915	590	26	20000	25*	C	5,00 €
927997084001	872790091209800	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/840 UNP/25	studená biela	12	915	590	26	20000	25*	C	5,00 €
927997086501	872790091210400	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/865 UNP/25	denná biela deluxe	12	870	590	26	20000	25*	C	5,00 €
927997183001	872790091212800	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/830 UNP/25	teplá biela	23	2100	1200	26	20000	25*	C	7,00 €
927997184001	872790091213500	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 UNP/25	studená biela	23	2100	1200	26	20000	25*	C	7,00 €
927997186501	872790091214200	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/865 UNP/25	denná biela deluxe	23	2015	1200	26	20000	25*	C	7,00 €
927997283001	872790091215900	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/830 UNP/25	teplá biela	37	3360	1500	26	20000	25*	C	7,00 €
927997284001	872790091216600	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/840 UNP/25	studená biela	37	3360	1500	26	20000	25*	C	7,00 €
927997286501	872790091217300	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/865 UNP/25	denná biela deluxe	37	3215	1500	26	20000	25*	C	7,00 €
927997083002	872790091496200	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/830 1SL/25	teplá biela	12	915	590	26	20000	25#	C	5,20 €
927997084002	872790091498600	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/840 1SL/25	studená biela	12	915	590	26	20000	25#	C	5,20 €
927997086502	872790091500600	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/865 1SL/25	denná biela deluxe	12	870	590	26	20000	25#	C	5,20 €
927997183002	872790091502000	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/830 1SL/25	teplá biela	23	2100	1200	26	20000	25#	C	7,20 €
927997184002	872790091504400	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/840 1SL/25	studená biela	23	2100	1200	26	20000	25#	C	7,20 €
927997186502	872790091506800	MST TL-D Power Sav Set 23=36W/865 1SL/25	denná biela deluxe	23	2015	1200	26	20000	25#	C	7,20 €
927997283002	872790091508200	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/830 1SL/25	teplá biela	37	3360	1500	26	20000	25#	C	7,20 €
927997284002	872790091510500	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/840 1SL/25	studená biela	37	3360	1500	26	20000	25#	C	7,20 €
927997286502	872790091512900	MST TL-D Power Sav Set 37=58W/865 1SL/25	denná biela deluxe	37	3215	1500	26	20000	25#	C	7,20 €

Úspora energie až 30% a svetelný tok ako trubice TL-D Standard

Len pre elektromagnetické predradníky

Určené pre náhradu TL-D Standard žiariviek - inštalácia setu (trubica a špeciálny štartér) docieľa sa energetickej úspory, kvalitnejšieho svetla (CRI) a dlhšia životnosť

\* dodávajú sa iba celé balenia: SLV/25 + 25 dim starters v oddelenej krabici (instal pack)

# dodávajú sa iba celé balenia: zdroj + dim-starter v jednom - single pack

**MASTER TL-D FOOD - Farba svetla /79: podčiarkuje prítlačivý vzhľad mäsa, mäsových produktov a hydiny**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928048002043	871150070621840	MASTER TL-D FOOD 18W/79 SLV/25	predajne / potraviny	18	750	590	26	20000	25*	C	7,30 €
928048502043	871150070622540	MASTER TL-D FOOD 36W/79 SLV/25	predajne / potraviny	36	1700	1200	26	20000	25*	C	7,30 €
928045602019	871150070625640	MASTER TL-D FOOD 1M 36W/79 SLV/25	predajne / potraviny	36	1500	970	26	20000	25*	C	7,30 €
928049002043	871150070623240	MASTER TL-D FOOD 58W/79 SLV/25	predajne / potraviny	58	2700	1500	26	20000	25*	C	8,30 €
928025402043	871150070624940	MASTER TL-D FOOD 30W/79 SLV/25	predajne / potraviny	#	30	1200	895	26	20000	25*	7,30 €

\* žiarivka s farbou 79 Shoplight

# - špeciálna dĺžka

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D FOOD SECURA - podčiarkuje prítlačivý vzhľad potravín (a zvlášť mäsa), špeciálny povrch ochraňuje znečistením potravín v prípade poškodenia trubice.**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928048207985	871150054110940	MASTER TL-D FOOD SECURA 18W/79 SLV/25	predajne / potraviny	18	720	589,8	26	20000	25*	C	10,50 €
928025207985	871150054112340	MASTER TL-D FOOD SECURA 30W/79 SLV/25	predajne / potraviny	30	1250	894,6	26	20000	25*	C	10,50 €
928048707985	871150054114740	MASTER TL-D FOOD SECURA 36W/79 SLV/25	predajne / potraviny	36	1700	1200	26	20000	25*	C	10,50 €
928049207985	871150054116140	MASTER TL-D FOOD SECURA 58W/79 SLV/25	predajne / potraviny	58	2725	1500	26	20000	25*	C	11,50 €

\* žiarivka s farbou 79 Shoplight v nerozbitnom prevedení Secura

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D SECURA\* - špeciálny ochranný povrch žiarivky chráni produkty pred poškodením v prípade náhodného rozbitia trubice, chráni produkty pred stratou farby a chuti vďaka o 90% nižším emisiám UV žiarenia.**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín**	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927920483076	871150064006240	MASTER TL-D SECURA 18W/830 SLV/25	teplá biela	18	1300	590	26	20000	25*	C	9,30 €
927920484076	871150064010940	MASTER TL-D SECURA 18W/840 SLV/25	studená biela	18	1300	590	26	20000	25*	C	9,30 €
927920683077	871150089335240	MASTER TL-D SECURA 30W/830 SLV/25	teplá biela	30	2350	895	26	20000	25*	C	9,30 €
927920684077	871150089367340	MASTER TL-D SECURA 30W/840 SLV/25	studená biela	30	2350	895	26	20000	25*	C	9,30 €
927921483076	871150064012340	MASTER TL-D SECURA 36W/830 SLV/25	teplá biela	36	3200	1200	26	20000	25*	C	9,30 €
927921484076	871150064014740	MASTER TL-D SECURA 36W/840 SLV/25	studená biela	36	3200	1200	26	20000	25*	C	9,30 €
927922483076	871150064016140	MASTER TL-D SECURA 58W/830 SLV/25	teplá biela	58	5000	1500	26	20000	25*	C	9,90 €
927922484076	871150064018540	MASTER TL-D SECURA 58W/840 SLV/25	studená biela	58	5000	1500	26	20000	25*	C	9,90 €

\* žiarivka s tetfónovým povlakom - nerozbitná, potlačené UV vyžarovanie

\*\* pre optimálnu bezpečnosť sa doporučuje výmena pri 10 000 h

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D Xtreme - dlhšia životnosť a menší počet výpadkov vedie k bezproblémovej prevádzke a nižším nákladom na údržbu**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927980383014	871150054492640	MASTER TL-D XTREME 18W/830 SLV	teplá biela	18	1350	590	26	79000	25*	C	11,70 €
927980384014	871150054496440	MASTER TL-D XTREME 18W/840 SLV	studená biela	18	1350	590	26	79000	25*	C	11,70 €
927980386514	871150089275140	MASTER TL-D XTREME 18W/865 SLV	studená denná biela	18	1250	590	26	79000	25*	C	11,70 €
927984284014	871150089546240	MASTER TL-D XTREME 1M 36W/840 SLV/25	studená biela	36	3000	970	26	79000	25*	C	12,30 €
927982383014	871150055866440	MASTER TL-D XTREME 36W/830 SLV	teplá biela	36	3250	1200	26	79000	25*	C	11,70 €
927982384014	871150055868840	MASTER TL-D XTREME 36W/840 SLV	studená biela	36	3250	1200	26	79000	25*	C	11,70 €
927982386514	871150089277540	MASTER TL-D XTREME 36W/865 SLV	studená denná biela	36	3150	1200	26	79000	25*	C	11,70 €
927983383014	871150055882440	MASTER TL-D XTREME 58W/830 SLV	teplá biela	58	5150	1500	26	79000	25*	C	12,20 €
927983384014	871150055886240	MASTER TL-D XTREME 58W/840 SLV	studená biela	58	5150	1500	26	79000	25*	C	12,20 €
927983386514	871150089279940	MASTER TL-D XTREME 58W/865 SLV	studená denná biela	58	5000	1500	26	79000	25*	C	12,20 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D Xtreme Polar - verzia Polar je MASTER TL-D Xtra a Xtreme žiarivkou s vonkajšou čírou bankou T12, s vyšším svetelným tokom pri nižších teplotách okolia**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927980584075	871150089299725	MASTER TL-D XTREME POLAR 18W/840 SLV/10	studená biela	18	1350	589,9	40,5	79000	10*	C	18,50 €
927982584075	871150089311625	MASTER TL-D XTREME POLAR 36W/840 SLV/10	studená biela	36	3250	1199,4	40,5	79000	10*	C	18,50 €
927983584075	871150089323925	MASTER TL-D XTREME POLAR 58W/840 SLV/10	studená biela	58	5150	1500	40,5	79000	10*	C	22,30 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D Xtra - dlhšia životnosť a menšie výpadky umožňujú bezproblémovú prevádzku a nižšie náklady na prevádzku**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927980483014	871150054498840	MASTER TL-D XTRA 18W/830 SLV/25	teplá biela	18	1330	589,9	26	55000	25*	C	6,70 €
927980484014	871150055862640	MASTER TL-D XTRA 18W/840 SLV/25	studená biela	18	1330	589,9	26	55000	25*	C	6,70 €
927980486514	871150089281240	MASTER TL-D XTRA 18W/865 SLV	studená denná biela	18	1250	589,9	26	55000	25*	C	6,70 €
927981883014	871150089532540	MASTER TL-D XTRA 30W/830 SLV	teplá biela	30	2400	895	26	55000	25*	C	6,70 €
927981884014	871150089536340	MASTER TL-D XTRA 30W/840 SLV	studená biela	30	2400	895	26	55000	25*	C	6,70 €
927982483014	871150055871840	MASTER TL-D XTRA 36W/830 SLV/25	teplá biela	36	3250	1200	26	55000	25*	C	6,70 €
927982484014	871150055876340	MASTER TL-D XTRA 36W/840 SLV/25	studená biela	36	3250	1200	26	55000	25*	C	6,70 €
927982486514	871150089283640	MASTER TL-D XTRA 36W/865 SLV	studená denná biela	36	3200	1200	26	55000	25*	C	6,70 €
927983483014	871150055888640	MASTER TL-D XTRA 58W/830 SLV/25	teplá biela	58	5150	1500	26	55000	25*	C	7,10 €
927983484014	871150055890940	MASTER TL-D XTRA 58W/840 SLV/25	studená biela	58	5120	1500	26	55000	25*	C	7,10 €
927983486514	871150089285040	MASTER TL-D XTRA 58W/865 SLV	studená denná biela	58	5000	1500	26	55000	25*	C	7,10 €
927984883014	871150089548640	MASTER TL-D XTRA 70W/830 SLV	teplá biela	70	6150	1764	26	55000	25*	C	7,20 €
927984884014	871150089552340	MASTER TL-D XTRA 70W/840 SLV	studená biela	70	6150	1764	26	55000	25*	C	7,20 €
927984884014	871150089544840	MASTER TL-D XTRA 1M 36W/840 SLV	studená biela	36	3050	970	26	55000	25*	C	6,70 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D Xtra Polar - verzia Polar je MASTER TL-D Xtra a Xtreme žiarivkou s vonkajšou čírou bankou T10 alebo T12, s vyšším svetelným tokom pri nižších teplotách okolia**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927980683075	871150089303125	MASTER TL-D XTRA POLAR 18W/830 T12 SLV	teplá biela	18	1350	589,9	40,5	55000	10*	C	12,90 €
927980984075	871150095252325	MASTER TL-D XTRA POLAR 18W/840 T10 SLV	studená biela	18	1350	590	33	55000	10*	C	12,90 €
927980684075	871150089305525	MASTER TL-D XTRA POLAR 18W/840 T12 SLV	studená biela	18	1350	589,9	40,5	55000	10*	C	12,90 €
927980686575	871150089307925	MASTER TL-D XTRA POLAR 18W/865 T12 SLV	studená denná biela	18	1250	589,9	40,5	55000	10*	C	12,90 €
927982683075	871150089315425	MASTER TL-D XTRA POLAR 36W/830 T12 SLV	teplá biela	36	3300	1200	40,5	55000	10*	C	12,90 €
927982984075	871150095258525	MASTER TL-D XTRA POLAR 36W/840 T10 SLV	studená biela	36	3300	1200	33	55000	10*	C	12,90 €
927982684075	871150089317825	MASTER TL-D XTRA POLAR 36W/840 T12 SLV	studená biela	36	3300	1200	40,5	55000	10*	C	12,90 €
927982686575	871150089319225	MASTER TL-D XTRA POLAR 36W/865 T12 SLV	studená denná biela	36	3200	1200	40,5	55000	10*	C	12,90 €
927983683075	871150089327725	MASTER TL-D XTRA POLAR 58W/830 T12 SLV	teplá biela	58	5200	1500	40,5	55000	10*	C	14,90 €
927983984075	871150095264625	MASTER TL-D XTRA POLAR 58W/840 T10 SLV	studená biela	58	5200	1500	33	55000	10*	C	14,90 €
927983684075	871150089329125	MASTER TL-D XTRA POLAR 58W/840 T12 SLV	studená biela	58	5200	1500	40,5	55000	10*	C	14,90 €
927983686575	871150089331425	MASTER TL-D XTRA POLAR 58W/865 T12 SLV	studená denná biela	58	5150	1500	40,5	55000	10*	C	14,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D 90 De Luxe - s vynikajúcim podaním farieb. Farby vyzerajú bohato, jasne a rovnako ako pri dennom svetle, čím sa produkty stávajú atraktívnejšími a pritom produkujú o 25% viac svetla ako konkurenčné, CRI = 92**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	TC K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928043593081	871150088837225	MASTER TL-D 90 DE LUXE 18W/930 SLV/10	teplá biela	3000	18	1100	590	26	20000	10*	C	3,95 €
928043594081	871150088839625	MASTER TL-D 90 DE LUXE 18W/940 SLV/10	studená biela	4000	18	1200	590	26	20000	10*	C	3,95 €
928043595081	871150088843325	MASTER TL-D 90 DE LUXE 18W/950 SLV/10	denná biela	5300	18	1150	590	26	20000	10*	C	3,95 €
928043596581	871150088846425	MASTER TL-D 90 DE LUXE 18W/965 SLV/10	studená denná biela	6500	18	1150	590	26	20000	10*	C	3,95 €
928044593081	871150088856325	MASTER TL-D 90 DE LUXE 36W/930 SLV/10	teplá biela	3000	36	2700	1200	26	20000	10*	C	3,95 €
928044594081	871150088858725	MASTER TL-D 90 DE LUXE 36W/940 SLV/10	studená biela	4000	36	2800	1200	26	20000	10*	C	3,95 €
928044595081	871150088860025	MASTER TL-D 90 DE LUXE 36W/950 SLV/10	denná biela	5300	36	2800	1200	26	20000	10*	C	3,95 €
928044596581	871150088862425	MASTER TL-D 90 DE LUXE 36W/965 SLV/10	studená denná biela	6500	36	2800	1200	26	20000	10*	C	3,95 €
928045093081	871150088867925	MASTER TL-D 90 DE LUXE 58W/930 SLV/10	teplá biela	3000	58	4350	1500	26	20000	10*	C	4,90 €
928045094081	871150088869325	MASTER TL-D 90 DE LUXE 58W/940 SLV/10	studená biela	4000	58	4600	1500	26	20000	10*	C	4,90 €
928045095081	871150088871625	MASTER TL-D 90 DE LUXE 58W/950 SLV/10	denná biela	5300	58	4550	1500	26	20000	10*	C	4,90 €
928045096581	871150088873025	MASTER TL-D 90 DE LUXE 58W/965 SLV/10	studená denná biela	6500	58	4550	1500	26	20000	10*	C	4,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D 90 Graphica - výborné podanie farieb. Farebná prezentácia osvetľovaných predmetov je mimoriadne realistická, CRI = 98**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	TC K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928043795081	871150088850125	MASTER TL-D 90 GRAPHICA 18W/950 SLV/10	denná biela	5300	18	960	590	26	20000	10*	C	5,50 €
928043796581	871150088852525	MASTER TL-D 90 GRAPHICA 18W/965 SLV/10	studená denná biela	6500	18	870	590	26	20000	10*	C	5,50 €
928044795081	871150088864825	MASTER TL-D 90 GRAPHICA 36W/950 SLV/10	denná biela	5300	36	2300	1200	26	20000	10*	C	5,50 €
928044796581	871150088836525	MASTER TL-D 90 GRAPHICA 36W/965 SLV/10	studená denná biela	6500	36	2100	1200	26	20000	10*	C	5,50 €
928045295081	871150088875425	MASTER TL-D 90 GRAPHICA 58W/950 SLV/10	denná biela	5300	58	3650	1500	26	20000	10*	C	6,50 €
928045296581	871150088877825	MASTER TL-D 90 GRAPHICA 58W/965 SLV/10	studená denná biela	6500	58	3350	1500	26	20000	10*	C	6,50 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL-D Coloured - farebné žiarivky umožňujúce vytvoriť špeciálne efekty - v červennej, zelenej a modrej farbe**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	TC K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928048001505	871150072684140	TL-D 18W RED SLV/25	červená	15	18	25	590	28	13000	25*	C	5,65 €
928048001605	871150072687240	TL-D 18W YELLOW SLV/25	žltá	16	18	660	590	28	13000	25*	C	5,65 €
928048001705	871150064298140	TL-D 18W GREEN SLV/25	zelená	17	18	1300	590	28	13000	25*	C	5,65 €
928048001805	871150072690240	TL-D 18W BLUE SLV/25	modrá	18	18	390	590	28	13000	25*	C	5,65 €
928048501505	871150072748040	TL-D 36W RED SLV/25	červená	15	36	60	1200	28	13000	25*	C	5,65 €
928048501605	871150072751040	TL-D 36W YELLOW SLV/25	žltá	16	36	1580	1200	28	13000	25*	C	5,65 €
928048501705	871150064300140	TL-D 36W GREEN SLV/25	zelená	17	36	3150	1200	28	13000	25*	C	5,65 €
928048501805	871150072754140	TL-D 36W BLUE SLV/25	modrá	18	36	960	1200	28	13000	25*	C	5,65 €
928049001505	871150095445840	TL-D 58W RED SLV/25	červená	15	58	95	1500	28	13000	25*	C	6,50 €
928049001605	871150095447340	TL-D 58W YELLOW SLV/25	žltá	16	58	2500	1500	28	13000	25*	C	6,50 €
928049001705	871150095449740	TL-D 58W GREEN SLV/25	zelená	17	58	6400	1500	28	13000	25*	C	6,50 €
928049001805	871150095451040	TL-D 58W BLUE SLV/25	modrá	18	58	1250	1500	28	13000	25*	C	6,50 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL5 HE (životnosť 20 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	TC K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927926082755	871150064102155	MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	žiarovková biela	14	14	1200	549	16	24000	40*	C	2,60 €
927926083055	871150063938755	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	teplá biela	14	14	1200	549	16	24000	40*	C	2,60 €
927926083555	871150070765955	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	biela	14	14	1200	549	16	24000	40*	C	2,60 €
927926084055	871150063940055	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	studená biela	14	14	1200	549	16	24000	40*	C	2,60 €
927926086555	871150071009355	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	studená denná biela	14	14	1100	549	16	24000	40*	C	2,60 €
927926282755	871150064320955	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	žiarovková biela	21	1900	849	16	24000	40*	C	2,60 €	
927926283055	871150063942455	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	teplá biela	21	1900	849	16	24000	40*	C	2,60 €	
927926284055	871150063944855	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	studená biela	21	1900	849	16	24000	40*	C	2,60 €	
927926286555	871150071011655	MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	studená denná biela	21	1750	849	16	24000	40*	C	2,60 €	
927926582755	871150064322355	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	žiarovková biela	28	2600	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927926583055	871150063946255	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	teplá biela	28	2600	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927926583555	871150071004855	MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40	biela	28	2600	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927926584055	871150063948655	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	studená biela	28	2600	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927926586555	871150071015455	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	studená denná biela	28	2400	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927082755	871150064324755	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	žiarovková biela	35	3300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927083055	871150063950955	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	teplá biela	35	3300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927083555	871150071006255	MASTER TL5 HE 35W/835 SLV/40	biela	35	3300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927084055	871150063952355	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	studená biela	35	3300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927086555	871150071018555	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	studená denná biela	35	3100	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	

\* iba celé balenia

**MASTER TL5 HO - žiarivky s priemerom 16 mm s vysokou účinnosťou a miniaturizáciou systému, o 40% užšie ako TL-D žiarivky**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	TC K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927928082755	871150064308755	MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40	žiarovková biela	24	1750	549	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928083055	871150063958555	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	teplá biela	24	1750	549	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928084055	871150063960855	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	studená biela	24	1750	549	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928086555	871150064393355	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	studená denná biela	24	1650	549	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928582739	871150064310055	MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40	žiarovková biela	39	3100	850	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928583055	871150063962255	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	teplá biela	39	3100	850	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928584055	871150063964655	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	studená biela	39	3100	850	16	24000	40*	C	2,90 €	
927928586555	871150064387255	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	studená denná biela	39	2900	850	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927582755	871150064312455	MASTER TL5 HO 49W/827 SLV/40	žiarovková biela	49	4300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927583055	871150063954755	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	teplá biela	49	4300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927584055	871150063956155	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	studená biela	49	4300	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927927586555	871150064389655	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	studená denná biela	49	4100	1449	16	24000	40*	C	2,90 €	
927929082755	871150064314855	MASTER TL5 HO 54W/827 SLV/40	žiarovková biela	54	4450	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927929083055	871150064316255	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	teplá biela	54	4450	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927929084055	871150064318655	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	studená biela	54	4450	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927929086555	871150064391955	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	studená denná biela	54	4250	1149	16	24000	40*	C	2,90 €	
927929583057	871150071040655	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	teplá biela	80	6150	1449	16	24000	40*	C	3,30 €	
927929584057	871150071045155	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	studená biela	80	6150	1449	16	24000	40*	C	3,30 €	
927929586557	871150071047555	MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	studená denná biela	80	5850	1449	16	24000	40*	C	3,30 €	

\* iba celé balenia

**MASTER TL5 Eco - 10% úspory energie pri rovnakom svetelnom toku a kvalite ako bežné TL5 HE žiarivky**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927989883031	872790088081600	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/830 UNP/40	teplá biela	13	1350	564	16	25000	40*	B	4,60 €
927989883531	872790088082300	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/835 UNP/40	biela	13	1350	564	16	25000	40*	B	4,60 €
927989884031	872790088083000	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/840 UNP/40	studená biela	13	1350	564	16	25000	40*	B	4,60 €
927990983031	872790082588600	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/830 UNP/40	teplá biela	25	2450	1449	16	25000	40*	B	4,90 €
927990984031	872790082589300	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/840 UNP/40	studená biela	25	2450	1449	16	25000	40*	B	4,90 €
927991183031	872790082592300	MASTER TL5 HE ECO 32=35W/830 UNP/40	teplá biela	32	3100	1449	16	25000	40*	B	4,90 €
927991184031	872790082593000	MASTER TL5 HE ECO 32=35W/840 UNP/40	studená biela	32	3100	1449	16	25000	40*	B	4,90 €
927989983031	872790088084700	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/830 UNP/40	teplá biela	20	1950	554	16	25000	40*	B	4,60 €
927989983531	872790088085400	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/835 UNP/40	biela	20	1950	554	16	25000	40*	B	4,60 €
927989984031	872790088086100	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/840 UNP/40	studená biela	20	1950	554	16	25000	40*	B	4,60 €
927991783031	872790082590900	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/830 UNP/40	teplá biela	50	4400	1449	16	25000	40*	B	5,70 €
927991784031	872790082591600	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/840 UNP/40	studená biela	50	4400	1449	16	25000	40*	B	5,70 €
927991283031	872790082594700	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/830 UNP/40	teplá biela	45	4100	1449	16	25000	40*	B	5,70 €
927991284031	872790082595400	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/840 UNP/40	studená biela	45	4100	1449	16	25000	40*	B	5,70 €
927991883031	872790082596100	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/830 UNP/40	teplá biela	73	6150	1449	16	25000	40*	B	6,90 €
927991884031	872790082597800	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/840 UNP/40	studená biela	73	6150	1449	16	25000	40*	B	6,90 €

Prevádza sa elektronickým aj elektromagnetickým predradníkom; stmievateľné  
 Možnosť dosiahnuť o 10% vyššiu účinnosť zlepšením zloženia 3-pásmoveho luminóforu  
 Oblasť použitia a parametre totožné so súčasnými MASTER TL5 žiarivkami.

TL5 HE 14W => TL5 HE Eco 13W  
 TL5 HE 28W => TL5 HE Eco 25W  
 TL5 HE 35W => TL5 HE Eco 32W

TL5 HO 24W => TL5 HO Eco 20W  
 TL5 HO 49W => TL5 HO Eco 45W  
 TL5 HO 54W => TL5 HO Eco 50W  
 TL5 HO 80W => TL5 HO Eco 73W

\* iba celé balenia

**MASTER TL5 High Output Xtra - dlhšia životnosť, nižšie náklady na údržbu**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927927783026	871150026251605	MASTER TL5 HO XTRA 49W/830 SLV/20	teplá biela	49	4800	1449	17	45000	20*	C	7,50 €
927927784026	871150026253005	MASTER TL5 HO XTRA 49W/840 SLV/20	studená biela	49	4800	1449	17	45000	20*	C	7,50 €
927929283026	871150026323005	MASTER TL5 HO XTRA 54W/830 SLV/20	teplá biela	54	5000	1149	17	45000	20*	C	7,50 €
927929284026	871150026325005	MASTER TL5 HO XTRA 54W/840 SLV/20	studená biela	54	5000	1149	17	45000	20*	C	7,50 €
927929783026	871150026261505	MASTER TL5 HO XTRA 80W/830 SLV/20	teplá biela	80	7000	1449	17	45000	20*	C	7,90 €
927929784026	871150026303205	MASTER TL5 HO XTRA 80W/840 SLV/20	studená biela	80	7000	1449	17	45000	20*	C	7,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER TL5 HO SECURA - špeciálny ochranný povrch žiarivky chráni produkty pred poškodením v prípade náhodného rozbitia trubice, vhodné do otvorených svietidiel (potravinarstvo, múzeá apod.)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927927683018	871150095225755	MASTER TL5 HO SECURA 49W/830 UNP/40	teplá biela	49	4250	1449	17	24000	40*	C	16,50 €
927927684018	871150095227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	studená biela	48	4250	1449	17	24000	40*	C	16,50 €
927929183018	871150095229555	MASTER TL5 HO SECURA 54W/830 UNP/40	teplá biela	54	4400	1149	17	24000	40*	C	16,50 €
927929184018	871150095231855	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40	studená biela	54	4400	1149	17	24000	40*	C	16,50 €
927929683018	871150095233255	MASTER TL5 HO SECURA 80W/830 UNP/40	teplá biela	80	6100	1449	17	24000	40*	C	16,50 €
927929684018	871150095235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	studená biela	80	6100	1449	17	24000	40*	C	16,50 €

Vyhovuje súčasným požiadavkám noriem potravinárskeho priemyslu, ako sú HACCP a ISO22000.

\* iba celé balenia

**TL5 HO 90 de Luxe - Vynikajúce podanie farieb**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927992094024	871150086895420	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 24W/940 1SL20	studená biela	24	1600	549	16	24000	20*	B	6,50 €
927992095024	871150089064120	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 24W/950 1SL20	denná biela	24	1600	549	16	24000	20*	B	6,50 €
927992096524	871150026130420	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 24W/965 1SL20	studená denná biela	24	1600	549	16	24000	20*	B	6,50 €
927991594024	871150086897820	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 49W/940 1SL20	studená biela	49	4200	1449	16	24000	20*	B	6,50 €
927991595024	871150089062700	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 49W/950 1SL20	denná biela	49	4200	1449	16	24000	20*	B	6,50 €
927991596524	871150086972220	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 49W/965 1SL20	studená denná biela	49	4200	1449	16	24000	20*	B	6,50 €
927993094024	871150086905020	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 54W/940 1SL20	studená biela	54	4300	1149	16	24000	20*	B	6,50 €
927993095024	871150089066520	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 54W/950 1SL20	denná biela	54	4300	1149	16	24000	20*	B	6,50 €
927993096524	871150086983820	MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 54W/965 1SL20	studená denná biela	54	4300	1149	16	24000	20*	B	6,50 €

\* iba celé balenia


**MASTER TL5 Pro - farebné žiarivky umožňujúce vytvoriť špeciálne efekty - v červenej, zelenej a modrej farbe (životnosť 24000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927926015024	871150026372800	MASTER TL5 HE Colored 14W Red SL20	červená	14	900	549	17	24000	20*	B	8,50 €
927926017024	871150026399500	MASTER TL5 HE Colored 14W Green SL20	zelená	14	1675	549	17	24000	20*	C	8,50 €
927926018024	871150026401500	MASTER TL5 HE Coloured 14W Blue SL20	modrá	14	310	549	17	24000	20*	C	8,50 €
927928015024	871150061182600	MASTER TL5 HO Coloured 24W Red SL20	červená	24	1400	549	17	24000	20*	C	8,50 €
927928017024	871150061184000	MASTER TL5 HO Coloured 24W Green SL20	zelená	24	2750	549	17	24000	20*	C	8,50 €
927928018024	871150061186400	MASTER TL5 HO Coloured 24W Blue SL20	modrá	24	550	549	17	24000	20*	C	8,50 €
927926515024	871150095484800	MASTER TL5 HE Coloured 28W Red SL20	červená	28	1800	1149	17	24000	20*	C	9,50 €
927926517024	871150095486200	MASTER TL5 HE Coloured 28W Green SL20	zelená	28	3350	1149	17	24000	20*	C	9,50 €
927926518024	871150095488600	MASTER TL5 HE Coloured 28W Blue SL20	modrá	28	625	1149	17	24000	20*	C	9,50 €
927929015024	871150061190100	MASTER TL5 HO Coloured 54W Red SL20	červená	54	3450	1149	17	24000	20*	C	9,50 €
927929017024	871150061192500	MASTER TL5 HO Coloured 54W Green SL20	zelená	54	6900	1149	17	24000	20*	C	9,50 €
927929018024	871150061194900	MASTER TL5 HO Coloured 54W Blue SL20	modrá	54	1500	1149	17	24000	20*	C	9,50 €

\* iba celé balenia

16. ŠPECIÁLNE LINEÁRNE ŽIARIVKY


MASTER TL-D Super 80 - špeciálne dizjky



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Tc	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928024384001	871150095381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	studená biela		14	860	361	26	20000	25*	C	4,10 €
927922282714	871150070278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	žiarovková biela		15	1000	438	26	20000	25*	C	4,10 €
927922283014	871150070279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	teplá biela		15	1000	438	26	20000	25*	C	4,10 €
927922284014	871150070280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	studená biela		15	1000	438	26	20000	25*	C	4,10 €
928024984023	872790091733800	MASTER TL-D Super 80 16W/840 1SL/25	studená biela		16	1000	720	26	20000	25*	C	4,10 €
927922583014	871150055863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	teplá biela		23	2050	970	26	20000	25*	C	4,10 €
927922584014	871150055870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	studená biela		23	2050	970	26	20000	25*	C	4,10 €
927920582723	871150063180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	žiarovková biela		30	2400	895	26	20000	25*	C	4,10 €
927920583023	871150063183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 SLV/25	teplá biela		30	2400	895	26	20000	25*	C	4,10 €
927920584023	871150063186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 SLV/25	studená biela		30	2400	895	26	20000	25*	C	4,10 €
927920586514	871150063189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	studená denná biela		30	2300	895	26	20000	25*	C	4,10 €
927923083014	871150055874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	teplá biela		36	3000	970	26	20000	25*	C	4,10 €
927923084014	871150055877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	studená biela		36	3100	970	26	20000	25*	C	4,10 €
927923086514	872790091739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	studená denná biela		36	2950	970	26	20000	25*	C	4,10 €
927923583014	871150055880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	teplá biela		38	3350	1047	26	20000	25*	C	4,10 €
927923584014	871150055883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	studená biela		38	3350	1047	26	20000	25*	C	4,10 €

\* iba celé balenia


MASTER TL Mini Super 80 - lineárne žiarivky malých rozmerov pre miniaturizáciu svietidiel



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Tc K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928001008250	871150070474027	MST TL MINI 8W/827 FAM/10X25BOX	žiarovková biela	2700	8	470	288	16	10000	25*	A	2,60 €
928001008350	871150071638527	MST TL MINI 8W/830 FAM/10X25BOX	teplá biela	3000	8	470	288	16	10000	25*	A	2,60 €
928001008450	871150071642227	MST TL MINI 8W/840 FAM/10X25BOX	studená biela	4000	8	470	288	16	10000	25*	A	2,60 €
928001508250	871150070476427	MST TL MINI 13W/827 FAM/10X25BOX	žiarovková biela	2700	13	1000	517	16	8000	25*	A	2,60 €
928001508350	871150071681127	MST TL MINI 13W/830 FAM/10X25BOX	teplá biela	3000	13	1000	517	16	8000	25*	A	2,60 €
928001508450	871150071685927	MST TL MINI 13W/840 FAM/10X25BOX	studená biela	4000	13	1000	517	16	8000	25*	A	2,60 €

\* iba celé balenia

TL Mini Standard (životnosť až 10 000 hodín)



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Tc K	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927973003317	871150086671427	TL Mini 4W / 33-640	studená biela		4	140	136	16	10000	25*	C	2,20 €
928000503340	871150071583827	TL Mini 6W / 33-640	studená biela		6	280	212	16	10000	25*	C	2,20 €
928000505440	871150071597527	TL Mini 6W / 54-765	denná biela		6	230	212	16	10000	25*	C	2,20 €
928001003318	871150070473327	TL Mini 8W / 33-640	studená biela		8	410	288	16	10000	25*	C	2,20 €
928001005440	871150071628627	TL Mini 8W / 54-765	denná biela		8	410	288	16	10000	25*	C	2,20 €
928001505440	871150071671227	TL Mini 13W / 54-765	denná biela		13	930	517	16	8000	25*	C	2,20 €
928001503340	871150070475727	TL Mini 13W / 33-640	studená biela		13	930	517	16	8000	25*	C	2,20 €

\* iba celé balenia

MASTER TL5 Circular - vymykajúci kruhový tvar



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Tc K	Výkon W	Svetelný tok lm	Priemer trubice mm	onk.priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
927965082713	871150064219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	žiarovková biela	2700	22	1800	14	220	12000	10*	A	11,50 €
927965083013	871150064095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	teplá biela	3000	22	1800	14	220	12000	10*	A	11,50 €
927965084013	871150064221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	studená biela	4000	22	1800	14	220	12000	10*	A	11,50 €
927965582713	871150064275225	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10	žiarovková biela	2700	40	3300	14	293	12000	10*	A	11,50 €
927965583013	871150064097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	teplá biela	3000	40	3300	14	293	12000	10*	A	11,50 €
927965584013	871150064223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	studená biela	4000	40	3300	14	293	12000	10*	A	11,50 €
927965783013	871150064279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	teplá biela	3000	55	4200	14	293	12000	10*	A	12,00 €
927965784013	871150064251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	studená biela	4000	55	4200	14	293	12000	10*	A	12,00 €
927966083013	871150064259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	teplá biela	3000	60	5000	14	367	12000	10*	A	12,00 €
927966084013	871150064261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	studená biela	4000	60	5000	14	367	12000	10*	A	12,00 €

\* iba celé balenia

MASTER TL-E Circular Super 80



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Tc K	Výkon W	Svetelný tok lm	Priemer trubice mm	onk.priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928026284070	872790084050600	MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT	studená biela	4000	22	1300	27,1	203,2	9000	12*	C	4,50 €
928026286570	872790084053700	MASTER TL-E Circular Super 80 22W/865 1CT	denná biela delux	6500	22	1250	27,1	203,2	9000	12*	C	4,50 €
928026383070	871150055967815	MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT	teplá biela	3000	32	2300	26,2	289	9000	12*	C	4,50 €
928026384070	871150055968515	MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 1CT	studená biela	4000	32	2300	26,2	289	9000	12*	C	4,50 €
928026386570	872790084055100	MASTER TL-E Circular Super 80 32W/865 1CT	denná biela delux	6500	32	2300	27,1	299	9000	12*	C	4,50 €
928027483070	871150028476115	MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830 1CT	teplá biela	3000	40	4000	26,2	390,5	9000	12*	C	4,50 €
928027484070	871150028474715	MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840 1CT	studená biela	4000	40	4000	26,2	390,5	9000	12*	C	4,50 €
928027486570	872790084057500	MASTER TL-E Circular Super 80 40W/865 1CT	denná biela delux	6500	40	3100	27,1	393,7	9000	12*	C	4,50 €

\* iba celé balenia


TL-D U (životnosť 7500 hodín)



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928038484002	872790086004700	TL-D U 18W/840 SLV 24	studená biela	18	1350	300	23	7500	24*	C	9,50 €
928038584002	871150095468815	TL-D U 36W/840 SLV/12	studená biela	36	3350	597	23	7500	12*	C	9,50 €
928038684002	872790086006100	TL-D U 58W/840	studená biela	58	5220	749	23	7500	12*	C	9,50 €

\* iba celé balenia


TL Rapid start - RS (Rapid Start) lineárne žiarivky s vonkajšou silikónovou vrstvou



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928010003381	872790081200800	TL RS 20W/33-640 1SL/30	studená biela	20	1100		40,5	13000	30*	A	2,90 €
928011303381	872790081204600	TL RS 40W/33-640 1SL/30	studená biela	40	3000	1200	40,5	13000	30*	A	2,90 €
928011403371	871150072063440	TL RS 65W/33-640 SLV/25	studená biela	65	4650	1500	40,5	13000	25*	A	2,90 €
928011405471	871150072069640	TL RS 65W/54-765 SLV/25	studená denná biela	60	4100	1500	40,5	13000	25*	A	2,90 €

\* iba celé balenia




TL-X XL jednokolikové (životnosť 15 000 hodín)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Svetelný tok lm	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
												
928037203332	871150026133540	TL-X XL 15W/33-640 SLV/25	studená biela	15	750	422	40,5	15000	25*	C	16,10 €	
928037703332	871150026135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	studená biela	20	1060	574	40,5	15000	25*	C	15,60 €	
928037903332	871150026137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	studená biela	40	2350	1184	40,5	15000	25*	C	15,60 €	
928038203332	871150026139740	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	studená biela	65	4600	1484	40,5	15000	25*	C	16,10 €	

Do výbušného a mokrého prostredia


TL-X XL nahrádza TL-X

\* iba celé balenia


## 18. ŠTARTÉRY PRE LINEÁRNE ŽIARIVKY

Ecoclick Starters - Rad vysokokvalitných tiejivkových štartérov pre rozžeravenie elektród žiariviek s elektromagnetickým predradníkom, pre všeobecné použitie										
GPC	EOC	Typ	Napätie	Samostatné zapojenie	Tandemové zapojenie	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
										
928392220230	871150069769133	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	220-240V	220-240V	nie	300*	A	0,35 €		
928392220229	871150069769128	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	220-240V	220-240V	nie	1000*	A	0,30 €		
928390720230	871150069750933	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	220-240V	220-240V	220-240V	300*	A	0,39 €		
928390720229	871150069750928	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	220-240V	220-240V	220-240V	1000*	A	0,30 €		

\* iba celé balenia

Safety & Comfort Starters - elektronické a bezpečnostné štartéry										
GPC	EOC	Typ	Napätie	Samostatné zapojenie	Tandemové zapojenie	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
										
926000192603	871150076498026	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	220-240V	110-130V/18-22W	230V/18-22W	25**	A	4,50 €		
926000192703	871150076497326	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	220-240V	230V/30-65W	nie	25**	A	4,50 €		
928391000071	871150076517831	SIS10 30-65W SIN 220-240V WH U/20X10BOX	220-240V	230V/30-65W	nie	200*	A	2,50 €		

\* iba celé balenia

POLAR STARTER - vysokokvalitné tiejivkové štartéry pre umožnenie prevádzky s konvenčným elektromagnetickým predradníkom pri nízkych prevádzkových teplotách (-40° - +75°C)										
GPC	EOC	Typ	Napätie	Samostatné zapojenie	Tandemové zapojenie	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
										
928393700095	871150090234453	P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	220-240V/18-65	220-240V/18-65W	nie	25*	B	2,90 €		

\* iba celé balenia

## VYSOKOTLAKOVÉ VÝBOJKY

## 18. VYSOKOTLAKOVÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY

## MASTER SON PIA PLUS - vysokotlaková sodíková výbojka s matnou bankou, vysokým svetelným tokom, dlhou a spoľahlivou životnosťou

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928150008835	871150020426430	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 SLV *	5 900	70	E27	152	70	28000	24*	B	11,30 €
928151608827	871150018225815	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 SLV	10 200	100	E40	185	75	32000	12*	B	12,30 €
928151409827	871150018228915	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 SLV	17 000	150	E40	226	90	32000	12*	B	14,30 €
928153309830	871150019344515	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 SLV	31 100	250	E40	226	90	32000	12*	B	16,30 €
928153409830	871150019345215	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 SLV	55 500	400	E40	290	120	32000	12*	B	18,30 €

\* Interný zapalovač

\* iba celé balenia

## MASTER SON T PIA PLUS Hg Free - vysokotlaková sodíková výbojka s trubkovou čírou alebo eliptickou matnou bankou, vysokým svetelným tokom, dlhou a spoľahlivou životnosťou

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928198609830	872790087965000	Master SON PIA Plus Hg Free 150W/E40	15 800	150	E40	227	91	38000	12*	B	13,70 €
928198709830	872790087971100	Master SON PIA Plus Hg Free 250W/E40	29 700	250	E40	227	91	38000	12*	B	15,70 €
928198809830	872790088029800	Master SON PIA Plus Hg Free 400W/E40	53 600	400	E40	227	91	38000	12*	B	16,70 €

\* iba celé balenia

## SON - vysokotlaková sodíková výbojka s matnou bankou

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928150808828	871150018189330	SON 50W/220 I E27 CRP/24 **	3 400	50	E27	156	70	24000	24*	A	9,70 €
928152908835	871150018195430	SON 50W/220 E27 CRP/24	3 500	50	E27	156	70	24000	24*	A	9,30 €
928150108828	871150018186230	SON 70W/220 I E27 CRP/24 **	5 600	70	E27	156	70	24000	24*	A	9,70 €
928151808828	871150018192330	SON 70W/220 E27 CRP/24	5 600	70	E27	156	70	24000	24*	A	9,30 €
928159009803	871150020239015	SON 100W/220 E40 SLV/12	8 500	100	E40	188	75	24000	12*	B	10,50 €
928150309830	871150018201215	SON 150W/220 E40 SLV/12	14 500	150	E40	226	90	28000	12*	B	12,50 €
928151009830	871150018204315	SON 250W/220 E40 SLV/12	27 000	250	E40	226	90	28000	12*	B	14,50 €
928152009827	871150018198515	SON 400W/220 E40 SLV/12	48 000	400	E40	290	120	28000	12*	B	15,50 €

\*\* Interný zapalovač

\* iba celé balenia

## SON COMFORT - vysokotlaková sodíková výbojka s matnou bankou, s komfortným podaním farieb

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
928150209830	871150018216615	SON Comfort 150W/621 E40 1SL	12 500	150	E40	225	90	20000	12*	B	22,90 €
928151009830	871150018219715	SON Comfort 250W/621 E40 1SL	22 000	250	E40	225	90	20000	12*	B	25,90 €
928155209830	871150018222715	SON Comfort 400W/621 E40 1SL	37 000	400	E40	289	121	20000	12*	B	33,00 €

\* iba celé balenia

## SON - H - vysokotlaková sodíková výbojka s opálovou bankou nahrádzajúca vysokotlakovú ortuťovú výbojku

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
928152109828	871150021399030	SON H 68W/220 E27 **	náhrada za HPL80W	5 000	68	E27	164,4	71	28000	24*	B	12,90 €
928197409835	872790081099830	SON H 110W E27 230V **	náhrada za HPL125W	10 400	110	E27	168	71	20000	24*	A	12,90 €
928152409830	871150018207415	SON H 220W/220 E40 **	náhrada za HPL250W	20 000	220	E40	225	90	20000	12*	A	18,50 €
928153509830	871150018213515	SON H 350W/220 E40 **	náhrada za HPL400W	34 000	350	E40	289	120	20000	12*	B	22,20 €

\*\* Interný zapalovač

\* iba celé balenia

## SON Basic

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928159308806	871150020285730	SON B 70W E E27 1CT/24	5 600	70	E27	156	70	16000	24*	B	7,10 €
928159509803	871150020297030	SON B 100W E E40 SLV/24	8 500	100	E40	188	75	16000	24*	B	9,90 €
928159709803	871150020301405	SON B 150W E E40 CO SLV/20	14 500	150	E40	226	90	16000	20*	B	10,90 €
928160309803	871150020287105	SON B 250W E E40 CO SLV/20	27 000	250	E40	226	90	16000	20*	B	11,90 €

\* iba celé balenia

## MASTER SON - T PIA PLUS - vysokotlaková sodíková výbojka s čírou vonkajšou trubkovou bankou, vysokým svetelným tokom, dlhou a spoľahlivou životnosťou

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928151900028	871150019265315	MASTER SON-T PIA PLUS 50W	4 400	50	E27	155	32	28000	12*	A	10,00 €
928152700028	871150019266015	MASTER SON-T PIA PLUS 70W	6 600	70	E27	155	32	28000	12*	A	10,00 €
928151709230	871150019230115	MASTER SON-T PIA PLUS 100W	10 700	100	E40	210	46	32000	12*	A	11,60 €
928150909230	871150019229515	MASTER SON-T PIA PLUS 150W	17 500	150	E40	210	46	32000	12*	A	12,90 €
928144709230	871150017987615	MASTER SON-T PIA PLUS 250W	33 200	250	E40	256	46	32000	12*	A	14,50 €
928144809227	871150017988315	MASTER SON-T PIA PLUS 400W	56 500	400	E40	282	46	32000	12*	A	17,50 €
928158409227	871150019742915	MASTER SON-T PIA PLUS 600W	90 000	600	E40	282	46	28000	12*	A	36,90 €

\* iba celé balenia

## MASTER SON T PIA PLUS Hg Free - vysokotlaková sodíková výbojka s trubkovou čírou alebo eliptickou matnou bankou, vysokým svetelným tokom, dlhou a spoľahlivou životnosťou

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928198909830	872790088075500	Master SON T PIA Plus Hg Free 100W/E40	10 000	100	E40	210	47	38000	12*	B	12,90 €
928199009830	872790088510100	Master SON T PIA Plus Hg Free 150W/E40	17 100	150	E40	210	47	38000	12*	B	13,70 €
928199109830	872790088512500	Master SON T PIA Plus Hg Free 250W/E40	32 200	250	E40	210	47	38000	12*	B	15,70 €
928199209830	872790088514900	Master SON T PIA Plus Hg Free 400W/E40	56 000	400	E40	210	47	38000	12*	B	16,70 €

bez obsahu ortuti

\* iba celé balenia

## SON - T - vysokotlaková sodíková výbojka s čírou vonkajšou trubkovou bankou

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928152800035	871150019267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	6 000	70	E27	155	31	24000	12*	A	8,30 €
928159109203	871150020241315	SON-T 100W/220 E40 SLV/12	9 000	100	E40	210	46	28000	12*	A	9,30 €
928150409230	871150019227115	SON-T 150W/220 E40 1SL/12	15 000	150	E40	210	46	28000	12*	A	9,90 €
928151509230	871150017983815	SON-T 250W/220 E40 1SL/12	28 000	250	E40	256	46	28000	12*	A	10,90 €
928144509230	871150017984515	SON-T 400W/220 E40 SLV/12	48 000	400	E40	282	46	28000	12*	A	12,90 €
928154509228	871150018412245	SON-T 1000W E E40 CRP/4	130 000	1000	E40	389	65	16000	4*	B	59,90 €

\* iba celé balenia

## SON - T Comfort - vysokotlaková sodíková výbojka s čírou vonkajšou trubkovou bankou a komfortným podaním farieb

GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928154609230	871150019228815	SON-T Comfort 150W	13 000	150	E40	210	46	20000	12*	B	22,90 €
928156009230	871150017985215	SON-T Comfort 250W	23 000	250	E40	256	46	20000	12*	B	25,90 €
928156209230	871150017986915	SON-T Comfort 400W	38 000	400	E40	282	46	20000	12*	B	33,00 €

\* iba celé balenia

SON-T Basic													
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928159400006	871150020289530	SON-T B 70W	6 000	70	E27	155	31	16000	24*	B	6,70 €		
928159609291	871150020291830	SON-T B 100W	9 000	100	E40	210	46	16000	24*	B	7,70 €		
928159809291	871150020293230	SON-T B 150W	15 000	150	E40	210	46	16000	24*	B	8,70 €		
928160409291	871150020295630	SON-T B 250W	28 000	250	E40	210	46	16000	24*	B	9,70 €		

\* iba celé balenia

MASTER AGRO / GREEN POWER													
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928144609201	871150070750515	MASTER Agro 400W E40 1SL/12	55 000	400	E40	282	46	30000	12*	B	25,50 €		
928158709227	871150020196615	MASTER GreenPower CG T 400W E40 SLV/12	58 500	400	E40	282	46	24000	12*	B	28,70 €		
928158809227	871150020202415	MASTER GREENPOWER CG T 600W E40 SL/12	88 000	600	E40	282	46	22000	12*	B	34,50 €		

koncepta "Green Power" s optikalizovaným vyžarovaním mikromod (svetlo pre podporu rastu)

"Agro" koncepta so zvýšením podielom vyžarovania v modrej časti spektra pre rast kompaktných a pevnejších rastlín

\* iba celé balenia

White SON - Rad vysokotlakových výbojok s teplou farbou svetla pre použitie v otvorených svietidlách													
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928153809230	871150073402015	MASTER SDW-T 35W	1 300	33	PG12-1	149	32	15000	12*	B	41,10 €		
928153909227	871150073403715	MASTER SDW-T 50W	2 300	53	PG12-1	149	32	15000	12*	A	41,10 €		
928154109227	871150073404415	MASTER SDW-T 100W	5 000	100	PG12-1	149	32	15000	12*	A	41,10 €		

\* iba celé balenia

MASTER Mini White SON SDW-TG - Rad vysokotlakových výbojok s teplou farbou svetla pre použitie v malých, otvorených svietidlách ako doplnok pre MASTERColour CDM-T výbojky													
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928159905131	871150020323615	MASTER SDW-TG 50W	2 400	50	GX 12	103	20	10000	12*	A	41,10 €		
928158905131	871150020233815	MASTER SDW-TG 100W	4 900	100	GX 12	110	20	10000	12*	A	41,10 €		

\* iba celé balenia

## 19. NÍZKOTLAKOVÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY

MASTER SOX - E - nízkotlakové sodíkové výbojky so zvýšenou účinnosťou													
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928145200008	871150019280615	MASTER SOX-E 18W	1 800	18	BY 22	215	50	18000	12*	A	23,90 €		
928145700008	871150017974615	MASTER SOX-E 26W	3 600	26	BY 22	310	50	18000	12*	A	26,90 €		
928145800008	871150017976015	MASTER SOX-E 36W	6 200	36	BY 22	424	50	18000	12*	A	27,90 €		
928145900008	871150017978415	MASTER SOX-E 66W	10 500	66	BY 22	527	65	18000	12*	A	36,80 €		
928146100008	871150017980715	MASTER SOX-E 91W	17 500	91	BY 22	774	65	18000	12*	A	42,50 €		
928145100008	871150017982110	MASTER SOX-E 131W	26 200	131	BY 22		65	18000	6*	A	69,50 €		

\* iba celé balenia

SOX - nízkotlakové sodíkové výbojky													
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928145500008	871150017973915	SOX 35W BY22d T50 1SL/12	4 550	35	BY22d	310	50	18000	12*	A	23,00 €		
928146000008	871150017975315	SOX 55W BY22d T50 1SL/12	7 800	55	BY22d	424	50	18000	12*	A	23,30 €		
928146500008	871150017977715	SOX 90W BY22d T65 1SL/12	14 000	90	BY22d	527	65	18000	12*	A	29,00 €		
928147000008	871150017979115	SOX 135W BY22d T65 1SL/12	22 600	135	BY22d	774	65	18000	12*	A	35,50 €		
928147500008	871150017981410	SOX 180W BY22d SLV/6	32 000	180	BY 22		65	18000	6*	A	58,50 €		

\* iba celé balenia

## 20. VYSOKOTLAKOVÉ HALOGENIDOVÉ VÝBOJKY

MASTER MHN-SA / MHN-LA (SA= short arc - krátky oblúk, LA= long arc - dlhý oblúk) - kompaktná dvojpäťcová halogenidová výbojka s keramickým horákom														
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928073005130	871150020078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V	studená biela	100 000	1000	X528/Cable	294	40	4000	1	B	233,70 €		
928072205130	871150020077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V	denná biela	90 000	1000	X528/Cable	294	40	4000	1	B	233,70 €		
928071305130	871150020074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V	studená biela	220 000	2040	X528/Cable	364	40	4000	1	B	233,70 €		
928072505130	871150020073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V	denná biela	190 000	2040	X528/Cable	364	40	4000	1	B	233,70 €		
928079315130	871150020076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 400V	denná biela	160 000	1850	(P)SFC	363	40	4000	1	B	333,70 €		
928099205130	871150020106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V	denná biela	155 000	1800	X830R	333	40	4000	1	B	333,70 €		
928078415130	871150020075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V	denná biela	155 000	1800	(P)SFC	363	40	4000	1	B	333,70 €		
928099105129	871150020079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V	denná biela	180 000	2060	X830R	333	40	5000	1	B	333,70 €		

MHN-SB (SB= short base) - kompaktná halogenidová výbojka s keramickým horákom, priama náhrada za HQL-TS 2000/D/S														
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928099705130	871150020673200	MHN-SB 2000W/956 400V	denná biela	200 000	2000	cabale	187	41	4000	1	B	230,80 €		

MASTER HPI Plus - halogenidová výbojka s vonkajšou matnou bankou														
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928076709830	871150018114515	MASTER HPI Plus 250W/745 BU	studená biela	18000 / 25500	302	E40	225	90	20000	12*	B	25,50 €		
928076809830	871150020739515	MASTER HPI Plus 250W/767 BU	studená denná biela	18000 / 25500	250	E40	225	90	20000	12*	B	25,50 €		
928410800027	871150021147715	MASTER HPI Plus 250W/745 BU-P	studená biela	18000 / 25500	302	E40	225	90	20000	12*	B	33,80 €		
928073109830	871150018108410	MASTER HPI Plus 400W/745 HOR	studená biela	30000 / 35000	445	E40	286	120	20000	6*	B	25,50 €		
928074309830	871150018252410	MASTER HPI Plus 400W/745 BU	studená biela	32500 / 42500	454	E40	286	120	20000	6*	A	25,50 €		
928074409830	871150020737110	MASTER HPI Plus 400W/767 BU	studená denná biela	32500 / 42500	400	E40	286	120	20000	6*	B	25,50 €		
928074709830	871150018111410	MASTER HPI Plus 400W/745 BUS	studená biela	32500 / 42500	454	E40	286	120	20000	6*	B	29,50 €		
928410600027	871150021143910	MASTER HPI Plus 400W/745 BU-P	studená biela	32500 / 42500	454	E40	286	120	20000	6*	B	33,80 €		
928410700027	871150021145310	MASTER HPI Plus 400W/745 BUS-P	studená biela	32500 / 42500	454	E40	286	120	20000	6*	B	36,50 €		

Prevádzka je možná aj s predradníkom pre HPI ako aj so SON predradníkom ("Plus"- koncept).

"S"- priama náhrada za ortuťové HPL výbojky

"P"- pre použitie bez ochranného čelného tienidla, t.j. v otvorenom svietidle

BU - Base Up (prevádzka päťcová hore)

767 = Daylight (6700 K)

\* iba celé balenia

MASTER HPI-T Plus - halogenidová výbojka s keramickým horákom a čírou vonkajšou bankou														
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
928076109230	871150017989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645	studená biela	20500 / 25000	245	E40	256	46	20000	12*	A	25,50 €		
928073709230	871150017990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645	studená biela	35000 / 42500	390	E40	285	46	20000	12*	A	25,50 €		

Prevádzka je možná aj s predradníkom pre HPI ako aj so SON predradníkom ("Plus"- koncept).

\* iba celé balenia

**HPI-T - halogenidová výbojka s keramikým horákom a čírou vonkajšou bankou**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928074009231	871150018373645	HPI-T 1000W/643 220V	studená biela	85 000	965	E40	381	65	12000	4*	B	88,70 €
928073609231	871150018376745	HPI-T 2000W/646 220V	studená biela	189 000	1960	E40	429	101	12000	4*	B	116,80 €
928074209228	871150020235245	HPI-T 2000W/642 380V	studená biela	210 000	1900	E40	429	101	10000	4*	B	116,80 €

\* iba celé balenia

**ARTCOLOUR MH-T - halogenidová výbojka s keramikým horákom a čírou vonkajšou bankou s farebným svetlom**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928481900092	87115002163810	ARTCOLOUR MH-T 400W GREEN E40 SL/6	zelená	29 000	400	E40	282	46	5000	6*	B	44,40 €
928482000092	87115002165210	ARTCOLOUR MH-T 400W VIOLET E40 SL/6	fialová	10 000	400	E40	282	46	5000	6*	B	44,40 €
928481700092	87115002159110	ARTCOLOUR MH-T 400W BLUE E40 SL/6	modrá	10 000	400	E40	282	46	5000	6*	B	44,40 €

\* iba celé balenia

**MHN-TD - Halogenidová výbojka s obojstrannou päticou**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928081605191	871150056268515	MHN-TD 70W/730	teplá biela	5 000	75	RX7 s	120	21	10500	12*	B	15,50 €
928070205196	871150073398615	MHN-TD 70W/842	studená biela	5 500	75	RX7 s	120	21	10500	12*	B	15,50 €
928081505191	871150019350615	MHN-TD 150W/730	teplá biela	13 000	150	RX7 s-24	138	24	10500	12*	B	15,50 €
928076505192	87115007339315	MHN-TD 150W/842	studená biela	12 000	150	RX7 s-24	138	24	10500	12*	B	15,50 €
928078605121	871150073400615	MHN-TD 250W/842	studená biela	20 000	250	FC2	161	27,5	10500	12*	B	39,90 €

\* iba celé balenia

**MASTER CosmoWhite CPO-TW - Nová generácia halogenidových výbojok s keramikým horákom pre exteriérové osvetlenie, s novým typom pätice a čírou kremikovou bankou**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928093405127	87115002119415	MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/628 PGZ12 1CT/12	teplá biela	4 725	45	PGZ12	132	19	12000	12*	A	35,50 €
928088505127	871150020851415	MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 PGZ12 1CT/12	teplá biela	6 900	60	PGZ12	131	19	16000	12*	A	35,50 €
928093505127	871150021121715	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT/12	teplá biela	10 450	90	PGZ12	143	19	16000	12*	A	40,50 €
928095105127	871829113789400	MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT/12	teplá biela - Ra8	10 350	90	PGZ12	143	19	15000	12*	C	39,90 €
92808805127	871150020853815	MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 PGZ12 1CT/12	teplá biela	16 500	140	PGZ12	146	19	16000	12*	A	43,30 €
928095205127	871829113791700	MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/840 PGZ12 1CT	teplá biela - Ra8	16 100	140	PGZ12	146	19	15000	12*	C	41,00 €

Životnosť pri 10% výpadkoch

\* iba celé balenia

**MASTER City White CDO - ET - priama náhrada sodíkových výbojok SON v svietidlách HPS pre modernizáciu zo žltého na biele svetlo**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928089008835	871150020544530	MASTERC White CDO-ET 70W/828 E27	teplá biela	5 900	70	E27	155	70	20000	24*	A	33,30 €
928089608832	872790091698000	MASTERC White CDO-ET 100W/828 E40	teplá biela	8 200	100	E40	185	75	20000	24*	B	33,30 €
928089208831	871150020548315	MASTERC White CDO-ET 150W/828 E40	teplá biela	13 200	150	E40	225	90	20000	12*	B	33,30 €

\* iba celé balenia

**MASTER City White CDO - TT PLUS - priama náhrada sodíkových výbojok / SON; vyššia účinnosť / v svietidlách HPS pre modernizáciu zo žltého na biele svetlo**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
Plus: vyšší svetelný tok, vyššia účinnosť výbojky, vysoká funkčná spoľahlivosť - po 12000h je 90% funkčných												
928075805135	872790080029600	MASTER CityWh CDO-TT 50W/828 E27 1SL/12	teplá biela	4 150	50	E27	152	32,5	18000	12*	B	27,50 €
928082019235	8718291112030800	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	teplá biela	7 500	70	E27	155	32	15000	12*	B	27,50 €
928082119231	8718291112032200	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	teplá biela	10 700	100	E40	211	48	15000	12*	B	27,50 €
928082219231	8718291112034600	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	teplá biela	16 500	150	E40	211	48	15000	12*	B	27,50 €
928093009230	871150020905415	MASTER CityWh CDO-TT 250W/828 E40 SLV SLV/12	teplá biela	22 500	250	E40	211	48	12000	12*	B	59,90 €

\* iba celé balenia

**MASTERColum CDM-TT je možné prevádzkovať so SON predradníkom ako priama náhrada s ekvivalentným výkonom SON výbojky pre jednoduchú modernizáciu zo žltého na biele svetlo**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928086309206	871150020051815	MASTERC CDM-TT 70W/830 E27	teplá biela	6 300	70	E27	155	32	14000	12*	B	34,90 €
928093609235	871150020965815	MASTERC CDM-TT 70W/942 E27	studená biela	6 400	70	E27	155	32	14000	12*	B	34,90 €
928086409203	871150020049515	MASTERC CDM-TT 150W/830 E40	teplá biela	13 500	150	E40	211	48	14000	12*	B	34,90 €
928093709230	871150020967215	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40	studená biela	12 000	150	E40	211	48	14000	12*	B	34,90 €

\* iba celé balenia

**21. KOMPAKTNÉ HALOGENIDOVÉ VYSOKOTLAKOVÉ VÝBOJKY**

**MASTER Colour CDM-T Elite - jednopätičková vysokoučinná halogenidová výbojka s keramikým horákom**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928191905131	872790093888300	MC CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12	teplá biela	7 800	70	G12	103	20	15000	12*	C	29,30 €

\* iba celé balenia

**MASTER Colour CDM-T Elite - jednopätičková vysokoučinná halogenidová výbojka s keramikým horákom**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928185205131	872790091137400	MASTERColum CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT	teplá biela	3 500	35	G12	103	20	12000	12*	A	23,30 €
928191705131	872790093060300	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	teplá biela	5 400	50	G12	103	20	15000	12*	A	23,30 €
928185305131	872790091141100	MASTERColum CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT	teplá biela	7 300	70	G12	103	20	12000	12*	A	23,30 €
928183205125	872790087169200	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	teplá biela	11 000	100	G12	110	20	15000	12*	A	23,30 €
928094705125	871150021312915	MASTERColum CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT	teplá biela	15 000	150	G12	110	20	12000	12*	B	23,30 €

Výborné podanie farieb (Ra 90) □  
Spotahľivá prevádzka počas života

Zvýšený svetelný tok v porovnaní s bežnými výbojkami MASTERColum  
Prevádzka povolená iba s elektronickým predradníkom, napr. PrimaVision

\* iba celé balenia

**MASTERColour CDM-TC Elite Light Boost (životnosť 15 000 hodín)**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928192105131	872790093892000	MC CDM-TC Elite Light Boost 70W/930 G8.5	teplá biela	7 800	70	G 8.5	85	15	15000	12*	A	29,30 €

\* iba celé balenia

**MASTER Colour CDM-TC Elite - jednopätičková vysokoučinná halogenidová výbojka s keramikým horákom**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928189105131	872790091149700	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	teplá biela	3 500	35	G8.5	85	15	12000	12*	B	23,30 €
928191805131	872790093062700	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	teplá biela	5 400	50	G 8.5	85	15	15000	12*	B	23,30 €
928189505131	872790091153400	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	teplá biela	7 300	70	G8.5	85	14,35	12000	12*	B	23,30 €

Výborné podanie farieb (Ra 90) □  
Spotahľivá prevádzka počas života

Zvýšený svetelný tok v porovnaní s bežnými výbojkami MASTERColum  
Prevádzka povolená iba s elektronickým predradníkom, napr. PrimaVision

\* iba celé balenia

**MASTER Colour CDM-TMW Elite (životnosť až 30 000 hodín)**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928601164930	872790080180400	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	studená biela	23 100	210	PGZ18	186	28	20000	12*	A	64,40 €
928601164730	872790080174300	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	teplá biela	24 200	210	PGZ18	186	28	22000	12*	A	64,40 €
928601164830	872790080178100	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT	studená biela	36 200	315	PGZ18	186	28	22000	12*	A	74,50 €
928601164630	872790080157600	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	teplá biela	37 800	315	PGZ18	186	28	30000	12*	A	74,50 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-T**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928183305125	872790087156200	MASTERC CDM-T 20W/830	teplá biela	1 800	20	G 12	103	20	15000	12*	A	20,20 €
928083105125	871150019697215	MASTER CDM-T 35W/ 830	teplá biela	3 300	35	G 12	103	20	12000	12*	A	20,20 €
928094305125	871150021126215	MASTER CDM-T 35W/ 942	studená biela	3 300	35	G 12	103	20	12000	12*	A	20,20 €
928082305125	871150019699615	MASTER CDM-T 70W/ 830	teplá biela	6 200	70	G 12	103	20	12000	12*	A	20,20 €
928084505131	871150019927015	MASTER CDM-T 70W/ 942	studená biela	6 600	73	G 12	103	20	12000	12*	A	20,20 €
928083705125	871150019780115	MASTER CDM-T 150W/ 830	teplá biela	13 500	147	G 12	110	20	12000	12*	A	20,20 €
928084605131	87115002005115	MASTER CDM-T 150W/ 942	studená biela	12 700	147	G 12	110	20	12000	12*	A	20,20 €
928089805131	871150020801915	MASTER CDM-T 250W/ 830	teplá biela	23 000	250	G 12	135	25	11000	12*	A	85,10 €
928094205131	87115002112515	MASTER CDM-T 250W/ 942	studená biela	23 000	250	G 12	135	25	11000	12*	A	85,10 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-TC**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928183405125	872790087158600	MASTERC CDM-TC 20W/830	teplá biela	1 800	20	G 8,5	85	15	12000	12*	A	20,50 €
928085205125	871150020000615	MASTER CDM-TC 35W/ 830	teplá biela	3 300	35	G 8,5	85	15	12000	12*	A	20,50 €
928093805125	871150020957315	MASTER CDM-TC 35W/ 942	studená biela	3 000	35	G 8,5	85	15	12000	12*	B	20,50 €
928086505131	871150020167615	MASTER CDM-TC 70W/ 830	teplá biela	6 400	70	G 8,5	85	15	12000	12*	A	20,50 €
928094605131	871150021275715	MASTER CDM-TC 70W/ 942	studená biela	6 400	70	G 8,5	85	15	12000	12*	B	20,50 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-Tm - miniatúrne, jednopäticové halogenidové výbojky s keramikým horákom**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928087905130	871150020751715	MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	teplá biela	1 650	20	PGJ5	52	17,3	12000	12*	A	27,60 €
91449996230	871150020766115	MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 KIT/12 #	teplá biela	1 650	20	PGJ5	52	17,3	12000	12*	B	27,60 €
928093905130	871150021149115	MASTER CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	teplá biela	3 000	35	PGJ5	52	17,3	12000	12*	B	27,60 €
91449997330	871150021292415	MASTER CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 KIT/12 #	teplá biela	3 000	35	PGJ5	55	17,3	12000	12*	B	27,60 €

# KIT = CDM-Tm + pätica

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-Tm GU6.5 - miniaturná halogenidová výbojka s keramikým horákom**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928183505130	872790089083900	MASTERC CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830 1CT	teplá biela	1 800	20	GU6.5	56,7	13,3	15000	12*	B	25,90 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-TP - rad chránenej, vysokoučinnnej výbojky so stabilnou farbou svetla počas celej životnosti a sviežim, iskriavym svetlom pre použitie v otvorených svietidlách**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928085909230	871150020113315	MASTER CDM-TP 70W/ 942	studená biela	5 800	70	PG12-2	149	32	16000	12*	B	49,90 €
928086909230	871150020127015	MASTER CDM-TP 70W/ 830	teplá biela	5 800	70	PG12-2	149	32	16000	12*	B	49,90 €
928087009230	871150020125615	MASTER CDM-TP 150W / 830	teplá biela	13 000	150	PG12-2	149	32	16000	12*	B	49,90 €
928086209230	871150020111915	MASTER CDM-TP 150W/ 942	studená biela	12 000	150	PGX12-2	149	32	16000	12*	B	49,90 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-TD - vysokoučinnná halogenidová výbojka s obojstrannou päticou so stabilnou farbou svetla, pre svieži a iskriavý vzhľad osvetľovaných predmetov**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928082205125	871150019782515	MASTER CDM-TD 70W/ 830	teplá biela	6 500	72	RX7 s	120	22	16000	12*	A	18,50 €
928084705133	87115002002015	MASTER CDM-TD 70W/ 942	studená biela	6 000	70	RX7 s	120	22	16000	12*	A	18,50 €
928083605133	871150019784915	MASTER CDM-TD 150W/ 830	teplá biela	13 250	147	RX7 s-24	138	25	16000	12*	A	18,50 €
928084805133	871150020025915	MASTER CDM-TD 150W/ 942	studená biela	14 200	147	RX7 s-24	138	25	16000	12*	A	18,50 €

\* iba celé balenia

**MASTERColour CDM-Rm Mini Elite (životnosť 12 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928191305330	872790091240100	MC CDM-Rm Mini Elite 35W/930 GX10 10D	teplá biela	1 060	39	GX10	55,8	50	12000	6*	B	28,80 €
928191405330	872790091244900	MC CDM-Rm Mini Elite 35W/930 GX10 25D	teplá biela	1 060	39	GX10	55,8	50	12000	6*	B	28,80 €
928191505330	872790091248700	MC CDM-Rm Mini Elite 35W/930 GX10 40D	teplá biela	1 060	39	GX10	55,8	50	12000	6*	B	28,80 €

použitie len s elektronickým predradníkom s ochranou na konci jeho života v súlade s (IEC61167, IEC 62035) ☐

\* iba celé balenia

**MASTERColour CDM-R Mini - miniaturovaná reflektorová halogenidová výbojka s priemerom 50mm**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928191005330	872790091228900	MASTERC CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 10D 1CT	teplá biela	13 500	20	GX10	55,8	50	15000	6*	B	28,80 €
928191105330	872790091232600	MASTERC CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D 1CT	teplá biela	4 500	20	GX10	55,8	50	15000	6*	B	28,80 €
928191205330	872790091236400	MASTERC CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 40D 1CT	teplá biela	2 100	20	GX10	55,8	50	15000	6*	B	28,80 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-R PAR 20 L**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928084100630	871150019808215	MASTER CDM-R 35W/830/10" PAR20	teplá biela	2 000	35	E27	92	65	8000	12*	A	32,90 €
928084000630	871150019810515	MASTER CDM-R 35W/830/30" PAR20	teplá biela	2 000	35	E27	92	65	8000	12*	A	32,90 €
928091900630	871150020785215	MASTER CDM-R 35W/942/10" PAR20	studená biela	1 950	35	E27	92	65	9000	12*	B	32,90 €
928091700630	871150020787615	MASTER CDM-R 35W/942/30" PAR20	studená biela	1 950	35	E27	92	65	9000	12*	B	32,90 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-R Elite - reflektorová vysokoučinnná halogenidová výbojka s keramikým horákom a stabilným svetelným tokom počas života**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928184800630	872790086542400	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	teplá biela	2 300	35	E27	120	95	12000	6*	B	35,50 €
928184900630	872790086544800	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	teplá biela	2 300	35	E27	120	95	12000	6*	B	35,50 €
928184200630	872790086530100	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	teplá biela	5 000	70	E27	120	95	11000	6*	B	35,50 €
928184300630	872790086532500	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	teplá biela	5 000	70	E27	120	95	11000	6*	B	35,50 €
928184400630	872790086534900	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	teplá biela	5 000	70	E27	120	95	11000	6*	B	35,50 €

\* iba celé balenia

**\*MASTER Colour\* CDM-R PAR 30 L**

GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
928070900630	871150019701610	MASTER CDM-R 35W/830/10" PAR30L	teplá biela	2 200	35	E27	120	97	7500	6*	A	33,30 €
928071000630	871150019703010	MASTER CDM-R 35W/830/30" PAR30L	teplá biela	2 200	35	E27	120	97	7500	6*	A	33,30 €
928071100630	871150019705410	MASTER CDM-R 70W/830/10" PAR30L	teplá biela	4 850	70	E27	120	97	11000	6*	A	33,30 €
928071200630	871150019707810	MASTER CDM-R 70W/830/40" PAR30L	teplá biela	4 850	70	E27	120	97	11000	6*	A	33,30 €
928093000630	871150020725810	MASTER CDM-R 70W/942/10" PAR30L	studená biela	4 300	70	E27	120	97	9000	6*	B	33,30 €
928089700630	871150020729610	MASTER CDM-R 70W/942/30" PAR30L	studená biela	4 300	70	E27	120	97	9000	6*	B	33,30 €
928089400630	871150020727210	MASTER CDM-R 70W/942/40" PAR30L	studená biela	4 300	70	E27	120	97	9000	6*	A	33,30 €

\* iba celé balenia

"MASTER Colour" CDM-R 111 - vysokoúčinná halogenidová výbojka kombinujúca moderný vzhľad hliníkových reflektorových halogénových žiaroviek d=111 mm s dlhou životnosťou, a iskrivým bielym svetlom MASTERColour CDM													
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
928093105330	871150020947410	MASTERC CDM-R111 20W/830 10D	teplá biela	750	20	GX 8.5	95	111	9000	6*	B	39,90 €	
928093205330	871150020951110	MASTERC CDM-R111 20W/830 24D	teplá biela	750	20	GX 8.5	95	111	9000	6*	B	39,90 €	
928088205330	871150020448610	MASTERC CDM-R111 35W/830 10D	teplá biela	1 400	35	GX 8.5	95	111	10000	6*	A	39,90 €	
928088305330	871150020450910	MASTERC CDM-R111 35W/830 24D	teplá biela	1 600	35	GX 8.5	95	111	10000	6*	A	39,90 €	
928088405330	871150020452310	MASTERC CDM-R111 35W/830 40D	studená biela	1 800	35	GX 8.5	95	111	10000	6*	A	39,90 €	
928096405330	871150021385310	MASTERC CDM-R111 35W/942 10D	studená biela	1 100	35	GX 8.5	95	111	9000	6*	B	39,90 €	
928096505330	871150021387710	MASTERC CDM-R111 35W/942 24D	studená biela	1 350	35	GX 8.5	95	111	9000	6*	B	39,90 €	
928096605330	871150021391410	MASTERC CDM-R111 35W/942 40D	studená biela	1 350	35	GX 8.5	95	111	9000	6*	B	39,90 €	
928091305330	871150020719710	MASTERC CDM-R111 70W/830 10D	teplá biela	2 850	70	GX 8.5	95	111	7500	6*	A	39,90 €	
928091405330	871150020721010	MASTERC CDM-R111 70W/830 24D	teplá biela	2 850	70	GX 8.5	95	111	7500	6*	A	39,90 €	
928091505330	871150020723410	MASTERC CDM-R111 70W/830 40D	teplá biela	2 850	70	GX 8.5	95	111	7500	6*	A	39,90 €	
928096705330	871150021391410	MASTERC CDM-R111 70W/942 10D	studená biela	2 500	70	GX 8.5	95	111	11000	6*	B	39,90 €	
928096905330	871150021393810	MASTERC CDM-R111 70W/942 24D	studená biela	2 850	70	GX 8.5	95	111	11000	6*	B	39,90 €	
928098105330	871150021395210	MASTERC CDM-R111 70W/942 40D	studená biela	2 850	70	GX 8.5	95	111	11000	6*	B	39,90 €	

\* iba celé balenia

## 22. ZMESOVÉ VÝBOJKY

ML (225-235V) - zmesová výbojka													
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
928090056891	871150018048330	ML 100W E27 225-235V	biela	1 100	100	E27	155	71	8000	24*	B	6,10 €	
9280905056891	871150018135030	ML 160W E27 225-235V	biela	3 150	160	E27	172	75	13000	24*	B	6,10 €	
9280906056822	871150020139315	ML 250W E27 225-235V	biela	5 500	250	E27	216	90	10000	12*	B	7,10 €	
928096256822	871150020129415	ML 250W E40 225-235V	biela	5 700	250	E40	226	90	10000	12*	B	7,10 €	
928097056822	871150020133110	ML 500W E40 225-235V	biela	13 000	500	E40	289	120	10000	6*	B	8,10 €	

\* iba celé balenia

## 23. VYSOKOTLAKOVÉ ORTUŤOVÉ VÝBOJKY

HPL 4 - vysokotlaková ortuťová výbojka													
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
928090206891	871150020392230	HPL 4 50W/634	biela	2 000	50	E27	129	55	24000	24*	B	4,80 €	
928090706891	871150020396030	HPL 4 50W/642	studená biela	2 000	50	E27	129	55	24000	24*	B	4,80 €	
928090506891	871150020394630	HPL 4 80W/634	biela	4 000	80	E27	154	70	24000	24*	B	4,80 €	
928090806891	871150020398430	HPL 4 80W/642	studená biela	4 000	80	E27	154	70	24000	24*	B	4,80 €	
928090606891	871150020354030	HPL 4 125W/634	biela	6 800	125	E27	172	75	24000	24*	B	4,80 €	
928090906891	871150020400430	HPL 4 125W/642	studená biela	6 800	125	E27	172	75	24000	24*	B	4,80 €	

\* iba celé balenia

HPL-Comfort													
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
928050506891	871150018087230	HPL-Comfort 50W/534	biela	1 800	50	E27	130	56	16000	24*	B	3,80 €	
928051006891	871150018090230	HPL-Comfort 80W/534	biela	3 600	80	E27	154	70	16000	24*	B	3,80 €	
928052006891	871150018099530	HPL-Comfort 125W/534	biela	6 200	125	E27	172	75	16000	24*	B	3,80 €	
928053006791	871150018102215	HPL-Comfort 250W/534 HG	biela	14 200	250	E40	227	90	16000	12*	B	9,80 €	
928053506791	871150018105310	HPL-Comfort 400W/534 HG	biela	24 200	400	E40	289	121	20000	6*	B	12,80 €	

Ra 55 Tk 3400 K HG - Hard Glass

\* iba celé balenia

HPL-N - štandardná vysokotlaková ortuťová výbojka													
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Svetelný tok lm	Výkon W	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR	
928050507360	871150017991330	HPL-N 50W/542 SG	studená biela	1 800	50	E27	129	55	16000	24*	B	2,80 €	
928051007360	871150017997530	HPL-N 80W/542 SG	studená biela	3 700	80	E27	154	70	16000	24*	B	2,80 €	
928052007360	871150018012430	HPL-N 125W/542 SG	studená biela	6 200	125	E27	172	75	16000	24*	B	2,80 €	
928052307431	871150018030830	HPL-N 125W/542 HG	studená biela	6 200	125	E40	172	75	16000	24*	B	2,80 €	
928053007422	871150018060515	HPL-N 250W/542 HG	studená biela	12 700	250	E40	227	90	16000	12*	B	5,90 €	
928053507422	871150018045210	HPL-N 400W/542 HG	studená biela	22 000	400	E40	289	121	16000	6*	B	8,60 €	
928054107428	871150018391010	HPL-N 700W/542 HG	studená biela	38 500	700	E40	328	142	12000	6*	B	40,90 €	
928054507428	871150018403010	HPL-N 1000W/542 HG	studená biela	58 500	1000	E40	398	166	12000	6*	B	66,90 €	

SG - Soft Glass HG - Hard Glass Ra 45 Tk 4000 K

\* iba celé balenia

**LED PRODUKTY**

**OBSAH**

**25. LED PRODUKTY - SPOTREBITEĽSKÉ VÝROBKÝ: NÁHRADY BEŽNÝCH SVET.ZDROJOV**

**MASTER LED bulb - umozňujú dosiahnuť významné úspory energie a minimalizovať náklady náužrúbi bez kompromisov s ohľadom na jas, majtelielia prevádzok HoReCa získajú rýchly návratnosť investícií**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000163701	872790086651300	MASTER LEDbulb 6W E27 2700K 230V A55	2700 K - žiarovková	E27	230	6	-	áno	45000	6"	B	19,90 €
929000159602	872790090048400	MASTER LEDbulb 8-40W E27 2700K 230V A60	2700 K - žiarovková	E27	230	8	-	áno	25000	6"	B	29,50 €
929000182402	872790093448900	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60	2700 K - žiarovková	E27	230	12	-	áno	25000	6"	B	48,90 €

\*ba celé balenia

**MASTER LED spot PAR30/38 - životnosť až 45.000 hodín**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000162501	872790085303200	MASTER LEDspot 16W 2700K 230V PAR38 Outdoor/IP44	2700 K - žiarovková	E27	230	16	25°	nie	22000	10"	B	73,30 €
929000197302	871829111927200	MASTER LEDspot D 12-75W 2700K PAR30S	2700 K - žiarovková	E27	230	12	25°	áno	45000	6"	X0	59,90 €
929000197402	871829111929600	MASTER LEDspot D 18-100W 2700K PAR38	2700 K - žiarovková	E27	230	18	25°	áno	45000	6"	X0	62,30 €
929000174402	872790083398700	MASTER LEDspot D 7-50W 2700K PAR20 25D	2700 K - žiarovková	E27	230	7	25°	áno	45000	6"	B	29,50 €
929000174502	872790093400700	MASTER LEDspot D 7-50W 3000K PAR20 25D	3000 K - teplá biela	E27	230	7	25°	áno	45000	6"	B	29,50 €
929000174602	872790093402100	MASTER LEDspot D 7-50W 4000K PAR20 25D	4000 K - studená biela	E27	230	7	25°	áno	45000	6"	B	29,50 €
929000174702	872790093406900	MASTER LEDspot D 7-50W 2700K PAR20 40D	2700 K - žiarovková	E27	230	7	40°	áno	45000	6"	B	29,50 €
929000174802	872790093408300	MASTER LEDspot D 7-50W 3000K PAR20 40D	3000 K - teplá biela	E27	230	7	40°	áno	45000	6"	B	29,50 €
929000174902	872790093410600	MASTER LEDspot D 7-50W 4000K PAR20 40D	4000 K - studená biela	E27	230	7	40°	áno	45000	6"	B	29,50 €

robustný dizajn svetelných zdrojov PAR je ideálny pre hlavné a bodové osvetlenie v reštauráciách a hoteloch

\*ba celé balenia

**MASTER LEDspot MV Perfect Fit - perfektné riešenie bodového osvetlenia (životnosť až 25 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000167802	872790089788300	MASTER LEDspotMV 3-35W GU10 2700K 25D	2700 K - žiarovková	GU10	230	3	25°	nie	25000	10"	B	22,90 €
929000196802	871829112264700	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 2700K 25D	2700 K - žiarovková	GU10	230	4	25°	áno	25000	10"	X0	19,10 €
929000196902	871829112268500	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 2700K 40D	2700 K - žiarovková	GU10	230	4	40°	áno	25000	10"	X0	19,10 €
929000169902	871829111899200	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 3000K 25D	3000 K - teplá biela	GU10	230	4	25°	áno	25000	10"	X0	19,10 €
929000170002	871829111901200	MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 3000K 40D	3000 K - teplá biela	GU10	230	4	40°	áno	25000	10"	X0	19,10 €

\*ba celé balenia

**MASTER LEDspot MV - perfektné riešenie bodového osvetlenia s teplou bieluou farbou svetla (životnosť 40 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000164201	872790086043600	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4200K 25D	4200 K - studená biela	GU10	230	7	25°	áno	40000	6"	B	33,50 €
929000164301	872790086045000	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4200K 40D	4200 K - studená biela	GU10	230	7	40°	áno	40000	6"	B	33,50 €
929000164001	872790086039900	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 25D	3000 K - teplá biela	GU10	230	7	25°	áno	40000	6"	B	33,50 €
929000164101	872790086041200	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 40D	3000 K - teplá biela	GU10	230	7	40°	áno	40000	6"	B	33,50 €
929000163801	872790086033700	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 25D	2700 K - žiarovková	GU10	230	7	25°	áno	40000	6"	B	33,50 €
929000163901	872790086035100	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D	2700 K - žiarovková	GU10	230	7	40°	áno	40000	6"	B	33,50 €

\*ba celé balenia

**MASTER LEDspot LV MR16 - perfektné riešenie bodového osvetlenia, MASTER LEDspot MR16 je ideálnou náhradou hlavného aj bodového osvetlenia v reštauráciách a hoteloch (životnosť až 45 000 hodín)**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000158208	872790089822400	MASTER LEDspotLV 4-20W 2700K MR16 24D TC	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	4	24°	nie	45000	10"	B	18,90 €
929000158308	872790089824800	MASTER LEDspotLV 4-20W 3000K MR16 24D TC	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	4	24°	nie	45000	10"	B	18,90 €
929000197102	871829111903600	MASTER LEDspotLV 4-20W 2700K MR16 36D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	4	36°	áno	45000	10"	B	18,90 €
929000197202	871829111905000	MASTER LEDspotLV 4-20W 3000K MR16 36D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	4	36°	áno	45000	10"	B	18,90 €
929000193802	871829112239500	MASTER LEDspotLV D 7-35W 2700K MR16 15D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	7	15°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000193902	871829112243200	MASTER LEDspotLV D 7-35W 3000K MR16 15D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	7	15°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000194102	871829112241800	MASTER LEDspotLV D 7-35W 2700K MR16 24D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	7	24°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000194202	871829112245600	MASTER LEDspotLV D 7-35W 3000K MR16 24D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	7	24°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000194402	871829111907400	MASTER LEDspotLV D 7-35W 2700K MR16 36D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	7	36°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000194502	871829111909800	MASTER LEDspotLV D 7-35W 3000K MR16 36D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	7	36°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000194702	871829111911100	MASTER LEDspotLV D 7-35W 2700K MR16 60D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	7	60°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000194802	871829111913500	MASTER LEDspotLV D 7-35W 3000K MR16 60D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	7	60°	áno	40000	10"	B	29,50 €
929000195002	871829112248700	MASTER LEDspotLV D 10-50W 2700K MR16 15D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	10	15°	áno	25000	10"	B	31,90 €
929000195102	871829112255500	MASTER LEDspotLV D 10-50W 3000K MR16 15D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	10	15°	áno	25000	10"	B	31,90 €
929000195302	871829112253100	MASTER LEDspotLV D 10-50W 2700K MR16 24D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	10	24°	áno	25000	10"	B	31,90 €
929000195402	871829112258600	MASTER LEDspotLV D 10-50W 3000K MR16 24D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	10	24°	áno	25000	10"	B	31,90 €
929000195602	871829111915900	MASTER LEDspotLV D 10-50W 2700K MR16 36D	2700 K - žiarovková	GU5.3	12	10	36°	áno	30000	10"	B	31,90 €
929000195702	871829111917300	MASTER LEDspotLV D 10-50W 3000K MR16 36D	3000 K - teplá biela	GU5.3	12	10	36°	áno	30000	10"	B	31,90 €

\*ba celé balenia

**MASTER LEDspot LV - Delivering a warm, halogen/incandescent-like accent beam**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000178402	871829111923400	MASTER LEDspotLV 3W GU4 2700K MR11 24D	2700 K - žiarovková	GU4	12	3	24	nie	30000	24	B	23,50 €
929000178502	871829111925800	MASTER LEDspotLV 3W GU4 4200K MR11 24D	4200 K - studená biela	GU4	12	3	24	nie	30000	24	B	23,50 €

\*ba celé balenia

**MASTER LEDcapsule LV GA - náhrada 10W halogénovej kapsule**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000189702	871829111933300	MASTER LEDcapsuleLV 2.5-10W G4 2700K 360	2700 K - žiarovková	G4	12	2	360/70°	nie	35000	10	B	16,50 €

uhol vyžarovania je 360°, bez šošovky 70°

\*ba celé balenia

**MASTER LEDspot LV AR111 - plochodielná náhrada za halog. žiarovku typu AR111**

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Pätica	Nápnätie V	Prikon W	Uhol vyžarov.	Stmieva- telné	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000197602	871829111935700	MASTER LEDspotLV AR111 10-50W 2700K 24D	2700 K - žiarovková	G53	12	10	24	nie	45000	6	B	61,50 €
929000197702	871829111937100	MASTER LEDspotLV AR111 10-50W 3000K 24D	3000 K - teplá biela	G53	12	10	24	nie	45000	6	B	61,50 €
929000197802	871829111939500	MASTER LEDspotLV AR111 10-50W 2700K 40D	2700 K - žiarovková	G53	12	10	40	nie	45000	6	B	61,50 €
929000197902	871829111941800	MASTER LEDspotLV AR111 10-50W 3000K 40D	3000 K - teplá biela	G53	12	10	40	nie	45000	6	B	61,50 €

\*ba celé balenia

**Novallure - LED candle (sviečkové) a LED lustro (luminačné) sú ideálne pre hlavné aj dekoratívne osvetlenie v reštauráciách, hoteloch ale aj v domácnostiach. D-stermievaťelné.** (životnosť 15 000 / 20 000 hodín)

GPC	EOC	Typ	Teplota chromatickosti Farba svetla	Svetelný tok lm	Nápnätie V	Prikon W	Podanie fareb, CRI	Banka	Životnosť hodin	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000186102	872790093452600	Novallure 2W E14 2700K 230V B35 CL	2700 K - žiarovková	E14	230	2	>80	čira	20000	10"	B	10,90 €
929000186302	872790093454000	Novallure 2W E14 2700K 230V B35 FR	2700 K - žiarovková	E14	230	2	>80	matná	20000	10"	B	10,90 €
929000186702	872790093456400	Novallure D 3W E14 2700K 230V B35 CL	2700 K - žiarovková	E14	230	3	>80	čira	20000	10"	B	14,90 €
929000186902	872790093458800	Novallure D 3W E14 2700K 230V B35 FR	2700 K - žiarovková	E14	230	3	>80	matná	20000	10"	B	14,90 €
929000186202	872790093460100	Novallure 2W E14 2700K 230V P45 CL	2700 K - žiarovková	E14	230	2	>80	čira	20000	10"	B	10,90 €
929000186402	872790093462500	Novallure 2W E14 2700K 230V P45 FR	2700 K - žiarovková	E14	230	2	>80	matná	20000	10"	B	10,90 €
929000186802	872790093468700	Novallure D 3W E14 2700K 230V P45 CL	2700 K - žiarovková	E14	230	3	>80	čira	20000	10"	B	14,90 €
929000187002	872790093470000	Novallure D 3W E14 2700K 230V P45 FR	2700 K - žiarovková	E14	230	3	>80	matná	20000	10"	B	14,90 €
929000187102	872790093472400	Novallure D 3W E27 2700K 230V P45 CL	2700 K - žiarovková	E27	230	3	>80	čira	20000	10"	B	14,90 €
929000187202	8727											

**AccentColor bulb outdoor - G50 a G60 (E27) LED žiarovky s inovatívnou LED technológiou v rôznych farebných prevedeniach, pre široké použitie v dekoratívnych a akcentačných aplikáciách...**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Teplota chromatickosti	Pätica	Napätie V	Príkon W	Priemer mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000150506	87279008446300	AccentColor OD 1W E27 RE 230-240V G50 1BC/10	červená	E27	230	1	50	20000	10"	A		7.90 €
929000150606	87279008445800	AccentColor OD 1W E27 GR 230-240V G50 1BC/10	zelená	E27	230	1	50	20000	10"	A		7.90 €
929000150706	87279008445660	AccentColor OD 1W E27 BL 230-240V G50 1BC/10	modrá	E27	230	1	50	20000	10"	A		7.90 €
929000150806	87279008446270	AccentColor OD 1W E27 YE 230-240V G50 1BC/10	žltá	E27	230	1	50	20000	10"	A		7.90 €
929000150906	87279008446410	AccentColor OD 1.5W E27 CC 230-240V G60 1BC/10	zmena farieb	E27	230	1.5	60	20000	10"	A		8.90 €

\* iba celé balenia

**AccentColor GU10 spot - Twistline GU10 LED spot žiarovky s inovatívnou LED technológiou v rôznych farebných prevedeniach, pre široké možnosti v dekoratívnych a skrášľujúcich aplikáciách**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Pätica	Napätie V	Príkon W	Priemer mm	hĺbka vyžarovania	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000170308	87279005360650	AccentColor 1W GU10 RE 230-240V 1BC/10	červená	GU10	230-240	1	50	15 D	20000	10"	A	3.50 €
929000170208	87279005360580	AccentColor 1W GU10 GR 230-240V 1BC/10	zelená	GU10	230-240	1	50	15 D	20000	10"	A	3.50 €
929000170108	87279005360410	AccentColor 1W GU10 BL 230-240V 1BC/10	modrá	GU10	230-240	1	50	15 D	20000	10"	A	3.50 €
929000170408	87279005360720	AccentColor 1W GU10 YE 230-240V 1BC/10	žltá	GU10	230-240	1	50	15 D	20000	10"	A	3.50 €
929000170708	87279005361020	AccentColor 1.5W GU10 CC 230-240V 1BC/10	zmena farieb	GU10	230-240	1.5	50	15 D	20000	10"	A	4.50 €
929000170608	87279005360960	AccentColor 1W GU10 WH 230-240V 1BC/10	biela	GU10	230-240	1	50	15 D	6000	10"	A	4.50 €

\* iba celé balenia

**MASTER LEDtube - LED alternatíva k lineárnym žiarivkám T8 do chladničiek boxov, inštalovať podľa inštrukcii**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Pätica	Index podania farieb	Príkon W	Svet.tok lm	Dĺžka mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000487908	87279009242680	MASTER LEDtube SA1 600mm 600lm 840 G13	studená biela	G13	85	9	600	600	30000	1	B	63.90 €
929000488008	87279009251420	MASTER LEDtube SA1 900mm 900lm 840 G13	studená biela	G13	85	14	900	900	30000	1	B	79.90 €
929000488108	87279009252960	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1200lm 840 G13	studená biela	G13	85	19	1200	1200	30000	1	B	93.90 €
929000488208	87279009242750	MASTER LEDtube SA1 600mm 600lm 830 G13	teplá biela	G13	85	9	600	600	30000	1	B	63.90 €
929000488308	87279009251590	MASTER LEDtube SA1 900mm 900lm 830 G13	teplá biela	G13	85	14	900	900	30000	1	B	79.90 €
929000488408	87279009253190	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1200lm 830 G13	teplá biela	G13	85	19	1200	1200	30000	1	B	93.90 €
929000488508	87279009242820	MASTER LEDtube SA1 600mm 600lm 856 G13	denná biela delux	G13	85	9	600	600	30000	1	B	63.90 €
929000488608	87279009251970	MASTER LEDtube SA1 900mm 900lm 856 G13	denná biela delux	G13	85	14	900	900	30000	1	B	79.90 €
929000488708	87279009253260	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1200lm 856 G13	denná biela delux	G13	85	19	1200	1200	30000	1	B	93.90 €
929000488808	87279009242990	MASTER LEDtube SA1 600mm 900lm 840 G13	studená biela	G13	85	12	900	600	30000	1	B	102.90 €
929000488908	87279009252030	MASTER LEDtube SA1 900mm 1350lm 840 G13	studená biela	G13	85	19	1350	900	30000	1	B	68.90 €
929000489008	87279009253570	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1800lm 840 G13	studená biela	G13	85	25	1800	1200	30000	1	B	86.90 €
929000489108	87279009243050	MASTER LEDtube SA1 600mm 900lm 830 G13	teplá biela	G13	85	14	900	600	30000	1	B	102.90 €
929000489208	87279009252410	MASTER LEDtube SA1 900mm 1350lm 830 G13	teplá biela	G13	85	21	1350	900	30000	1	B	68.90 €
929000489308	87279009253640	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1800lm 830 G13	teplá biela	G13	85	28	1800	1200	30000	1	B	86.90 €
929000489408	87279009243120	MASTER LEDtube SA1 600mm 900lm 856 G13	denná biela delux	G13	85	12	900	600	30000	1	B	102.90 €
929000489508	87279009252580	MASTER LEDtube SA1 900mm 1350lm 856 G13	denná biela delux	G13	85	19	1350	900	30000	1	B	68.90 €
929000489608	87279009253710	MASTER LEDtube SA1 1200mm 1800lm 856 G13	denná biela delux	G13	85	25	1800	1200	30000	1	B	86.90 €

Inštalácia výhradne len do chladničiek boxov!!!

Zlepšuje prezentáciu vystaveného tovaru, prináša energetické úspory a vďaka rotačnej pätičkej možnosť nastavenia vyžarovania svetla tam, kde je skutočne potrebné

**MASTER LEDtube SA2 - LED alternatíva T8 lineárnym žiarivkám pre regálové osvetlenie chladničiek boxov, inštalovať podľa inštrukcii**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Pätica	Index podania farieb	Príkon W	Svet.tok lm	Dĺžka mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000601708	87182911249170	MASTER LEDtube SA2 600mm 320lm 830 G13	teplá biela	6	320	G13	600	85	30000	1	B	44.90 €
929000601808	87182911249480	MASTER LEDtube SA2 900mm 500lm 830 G13	teplá biela	8	500	G13	900	85	30000	1	B	53.90 €
929000601908	87182911249790	MASTER LEDtube SA2 1200mm 700lm 830 G13	teplá biela	11	700	G13	1200	85	30000	1	B	55.90 €
929000602008	87182911250200	MASTER LEDtube SA2 1500mm 840lm 830 G13	teplá biela	12	840	G13	1500	85	30000	1	B	92.90 €
929000601208	87182911249000	MASTER LEDtube SA2 600mm 320lm 840 G13	studená biela	6	320	G13	600	85	30000	1	B	44.90 €
929000601308	87182911249310	MASTER LEDtube SA2 900mm 500lm 840 G13	studená biela	8	500	G13	900	85	30000	1	B	53.90 €
929000601408	87182911249620	MASTER LEDtube SA2 1200mm 700lm 840 G13	studená biela	11	700	G13	1200	85	30000	1	B	55.90 €
929000601508	87182911250130	MASTER LEDtube SA2 1500mm 840lm 840 G13	studená biela	12	840	G13	1500	85	30000	1	B	92.90 €
929000602208	87182911249240	MASTER LEDtube SA2 600mm 320lm 856 G13	studená denná biela	6	320	G13	600	85	30000	1	B	44.90 €
929000602308	87182911249550	MASTER LEDtube SA2 900mm 500lm 856 G13	studená denná biela	8	500	G13	900	85	30000	1	B	53.90 €
929000602408	87182911249860	MASTER LEDtube SA2 1200mm 700lm 856 G13	studená denná biela	11	700	G13	1200	85	30000	1	B	55.90 €
929000602508	87182911250370	MASTER LEDtube SA2 1500mm 840lm 856 G13	studená denná biela	12	840	G13	1500	85	30000	1	B	92.90 €

**MASTER LEDtube GA - LED svetelný zdroj s krytom z mliečného skla, určený pre všeobecné aplikácie, inštalovať podľa inštrukcii**



GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Pätica	Index podania farieb	Príkon W	Svet.tok lm	Dĺžka mm	Životnosť hodín	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR
929000181201	87279009207100	MASTER LEDtube GA 600mm 11W 840 G13	studená biela	11	750	G13	600	85	30000	1	B	37.00 €
929000181301	87279009207340	MASTER LEDtube GA 600mm 11W 865 G13	studená denná biela	11	750	G13	600	85	30000	1	B	37.00 €
929000181401	87279009207580	MASTER LEDtube GA 900mm 17W 840 G13	studená biela	17	1150	G13	900	85	30000	1	B	48.40 €
929000181501	87279009207720	MASTER LEDtube GA 900mm 17W 865 G13	studená denná biela	17	1150	G13	900	85	30000	1	B	48.40 €
929000181601	87279009207960	MASTER LEDtube GA 1200mm 22W 840 G13	studená biela	22	1500	G13	1200	85	30000	1	B	56.90 €
929000181701	87279009208190	MASTER LEDtube GA 1200mm 22W 865 G13	studená denná biela	22	1500	G13	1200	85	30000	1	B	56.90 €



Philips LivingColors												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Napätie V	Prikon W	Počet LED	Diaľkové ovládanie	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
915002554501	6917160PH	LC G2 CLEAR EMEA LA RC Livingcolors	číra	230-240	max. 15W	7	áno	2"	B	147,00 €	Z	
915002554301	6917130PH	LC G2 BLACK EMEA LA RC Livingcolors	čierna	230-240	max. 15W	7	áno	2"	B	155,50 €	Z	
915002554401	6917155PH	LC G2 FLORAL EMEA LA RC Livingcolors	kvetinová	230-240	max. 15W	7	áno	2"	B	155,50 €	Z	
915002554601	6917167PH	LC G2 FROSTED WHITE EMEA LA RC	matná biela	230-240	max. 15W	7	áno	2"	B	155,50 €	Z	
915002554701	6917193PH	LC G2 ANTHRACITE EMEA LA RC Livingcolors	antracitová	230-240	max. 15W	7	áno	2"	B	155,50 €	Z	
929000190301	872790053669045	LivingColors mini Copper-Gold EU 1CT/4	medeno zlatá	230	max. 7,5W	3	nie	4"	B	95,50 €	Z	
915002270701	6915030PH	LC MINI GLOSSY BLACK EMEA Livingcolors	čierna	230	max. 7,5W	3	no	4"	X0	77,70 €	N	
915002251501	6915011PH	LC MINI SHINY CHROME EMEA Livingcolors	chrómová	230	max. 7,5W	3	no	4"	X0	93,30 €	N	
915002270801	M6915014PH	LC MINI SILVER EMEA Livingcolors silver	strieborná	230	max. 7,5W	3	no	4"	X0	77,70 €	N	

Generácia 2 - vyššia flexibilita v nastaveniach scén (efekty, vzdialenosť k stene) vďaka o 50% vyššiemu svetelnému toku, 7 LED namiesto pôvodných 4, nastaviteľná rytmosť automatickej zmeny farieb

Navodzuje príjemnú atmosféru, ktorá je meniteľná pomocou diaľkového ovládania či naprogramovanej sekvencie.

\*iba celé balenia

IMAGEO LED Candle - nabíjateľné (indukčné) LED sviečky												
GPC	EOC	Typ	Poznámka Napájanie	Čas nabíjania hod	Čas prevádzky hod	nabíjačka	Konfigurácia	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR		
92560000114	871150079900536	IMAGEO LED Candle 3set EU 1CT/5	sviečky 3ks sada	10	20	biela	áno	5"	C	35,50 €		
925600001301	871150080042891	IMAGEO LED Candle 12set EU 1CT/3	sviečky 12ks sada	10	20	biela	áno	3"	C	115,50 €		
925600000201	871150079901220	IMAGEO LED Candle single White 1CT/15	samostatné sviečky	10	20	biela	áno	15"	C	10,90 €		
925600004601	871150081746436	TABLELIGHTS HLA clear 2x8W 12V	sada 2 sviečky	6	10	biela	áno	2	IP44	5"	C	25,50 €
925600008201	872790027006836	TeaLights	sada 6 sviečok	10	20	áno	6+1	5"	C	49,90 €		
925600008101	872790027007536	AquaLight	10	10	20	áno	3+1	5"	C	41,90 €		
925600004801	871150081748810	LightStrip White	100-240			nie	1+1	6"	C	32,00 €		
925600005001	871150081750110	LightStrip Color	100-240			nie	1+1	6"	C	45,00 €		

Bezpečné svetlo imitujúce sviečku. Vhodné pre domácnosti pre príjemnú atmosféru.

Imitácia sviečok aj pre reštaurácie a hotely.

\*iba celé balenia

Lumiware												
Gpc	EOC	Typ	Čas nabíjania hod	Čas nabíjania hod	Čas prevádzky hod	IP produktu	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR			
925600013501	872790084720800	WINECOOLER 1CT/2	chladík na fľašu	10	12	IP65	2"	C	109,00 €			
925600013601	872790084722200	FLOWERVASE 1CT/2	váza	10	12	IP65	2"	C	99,00 €			
925600013701	872790084724600	FRUITSCALE 1CT/2	tanier	10	12	IP65	2"	C	85,00 €			

Možnosť nastavenia farby alebo automatická sekvencia farieb

Umyvateľné a odolné proti poškrabaniu

Až 12 hodín prevádzky na jedno nabitie (indukčná nabíjačka je súčasťou balenia)

\*iba celé balenia

SpotOn Ultra												
GPC	EOC	Typ	verzia	Napätie V	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR					
925600012701	872790081449100	SpotOnUltra Gold	gold	3xAAA	10"	A	8,90 €					
925600012601	872790081445300	SpotOn Ultra Silver	silver	3xAAA	10"	A	8,90 €					
925600012501	872790081447700	SpotOn Ultra White	white	3xAAA	10"	A	8,90 €					
925600012801	872790081441500	SpotOn Ultra Black	black	3xAAA	10"	A	8,90 €					
925600012401	872790081413200	SpotOn Ultra Orange	orange	3xAAA	10"	A	8,90 €					
925600012301	872790081415600	SpotOn Ultra Purple	purple	3xAAA	10"	A	8,90 €					
915002200101	69155/87/PH	CareGlow integrated sensor	silver	230	6"	A	33,90 €					
915002200401	69158/87/PH	CareGlow separate sensor	silver	230	6"	A	33,90 €					

Detektor pohybu a senzor osvetlenia automaticky spína vysoko svietivé LED diódy

\*iba celé balenia

Príslušenstvo pre Philips Affinity LED string												
GPC	EOC	Typ	Prikon W	Krytie IP	min. objed. množstvo	Balenie ks	Status	Cena bez DPH EUR				
913700620891	871150091194030	LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V	20	IP 66	1	10	B	30,80 €				
913700620991	871150091146930	LED Power Driver Outd. 100-240V 60W 24V	60	IP 66	1	10	B	69,00 €				
913700621091	871150091196430	LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V	100	IP 66	1	10	B	96,50 €				
913700615882	871150093045330	LED Driver 12W OUTDOOR				10	B	27,50 €				
913700615982	871150093095830	LED Driver 17W OUTDOOR				10	B	27,50 €				
913700625082	871150091273230	LED Driver 40W OUTDOOR				12	B	57,70 €				

## PILA

Typy označené červenou budú vyradené k 1.9.2011 podľa Smernice EÚ 2005/32/EC

## 26. PILA - ŠTANDARDNÉ ŽIAROVKY

PILA - standard GLS A55 (životnosť 1.000 hod.)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
920119144243	872790002441884	PILA A55 15W 230V E27 CL.1CT/12X10F	čira banka	15	230	E27	96	55	1000	120*	B	0,29 €
920052844253	872790002115884	PILA A55 25W 230V E27 CL.1CT/12X10F	čira banka	25	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,29 €
926000005385	872790002120284	PILA A55 40W 230V E27 CL.1CT/12X10F	čira banka	40	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,29 €
926000006885	872790002125784	PILA A55 60W 230V E27 CL.1CT/12X10F	čira banka	60	230	E27	96	55	1000	120*	A	0,29 €

\* iba celé balenia

PILA - candle B35 (životnosť 1.000 hod.)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
926000004861	872790001994050	PILA B35 25W 230V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	25	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,50 €
921487044225	872790002009050	PILA B35 25W 230V E27 CL.1CT/10X10F	čira banka	25	230	E27	99	35	1000	100*	A	0,50 €
926000006851	872790001999550	PILA B35 40W 230V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	40	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,50 €
921501044294	872790002004550	PILA B35 60W 230V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	60	230	E14	99	35	1000	100*	A	0,50 €

\* iba celé balenia

PILA - P45 (životnosť 1.000 hod.)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
926000002948	872790002052650	PILA P45 25W 230V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	25	230	E14	77	45	1000	100*	A	0,35 €
926000006556	872790002057150	PILA P45 40W 230V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	40	230	E14	77	45	1000	100*	A	0,35 €
926000005064	872790002062550	PILA P45 60W 230V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	60	230	E14	77	45	1000	100*	A	0,35 €
926000002863	872790002067050	PILA P45 25W 230V E27 CL.1CT/10X10F	čira banka	25	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,35 €
926000006443	872790002072450	PILA P45 40W 230V E27 CL.1CT/10X10F	čira banka	40	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,35 €
926000005878	872790002077950	PILA P45 60W 230V E27 CL.1CT/10X10F	čira banka	60	230	E27	72	45	1000	100*	A	0,35 €

\* iba celé balenia

PILA - reflektorové (životnosť 1000 hodin)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
926000004549	872790002214878	PILA NR50 25W 230V E14 30DGR FR.1CT/30	matná banka	25	230	E14	86	50	1000	30*	A	0,75 €
926000004796	872790002215578	PILA NR50 40W 230V E14 30DGR FR.1CT/30	matná banka	40	230	E14	86	50	1000	30*	A	0,75 €
926000006255	872790001846278	PILA NR63 40W 230V E27 30DGR FR.1CT/30	matná banka	40	230	E27	103	63	1000	30*	A	0,79 €
926000005958	872790001852378	PILA NR63 60W 230V E27 30DGR FR.1CT/30	matná banka	60	230	E27	103	63	1000	30*	A	0,79 €
923226544285	872790001876978	PILA E80 60W 230V E27 80DGR FR.1CT/30	matná banka	60	230	E27	114	80	1000	30*	A	1,05 €
923229544241	872790001881378	PILA E80 100W 230V E27 80DGR FR.1CT/30	matná banka	100	230	E27	114	80	1000	30*	A	1,05 €

\* iba celé balenia

PILA - čira banka, žiarovky na nízke napätie 24 V - A60 (životnosť 1.000 hodin)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
920013420532	872790001790849	PILA A60 40W 24V E27 CL.1CT/100	čira banka	40	24	E27	107	60	1000	100*	A	0,85 €
920023520532	872790001792249	PILA A60 60W 24V E27 CL.1CT/100	čira banka	60	24	E27	107	60	1000	100*	A	0,85 €
920090520532	872790003114049	PILA A60 100W 24V E27 CL BRASS.1CT/100	čira banka	100	24	E27	107	60	1000	100*	A	0,85 €

\* iba celé balenia

PILA - trubková žiarovka T22 (životnosť 1.000 hod.)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
921095244417	200503000103250	PILA T22 15W 230-240V B15D čira banka.1CT/10X10F	čira banka	15	230	B15d	48	22	1000	100*		1,25 €

\* iba celé balenia

PILA - trubková žiarovka T25 (životnosť 1.000 hod.)												
GPC	EOC	Typ	Tvar	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
921096344417	200503000097450	PILA T25 15W 230-240V E14 CL.1CT/10X10F	čira banka	15	230-240V	E14	57	25	1000	100*	C	1,25 €

\* iba celé balenia

## 27. PILA - HALOGENOVÉ ŽIAROVKY

PILA - TWISTline (životnosť 1.000 hodin)												
GPC	EOC	Typ	Uhol vyžarovania °	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
924713444254	871061923400125	TWIST ALU 35W GU10 230V 40D.2BL/10	40°	35	230	GU10	50	51	1000	20**	C	3,90 €
924713544254	871061923402525	TWIST ALU 50W GU10 230V 40D.2BL/10	40°	50	230	GU10	50	51	1000	20**	C	3,90 €

\*\* balenie = 10x duobliester, cena za blister

\* iba celé balenia

PILA - CAPSULEline (životnosť 2.000 hodin)												
GPC	EOC	Typ	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR	
924891917107	871061923408725	CAPFIGHT Pila 10W G4 12V CL 4BL/10	10	12	G4	33	10	2000	40**	C	2,70 €	
924892017107	871061923410025	CAPFIGHT Pila 20W G4 12V 4BL/10	20	12	G4	33	10	2000	40**	C	2,70 €	
924892017106	871061923437750	CAPSL 20W G4 12V CL.1CT/10X10F	20	12	G4	33	10	2000	100*	C	2,70 €	

\*\* balenie = 10 x 4-bliester, cena za blister (t.j. za 4 kusy)

\* iba celé balenia

## 28. PILA - KOMPAKTNÉ INTEGROVANÉ ŽIARIVKY

PILA - STICK ES 3Y (XLC)												
GPC	EOC	Typ	Farba svetla	Výkon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť hod.	Balenie pcs	Status	Cena bez DPH EUR
929679800111	871150026504315	PILA XLC 3yr 9W WW E27 230-240V 1CT/12	teplá biela	9	230-240V	E27	132	44	3000	12*	B	2,25 €
929679800311	871150026505015	PILA XLC 3yr 11W WW E27 230-240V 1CT/12	teplá biela	11	230-240V	E27	140	44	3000	12*	B	2,25 €
929679800518	871150026506715	PILA XLC 3yr 14W WW E27 230-240V 1CT/12	teplá biela	14	230-240V	E27	167	44	3000	12*	B	2,25 €
929679800714	871150026507415	PILA XLC 3yr 18W WW E27 230-240V 1CT/12	teplá biela	18	230-240V	E27	150	47	3000	12*	B	2,25 €

\* iba celé balenia

## 29. PILA - VÝBOJKY

PILA - SON - SON-H												
GPC	EOC	Typ	Svetelný tok lm	Pätica	Priek W	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH	
928150409231	200882000254715	SON-T 150W / WLS 150W-Z-00.SLV/12	14500	E40	150	210	46	16000	12	B	9,40 €	
928151509231	200882000256115	SON-T 250W / WLS 250-Z-00.SLV/12	27000	E40	250	256	46	16000	12	B	10,40 €	
928144509231	200882000262215	SON-T 400W / WLS 400W-Z-00.SLV/12	42000	E40	400	282	46	16000	12	B	11,90 €	
928152409831	200882000258515	SON-H 220W / WLS 220W-W-11.SLV/12	20000	E40	220	225	90	16000	12	B	18,50 €	
928153509831	200882000260815	SON-H 350W / WLS 350W-W-11.SLV/12	34000	E40	350	289	120	16000	12	B	21,90 €	

\* iba celé balenia



## ŠPECIÁLNE SVETELNÉ ZDROJE

## INFRACERVENÉ VÝHREVNÉ ŽIARIČE/priemyselné

GPC	EOC	Typ	Farba	Prikon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923211843801	871150057520325	IR 150R* R125 HG	červené sklo	150	230	E27	180	125	5000	10*	B	6,90 €
923211943801	871150057522725	IR 150C* R125 HG	čire	150	230	E27	180	125	5000	10*	B	6,60 €
923212043801	871150057521025	IR 250R* R125 HG	červené sklo	250	230	E27	180	125	5000	10*	B	6,90 €
923212143801	871150057523425	IR 250C* R125 HG	čire	250	230	E27	180	125	5000	10*	B	6,60 €
923221943807	871150012649825	IR 250CH R125	čire	250	230-250	E27	178	125	5000	10*	B	14,50 €
923801144209	871150060052315	IR100R PAR38 230V E27.1CT/12	červené sklo	100	230	E27	135	121	5000	12	B	9,50 €
923801244209	871150011578215	IR100C PAR38 230V E27.1CT/12	čire	100	230	E27	135	121	5000	12	B	9,50 €
923801444210	871150060053025	IR175R PAR38 230V E27.1CT/12	červené sklo	175	230	E27	135	121	5000	12	B	10,50 €
923801344209	871150011579915	IR175C PAR 38	čire	175	230	E27	135	121	5000	12	B	10,10 €
923223543807	871150012659725	IR 375CH R125	čire	375	230-250	E27	182	125	5000	10*	B	14,50 €

\* iba celé balenia

## INFRACERVENÉ VÝHREVNÉ ŽIARIČE/zdravotnícke

GPC	EOC	Typ	Farba	Prikon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
923244244208	871150014559840	Infrared R95 100W E27 230V 1CT/25		100	230	E27	129	95	300	25*	B	3,90 €

\* iba celé balenia

## TL 08 UVA / Blacklight blue - žiarivky s luminoforom emitujúcim v časti UV spektra s dlhými vlnovými dĺžkami

GPC	EOC	Typ	Farba	Prikon W	Napätie V	Pätica	Dĺžka mm	Priemer mm	Životnosť h	Balenie ks	Status	Cena v EUR bez DPH
928000010803	871150095101427	TL 4W/108	čiernomodré svetlo	4	4	G5	134	15	10000	25*	B	6,50 €
928000510803	871150095098727	TL 6W/108	čiernomodré svetlo	6	6	G5	211	15	10000	25*	B	6,50 €
928001010803	871150095104527	TL 8W/108	čiernomodré svetlo	8	8	G5	287	15	10000	25*	B	8,80 €
928048010805	871150095111340	TL-D 18W/108	čiernomodré svetlo	18	18	G13	588	26	10000	25*	B	17,90 €
928048510805	871150095115140	TL-D 36W/108	čiernomodré svetlo	36	36	G13	1198	26	10000	25*	B	17,90 €
927901710807	871150095090180	PL-S 9W/108 2P	čiernomodré svetlo	9	9	G23	128	27	6000	10*	B	17,90 €
927901910807	871150095093280	PL-S 9W/108 4P	čiernomodré svetlo	9	9	2G7	127	27	6000	10*	B	17,90 €

300 - 460nm, max.365nm.

Analýza textilného materiálu a v chemickom priemysle

Farba 108 - bezolovnaté

Špeciálne efekty v nočných baroch, diskotékach, divadlách a v reklame

\* iba celé balenia

V rámci Philips Lighting došlo k rozhodnutiu o zmene predaja produktov kategórie special lighting s platnosťou od 1.1.2010.




Ďalšie typy známe z predchádzajúceho obdobia sú vyradené zo súčasného portfólia Philips Lighting.

## LIGHTING ELECTRONICS - PREDRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO





Použitie zapaŕovačov a spôsoby zapojenia viz. katalóg OEM

ecat-elektronicke-prislusenstvo - SK

OEM ecat - EN

12NC	12NC - náhrada	EOC	Typ	Svetelný zdroj	info	Balenie (ks)	Cena v EUR bez DPH
<b>30. PREDRADNÍKY PRE ŽIARIVKY</b>							
<b>ELEKTRONICKÉ PREDRADNÍKY PRE ŽIARIVKY</b>							
<b>LINEÁRNE ŽIARIVKY</b>							
<b>HF-Selectalume II TL-D (okamžitý teplý štart)</b>							
913713032066		872790090550200	HF-S 118 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	8,60 €
913713032166		872790090551900	HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	8,60 €
913713032266		872790089739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	8,60 €
913713032366		872790090552600	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	9,90 €
913713032466		872790090553300	HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	9,90 €
913713032566		872790089746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	9,90 €
913713032666		872790090555700	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	10,95 €
913713032766		872790089747000	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	TL-D	12	10,95 €	
<b>HF-PERFORMER TL-D (teplý štart) - úzky a ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník pre TL-D žiarivky, založený na technológii EII</b>							
913713031266		872790091158900	HF-P 118 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	12,50 €
913713031566		872790091164000	HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	12,50 €
913713031866		872790091170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	11,50 €
913700191366		871150093411630	HF-P 170 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	14,50 €
913713031366		872790091160200	HF-P 218 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	12,90 €
913713031666		872790091166400	HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	12,90 €
913713031966		872790091172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	12,90 €
913700191766		871150005863830	HF-P 270 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	15,50 €
913713031466		872790091162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	14,50 €
913713031766		872790091168800	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	TL-D		12	14,50 €
<b>HF-PERFORMER XTREME TL-D (predĺžená životnosť 100 000 hodín) - robustný, vysokofrekvenčný elektronický predradník pre TL-D žiarivky, založený na technológii EII</b>							
913700617766		871150091200830	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	31,50 €
913700617966		871150091204630	HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	31,50 €
913700617866		871150091202230	HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	34,90 €
913700618066		871150091206030	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	34,90 €
<b>HF-REGULATOR TL-D (stmievateľný, 1-10V) - plochý, ľahký vysokofrekvenčný stmievateľný elektronický predradník pre TL-D žiarivky, založený na technológii EII pracujúci na 1-10V protokole</b>							
913700620366		871150091190230	HF-R 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	37,70 €
913700609266		871150091013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	37,70 €
913700609466		871150091017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	37,70 €
913700620466		871150091192630	HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	39,90 €
913700609366		871150091015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	46,70 €
913700609566		871150091019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	46,70 €
913700629566		871150091376030	HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50-60Hz	TL-D		10	57,50 €
913700614666		871150091366130	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50-60Hz	TL-D		10	57,50 €
<b>Touch and Dim (dotykový stmievač)</b>							
913700619366		871150091172830	HF-R TD 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	42,10 €
913700606766		871150090967130	HF-R TD 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	42,10 €
913700606966		871150090971830	HF-R TD 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	42,10 €
913700619466		871150091174230	HF-R TD 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	46,70 €
913700606866		871150090969530	HF-R TD 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	46,70 €
913700607066		871150090973230	HF-R TD 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	TL-D		12	46,70 €
913700629266		871150091355530	HF-R TD 318 TL-D EII 220-240V 50-60Hz	TL-D		10	57,50 €
913700614766		871150091358630	HF-R TD 418 TL-D EII 220-240V 50-60Hz	TL-D		10	57,50 €
<b>HF-PERFORMER III TL5 (teplý štart) - plochý, ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník pre TL5 žiarivky</b>							
913713031066		872790090504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	TL5		12	12,90 €
913713034066		8727900905224700	HF-P 1 24-39 TL5 HO III	TL5		12	12,90 €
913713028066		872790086319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	TL5		12	12,90 €
913713028266		872790086348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	TL5/PLL		12	12,90 €
913713034266		872790095228500	HF-P 180 TL5/PL-L III	TL5/PLL		12	12,90 €
913713031166		872790090503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	TL5		12	13,90 €
913713034166		872790095226100	HF-P 2 24-39 TL5 HO III	TL5		12	13,90 €
913713028166		872790086347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	TL5		12	13,90 €
913713028366		872790086351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	TL5/PLL		12	13,90 €
913713034366		872790095230800	HF-P 280 TL5/PL-L III	TL5/PLL		12	13,90 €
913700601366		871150005984030	HF-P 3/414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5		12	21,60 €
913700602566		871150090775230	HF-P 3/424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	TL5/PLL		12	22,80 €
<b>HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO - inteligentný multiwattový vysokofrekvenčný predradník pre TL5 (Vyradenie červených kódov k 31.3.2012, náhrada - modré kódy)</b>							
913700624066	913700671166	871150091494130	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	TL5		12	18,00 €
913700624166	913700671266	871150091496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	TL5		12	18,00 €
913700652566	913700671566	871150086249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	TL5		12	18,00 €
913700624266	913700671366	871150091500930	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	TL5		12	21,50 €
913700624366	913700671466	871150091502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	TL5		12	21,50 €
913700671166		871829111518200	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	TL5		12	18,00 €
913700671266		871829111520500	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	TL5		12	18,00 €
913700671566		871829111516800	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	TL5		12	18,00 €
913700671366		871829111514400	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	TL5		12	21,50 €
913700671466		871829111512000	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	TL5		12	21,50 €
913700652666		871150086250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	TL5		12	21,50 €
913700657666		871150088775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	TL5		12	21,50 €

HF-Selectalume II TL5 (okamžitý teplý start)							
913713032866		872790090556400	HF-S 1 14-21 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	9,90 €
913713034466		872790093933000	HF-S 1 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	9,90 €
913713033266		872790090557100	HF-S 1 28-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	9,90 €
913713033466		872790090558800	HF-S 1 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	9,90 €
913713033666		872790090561800	HF-S 1 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	9,90 €
913713032966		872790088332900	HF-S 2 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	10,90 €
913713033166		872790088333600	HF-S 2 21-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	10,90 €
913713034566		8727900939335400	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	10,90 €
913713033366		872790088334300	HF-S 2 35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	10,90 €
913713033566		872790090560100	HF-S 2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5		12	10,90 €
913713033766		872790090562500	HF-S 2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5	12	10,90 €	
913713033066		872790088335000	HF-S 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5	12	11,90 €	
913713034666		872790093937800	HF-S 3/4 24 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5	10	11,90 €	
HF-REGULATOR TL 5 - plochy, ľahký vysokofrekvenčný stmievateľný elektronický predradník pre TL5 žiarivky, založený 1-10V protokole							
913700619866		871150091180330	HF-R 114-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HE		12	39,90 €
913700632866		871150091466830	HF-R 124 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	TL5 HO / PLL		12	39,90 €
913700632966		871150091468230	HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	39,90 €
913700608666		871150090998530	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	39,90 €
913700608866		871150091005930	HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	39,90 €
913700609066		871150091011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / PL-L		12	41,50 €
913700619566		871150091178030	HF-R 214-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HE		12	41,50 €
913700633166		871150091472930	HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	TL5 HO / PLL		12	41,50 €
913700633266		871150091474330	HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	41,50 €
913700608766		871150091003530	HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	41,50 €
913700608966		871150091008030	HF-R 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	41,50 €
913700609166		871150091065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / PL-L		12	49,90 €
913700629466		871150091368530	HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50-60Hz	TL5		10	49,90 €
913700614466		871150091364730	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50-60Hz	TL5		10	49,90 €
913700629666		871150091370830	HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60Hz	TL5 / PL-L		10	49,90 €
913700614866		871150091374630	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60Hz	TL5 / PL-L		10	49,90 €
HF-Regulator Intelligent TL5 HE/HO - inteligentný multiwattový stmievateľný vysokofrekvenčný predradník pre TL5							
913700670866		871829111321800	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	TL5		12	40,10 €
913700670966		871829111323200	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	TL5		12	46,70 €
(dotykový stmievateľ)							
913700618766		871150091158230	HF-R TD 114-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HE		12	39,90 €
913700632266		871150091446030	HF-R TD 124 TL5/PL-L EII 220-240V	TL5 / PL-L		12	39,90 €
913700632366		871150091448430	HF-R TD 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	39,90 €
913700606266		871150090888930	HF-R TD 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	39,90 €
913700606466		871150090961930	HF-R TD 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	39,90 €
913700606666		871150090965730	HF-R TD 180 TL5/PL-L EII 220-240V	TL5/PLL		12	42,50 €
913700618866		871150091162930	HF-R TD 214-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HE		12	43,30 €
913700632566		871150091452130	HF-R TD 224 TL5/PL-L EII 220-240V	TL5 HO / PLL		12	43,30 €
913700632666		871150091454530	HF-R TD 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	43,30 €
913700606366		871150090959630	HF-R TD 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	43,30 €
913700606566		871150090963330	HF-R TD 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	TL5 / HO		12	43,30 €
913700609666		871150091067730	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V	TL5/PLL		12	54,40 €
913700629166		871150091351730	HF-R TD 314 TL5 EII 220-240V 50-60Hz	TL5 / HE		10	54,40 €
913700629366		871150091360930	HF-R TD 324 TL5/PLL EII 220-240V 50-60Hz	TL5 / HE		10	54,40 €
913700614566		871150091353130	HF-R TD 414 TL5 EII 220-240V 50-60Hz	TL5 / HE		10	54,40 €
913700614966		871150091362330	HF-R TD 424 TL5/PLL EII 220-240V 50-60Hz	TL5 / HO		10	54,40 €
KOMPAKTNÉ NEINTEGROVANÉ ŽIARIVKY							
HF-PERFORMER PLL - plochy, ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník pre PL-L žiarivky, založený na technológii EII							
913713028466		872790095191200	HF-P 136 PL-L III 220-240V 50/60Hz IDC	PL-L		12	13,90 €
913713028666		872790095195000	HF-P 140 PL-L III 220-240V 50/60Hz IDC	PL-L		12	13,90 €
913713028866		872790095199800	HF-P 155 PL-L III 220-240V 50/60Hz IDC	PL-L		12	13,90 €
913713028566		872790095193600	HF-P 236 PL-L III 220-240V 50/60Hz IDC	PL-L		12	14,90 €
913713028766		872790095197400	HF-P 240 PL-L III 220-240V 50/60Hz IDC	PL-L		12	14,90 €
913713028966		872790095201800	HF-P 255 PL-L III 220-240V 50/60Hz IDC	PL-L		12	14,90 €
HF-REGULATOR PLL - plochy, ľahký vysokofrekvenčný elektronický stmievateľný predradník pre PL-L žiarivky, založený na technológii EII, pracujúci na 1-10V protokole							
913700619966		871150091182730	HF-R 136 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	40,50 €
913700620166		871150091186530	HF-R 155 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	40,50 €
913700620066		871150091184130	HF-R 236 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	43,50 €
913700620266		871150091188930	HF-R 255 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	43,50 €
HF-REGULATOR TD PLL - plochy, ľahký vysokofrekvenčný elektronický stmievateľný predradník využívajúci DALI alebo Touch and Dim dotykový spínač pre PL-L							
913700618966		871150091164330	HF-R TD 136 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	44,50 €
913700619166		871150091168130	HF-R TD 155 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	44,50 €
913700619066		871150091166730	HF-R TD 236 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	48,20 €
913700619266		871150091170430	HF-R TD 255 PL-L EII 220-240V 50/60Hz	PL-L		12	48,20 €
(Vyradenie červených kódov k 31.12.2011, náhrada - modré kódy)							
913700631166		871150091407130	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	PL-T/C/R		12	15,50 €
913700630966	913700648566	871150091403330	HF-P 1 18 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	15,50 €
913700648566		872790083416100	HF-P 1 18 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	12,80 €
913700630766		871150091397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	PL-T/C/L/TL		12	15,50 €
913700648766		872790083422200	HF-P 1 26 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	12,80 €
913700164191		871150092780430	HF-P 1 57 PL-T 220-240V 50/60Hz	PL-T		36	22,90 €
913700631266		871150091409530	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	PL-T/C/R		12	19,30 €
913700631066	913700648666	871150091405730	HF-P 2 18 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	19,30 €
913700648666		872790083417800	HF-P 2 18 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	16,20 €
913700630866		871150091399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	PL-T/C		12	19,30 €
913700648866		872790083423900	HF-P 2 26 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	17,70 €
913700195166		871150093401730	HF-P 2 57 PL-T 220-240V 50/60Hz	PL-T		12	26,30 €
HF-REGULATOR PLT/C - kompaktný, ľahký vysokofrekvenčný elektronický stmievateľný predradník pre PL-T a PL-C kompaktné žiarivky							
913700604966		871150090867430	HF-R 1 18 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	39,50 €
913700605066		871150090869830	HF-R 1 18 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	45,20 €
913700626666		872790080971830	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	39,50 €
913700626566		872790080972530	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	45,20 €

HF-REGULATOR TD PLT/C - vysokofrekvenčný elektronický stmievač predradník, pracujúci na protokole DALI alebo Touch and Dim dotykový spínač pre PL-T/C/R							
913700626282		871150091349430	HF-R TD 1 14-17 PL-R EII	PL-R		12	40,50 €
913700626082		871150091344930	HF-R TD 1 18 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	40,50 €
913700625882		871150091340130	HF-R TD 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V	PL-T/C		12	40,50 €
913700626182		871150091346330	HF-R TD 2 14-17 PL-R EII	PL-R		12	46,30 €
913700625982		871150091342530	HF-R TD 2 18 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	PL-T/C		12	46,30 €
913700625782		871150091337130	HF-R TD 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V	PL-T/C		12	46,30 €
Kruhové žiarivky - TL5C							
HF-PERFORMER TL5C							
913700163891		871150092776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		36	26,50 €
913700163991		871150092778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		36	26,50 €
HF-REGULATOR TL5C - kompaktný, ľahký vysokofrekvenčný elektronický stmievač predradník pre TL5C žiarivky							
913700601800		871150005886730	HF-R 122 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	40,50 €
913700601900		871150005892830	HF-R 140 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	40,50 €
913700602091		871150005894230	HF-R 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	40,50 €
913700602191		871150005956730	HF-R 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	40,50 €
HF-REGULATOR Touch&Dim/DALI TL5 Circular							
913700600466		871150093453630	HF-R DALI 122 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600366		871150093451230	HF-R DALI 140 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600266		871150093449930	HF-R DALI 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600166		871150093447530	HF-R DALI 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600866		871150093463530	HF-R T 122 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600766		871150093459830	HF-R T 140 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600666		871150093457430	HF-R T 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
913700600566		871150093455030	HF-R T 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	TL5C		12	42,90 €
HF-PERFORMER PL-H							
913700180066		871150092875731	HF-P 1 60-120 PL-H 220-240V 50/60Hz	PL-H		10	41,90 €
Univerzálny elektronický predradník - MATCHBOX, do 25W							
Kompaktný, ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník pre TL (4-18W), TL5 (14-28W) a kompaktné žiarivky PL (5-24W)							
913700422666		871150053678530	HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V	TL,PLS		50	10,20 €
913700421366		871150053680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	TL,PLS		50	10,20 €
913700421166		871150053674730	HF-M BLUE 109 SH TL/PL-S 230-240V	TL,PLS		50	10,20 €
913700421766		871150053682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	PLC,PLS,TL		50	10,20 €
913700421566		871150053676130	HF-M BLUE 114 SH TL/PL-S/PL-C 230-240V	PLC,PLS,TL		50	10,20 €
913700422266		871150074616030	HF-M BLUE 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	PLC/T		50	10,20 €
913700418366		871150053646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	TL5		50	12,30 €
913700418066		871150053640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	PLL,TL5,TL5C		50	12,30 €
913700417966		871150053638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	PLL,TL5,TL5C		50	12,30 €
913700419966		871150093243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	TL5		50	12,30 €
Kompaktný, ľahký vysokofrekvenčný elektronický predradník pre TL (8-18W), TL5 (14-24W) a kompaktné žiarivky PL (7-24W)							
913700422866		871150093142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	TL/PLS		50	11,50 €
913700423066		871150092798930	HF-M RED 113 SH PL-S/PL-C 230-240V	PLS/C		50	11,50 €
913700423266		871150093140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	TL/TL5		50	11,50 €
913700423466		871150092802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	PLC/T		50	11,50 €
913700420666		871150091040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	TL/TL5/PL-L		50	12,50 €
31. ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY PRE HALOGENOVÉ ŽIAROVKY							
Primaline							
913700627591		871150091266430	PRIMALINE 70 230-240V 50/60Hz			50	12,50 €
913700627691		871150091268830	PRIMALINE 105 230-240V 50/60Hz			50	14,70 €
913700627791		871150091270130	PRIMALINE 150 230-240V 50/60Hz			50	18,90 €
Certaline							
913700633891		871150091378430	CERTALINE 60W 230-240V 50/60Hz			100	7,30 €
913700633991		871150091380730	CERTALINE 105W 230-240V 50/60Hz			100	9,20 €
32. TLMIVKY PRE VYSOKOTLAKOVÉ VÝBOJKY							
Elektronické tlmivky pre vysokotlakové výbojky							
HID-PV (PrimaVision) Xtreme - Cosmopolis - nestmievač predradník							
913700635172		871150091506130	HID-PV XT 45 /S CPO-TW 220-240 50/60Hz	CPO		12	104,20 €
913700635072		871150091490330	HID-PV XT 60 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz	CPO		12	106,70 €
913700642272		872790081347000	HID-PV XT 90 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz	CPO		12	109,30 €
913700638272		872790080462100	HID-PV XT 140 /S CPO-TW 220-240V 50/60Hz	CPO		12	114,60 €
HID-DV (DynaVision) Lumistep - Cosmopolis - stmievač predradník							
913700635272		871150091508530	HID-DV LS-6 XT 60 /S CPO-TW 220-240	CPO		12	106,60 €
913700635372		871150091510830	HID-DV LS-8 XT 60 /S CPO-TW 220-240	CPO		12	106,60 €
913700635472		871150091512230	HID-DV LS-10 XT 60 /S CPO-TW 220-240	CPO		12	106,60 €
913700642372		872790081560300	HID-DV LS-6 XT 90 /S CPO-TW 220-240	CPO		12	109,30 €
913700642472		872790081561000	HID-DV LS-8 XT 90 /S CPO-TW 220-240	CPO		12	109,30 €
913700642572		872790081562700	HID-DV LS-10 XT 90 /S CPO-TW 220-240	CPO		12	109,30 €
913700642672		872790081349400	HID-DV LS-6 XT 140 /S CPO-TW 220-240V	CPO		12	114,60 €
913700642772		872790081350000	HID-DV LS-8 XT 140 /S CPO-TW 220-240V	CPO		12	114,60 €
913700642872		872790081351700	HID-DV LS-10 XT 140 /S CPO-TW 220-240V	CPO		12	114,60 €
913700655066		872790087041100	HID-DV DALI Xt 60 /S CPO 208-277V	CPO		12	112,50 €
913700655166		872790087967400	HID-DV DALI Xt 90 /S CPO 208/277V	CPO		12	112,50 €
913700655266		872790087964300	HID-DV DALI Xt 140 /S CPO 208-277V	CPO		12	116,20 €
HID-DV (DynaVision) L- 10V - CDO - stmievač predradník							
913700657366		872790088825600	HID-DV L-10V 70 /S CDO 220-240V 50/60H	CDO		10	122,20 €
913700656966		872790089156000	HID-DV L-10V 100 /S CDO 220-240V 50/60H	CDO		10	122,20 €
913700657166		872790088835500	HID-DV L-10V 150 /S CDO 220-240V 50/60H	CDO		10	125,00 €
HID-AV (AspiraVision) CDM - stmievač predradník							
913700647166		872790094400600	HID-AV DALI C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	CDM Elite Light Boost		12	47,50 €

HID-AV (AspiraVision) / HID-PV (PrimaVision) - Halogenidové výbojky							
913700647666	872790088524800	HID-AV C 35 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	41,50 €
913700647766	872790088437100	HID-AV C 35 /P CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	41,50 €
913700647566	872790088436400	HID-AV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	46,50 €
913700646666	872790088522400	HID-AV C 70 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	41,50 €
913700646766	872790088433300	HID-AV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	41,50 €
913700646566	872790088432600	HID-AV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	46,50 €
913700656366	872790089951100	HID-PV C 100 // CDM 220-240V SOFT START	CDM			12	63,00 €
913700656266	872790089762300	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	59,90 €
913700624466	871150091287930	HID-PV C 150 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			10	63,00 €
913700614066	871150091052330	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	59,90 €
913700656466	872790089704300	HID-PV C 2x35 // CDM 220-240V SOFT START	2xCDM			12	73,90 €
913700656866	871150093008830	HID-PV C 2X35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	69,90 €
913700641996	872790084580800	HID-PV C 2x70 // CDM 220-240V 50/60Hz	2xCDM			12	73,90 €
913700653166	872790085973700	HID-PV C 35 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	37,90 €
913700652866	872790086554700	HID-PV C 35 /P CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	36,90 €
913700652766	871150093272330	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	2xCDM			12	36,90 €
913700651666	872790093365900	HID-PV C 50 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	37,90 €
913700650666	872790094338200	HID-PV C 50 /P CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	36,60 €
913700649666	872790093363500	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	36,60 €
913700653266	872790085988100	HID-PV C 70 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	37,90 €
913700653066	872790086553000	HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz	CDM			12	36,90 €
913700652966	872790085974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	CDM			12	36,90 €
913700601466	871150053608230	HID-PV M 1X020/S MCDM LFP 220-240V	CDM mini			12	44,50 €
913700646266	872790089060000	HID-PV M 20 // CDM HPF 220-240V 50/60Hz	CDM mini			10	48,80 €
913700646166	872790089063100	HID-PV M 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	CDM mini			12	39,90 €
913700653666	872790088341100	HID-PV M 35 // CDM 220-240V 50/60Hz	CDM mini			12	44,50 €
913700653566	872790089164500	HID-PV M 35// CDM 220-240V 50/60Hz	CDM mini			10	48,80 €
913700157472	871150053986130	HID-STRAIN RELIEF	MH,CDM			10	4,50 €
HID-PV (PrimaVision) Biely sodík - SDW-TG							
913700656666	872790088753200	HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	SDW-TG			10	89,90 €
913700656566	872790088754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	SDW-TG			10	95,50 €
HID-DV (DynaVision) 1-10V - vysokotlaková sodíková výbojka SON							
913700657466	872790088826300	HID-DV 1-10V 70 /S SON 220-240V 50/60H	SON			10	125,00 €
913700657066	872790088827000	HID-DV 1-10V 100 /S SON 220-240V 50/60H	SON			10	125,00 €
913700657266	872790088836200	HID-DV 1-10V 150 /S SON 220-240V 50/60H	SON			10	126,30 €
913700175095	871150092732330	HID-DV 1-10V 70 /S SON 220-240V 50/60Hz	SON			10	126,30 €
913700148595	871150053807930	HID-DV 1-10V 150 /S SON 220-240V 50/60Hz	SON			10	126,30 €
913700159095	871150092873330	HID-DV DALI 100-150 /S CDO/SON/SDW	CDO-TT/SON/SDW-TG			10	125,50 €
913700156995	871150074864530	HID-DVC 400 SON 220-240V 50/60Hz	SON			6	89,90 €
913700670066	871829112055100	DV DALI Xt 50 SON	SON			12	109,50 €
913700670166	871829112053700	DV DALI Xt 70 SON	SON			12	109,50 €
913700670266	871829112051300	DV DALI Xt 100 SON	SON			12	111,50 €
913700670366	871829112049000	DV DALI Xt 150 SON	SON			12	114,50 €
913700665366	871829112736900	DV DALI Xt 210W CDMe 208-277V 50/60Hz	CDM Elite MW			12	145,50 €
913700665466	871829112738300	DV DALI Xt 250W SON 208-277V 50/60Hz	SON			12	145,50 €
Sodíková nízkotlaková výbojka SOX							
913700621466	871150006238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	SOX			25	57,50 €
913700621566	871150006240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	SOX-E			25	57,50 €
913700621666	871150006242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	SOX			25	57,50 €
913700621766	871150006244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	SOX-E			25	57,50 €
913700621866	871150074108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	SOX-E			10	57,50 €

**Elektromagnetické tlmičky pre vysokotlakovú výbojku**



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné zapojenie pre SON/CDO/CDM/MH/HPI; POZOR! Nepoužívať s SN.. a SND..zapaľovačmi							
913700276826	872790088693100	BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	SON, CDO	SKD 578		6	13,90 €
913700277026	872790088694800	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	SON/MH/CDM/CDO	SKD 578		6	13,90 €
913700277226	872790088695500	BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123	SON, CDO	SKD 578		6	16,10 €
913700277426	872790088698600	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134	SON, CDO, CDM, MHN-TD	SKD 578		6	23,30 €
913700277626	872790088702000	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160	SON, CDO, CDM, HPI, MHN-	SKD 578		6	27,70 €
913700277826	872790088704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	SON, HPI	SKD 578		2	39,90 €
913700279026	872790088705100	BSN 600 K302-ITS 230V 50Hz BC3-166	SON	SKD 578		2	49,90 €
913700278026	872790088701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	HPL	SI 51		6	19,20 €
913700278226	872790088703700	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	HPL	SI 51		6	25,50 €
Pre použitie s externým poloparalelným zapaľovačom							
913700215726	871150073976630	BMH 35 L302-ITS 230V 50Hz BC1-118	CDM	SND 58		6	17,20 €
913700213026	871150073970431	BMH 70 L302-ITS 230V 50Hz BC1-118	MH; CDM	SND 58		6	17,20 €
Zapúzdrená elektromagnetická tlmička z medi/železa pre použitie s externým poloparalelným zapaľovačom							
913657010426	871150092024931	BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118	SON- T/PLUS/E			6	22,20 €
913655010426	871150092009631	BSN 70 L33 230V 50Hz HD1-118	SON- T/PLUS/E	SN57T5.SN57		6	22,20 €
913652050426	871150091995330	BSN 150 L33 230V 50Hz HD2-126	SON/MH/CDM/CDO	SN58T5.SN58		6	29,50 €
913625150426	871150091976230	BSN 250 L33 230V 50Hz HD2-151	HPI-plus, SON	SND 58, SN 58 T5		6	33,10 €
913623090426	871150091974830	BSN 400 L33 230V 50Hz HD3-166	HPI-plus, SON	SND 58, SN 58 T5		4	49,90 €
Zapúzdrená tlmička s menovitým príkonom 1000W a vyššie							
913700217303	871150006237600	BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207	HPI, HPL	SI52		1	124,50 €
913700218003	871150006385400	BHL 2000 L78 230/240V 50Hz HP-317	HPI	SI54		1	163,00 €
913700217903	871150006384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	MH 400v	SI 59		1	163,00 €
913700235426	871150074414230	BSL 35 L327 230/240V 50Hz BC1-118	SDW-T, obr.(3)	CSLS 35		6	11,90 €
913648140426	871150091986130	BSL 100 L202 230V 50Hz BC1-118	SDW-T, obr.(3)	CSLS 100		6	11,90 €
913619169966	871150091112430	CSLS 35 SDW-T 220-240V 50/60Hz	SDW-T, obr.(3)	el.radiaca jednotka		18	64,50 €
913619179966	871150090808730	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	SDW-T, obr.(3)	el.radiaca jednotka		18	67,50 €
913619189966	871150090870430	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	SDW-T, obr.(3)	el.radiaca jednotka		18	69,00 €

Impregnované elektromagnetické tlmivky z medi/železa pre HPL; Pre použitie s externým sériovým zapaľovačom							
913612107426		871150094554931	BHL 80/125 L407 230/240V 50Hz BC1-118	HPL		6	12,20 €
913602920426		871150091943431	BHL 125 L202 230V 50Hz BC1-118	HPL		6	12,20 €
913700215126		871150073816530	BHL 250 L202 230V 50Hz BC2-126	HPL, HPI		6	20,20 €
913700215526		871150073920930	BHL 400 L202 230V 50Hz BC2-151	HPL, HPI		6	28,80 €
Zapúzdrená elektromagnetická tlmivka z medi/železa pre HPL							
913601710426		871150091935931	BHL 80 L40 230V 50Hz HD1-118	HPL		6	18,00 €
913602950426		871150091514631	BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118	HPL		6	17,90 €
913603920426		871150091950230	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126	HPL		6	24,10 €
913604920426		871150091953330	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151	HPL		6	29,50 €
Multiwattová tlmivka							
913700252226		871150053940331	BSN 50/70 L407-TS 230/240V 50Hz BC1-118	SON, CDO, MH	SUD10/SUD40	6	15,50 €
913700270526		871150006049530	BSN 70/100 L407-TS 230/240V 50Hz BC1-123	SON, CDO, MH	SUD10/SUD40	6	16,20 €
913700270626		871150006391530	BSN 100/150 L407-TS 230/240V 50Hz	SON, CDO, MH	SUD40	6	26,60 €
913700270726		871150073635230	BSN 150/250 L407-TS 230/240V 50Hz	SON, CDO, MH, HPI	SUD40	2	42,20 €
913700270826		871150006043330	BSN 250/400 L407-TS 230/240V 50Hz	SON, MH, HPI	SUD40	2	53,30 €
Impregnované elektromagnetické tlmivky z medi/železa pre použitie s externým poloparalelným zapaľovačom							
913657317426		871150091899430	BSN 50 L407-I 230/240V 50Hz BC1-118	SON	SND 57	6	11,50 €
913655160426		871150092019531	BSN 70 L302-I 230V 50Hz BC1-118	SON; CDO-TT/ CDM; MH	SND 57 / SND 58	6	11,50 €
913700213326		871150073986531	BSN 100 L302-I 230V 50Hz BC1-123	SON; CDO-TT	SND 58	6	12,80 €
913700213726		871150073906330	BSN 150 L302-I 230V 50Hz BC2-126	SON; CDM, MH, CDO -TT	SND 58	6	19,20 €
913700214226		871150073914830	BSN 250 L302-I 230V 50Hz BC2-151	SON, MH..., HPI (Plus)	SND 58	6	23,50 €
913700239226		871150074622130	BSN 400 L302-I 230V 50Hz BC3-166	SON, HPI (Plus)	SND 58	2	44,50 €
913700233326		871150074433330	BSN 600 L302-I 230V 50Hz BC3-166	SON	SND 58	2	47,90 €
913700276226		872790090102300	BSN 70 L302-ITS - A 230V 50Hz BC1-123	SON; CDO-TT	SND 58	6	15,20 €
Impregnované elektromagnetické tlmivky z medi/železa pre použitie s externým sériovým zapaľovačom (vrstveným) zapaľovačom							
913700268426		871150073614730	BSN 70 L307-TS-R 230/240V 50Hz BC1-118	SON, CDO, MH	SUD 10S, SUD 40S	6	17,50 €
913700269527		871150073624640	BSN 100 L327-TS-R 230/240V 50Hz BC1-123	SON, CDO	SUD 40S	6	17,50 €
913700268826		871150073626030	BSN 150 L307-TS-R 230/240V 50Hz BC2-134	SON, CDO, MH	SUD 40S	6	25,50 €
913700268926		871150073630730	BSN 250 L307-TS-R 230/240V 50Hz BC2-160	SON, MH, HPI+	SUD 40S	6	33,30 €
913700269027		871150073632140	BSN 400 L307-TS-R 230/240V 50Hz BC3-166	SON, HPI+	SUD 40S	168	45,50 €

### 33. ZAPALOVAČE



MK4 zapaľovače POZOR! Môže sa používať jedine s predradníkmi typu BSN..K.; BMH..K..!							
913700655366		872790089567400	SKD 578 220-240V 50/60Hz	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO	35-600 W digital	48	10,50 €
913700655566		872790089568100	SK 578 220-240V 50/60Hz	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO	35-600 W	48	5,90 €
913700655666		872790089570400	SK 578-S 220-240V 50/60Hz	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO	35-600 W digital	20	5,90 €
913700655466		872790089569800	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO	35-600 W	20	9,90 €
Semi-parallel (Pulse), series (Superimposed pulse) a parallel verze, POZOR! Môže sa použiť iba s predradníkmi typu BSN..L...; BMH..L..							
913700184966		871150093066830	SND 57 220-240V 50/60Hz	SON, CDO	50/70 W	48	11,50 €
913700185166		871150093068230	SND 58 220-240V 50/60Hz	SON, CDO, CDM, HPI, HPA	35-600 W	48	11,50 €
913619589966		871150091555930	SN 57 220-240V 50/60Hz	SON 50-70		48	6,90 €
913700128466		871150006052530	SN 57-S 220-240V 50/60Hz	SON 50-70		20	6,90 €
913619579966		871150091556630	SN 58 220-240V 50/60Hz	SON 100-600		48	6,90 €
913700124866		871150074175230	SN 58-S 220-240V 50/60Hz	SON 100-600		20	6,90 €
913619569966		871150091639630	SN 61 220-240V 50/60Hz	SON, MH		20	39,90 €
913700144891		871150053783630	SU 10-S 220-240V 50/60Hz	SON 50-70		30	9,70 €
913700145291		871150053791130	SU 40-S 220-240V 50/60Hz	SON, MH		30	9,70 €
913700193591		871150093035430	SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	SON, CDO	100-400 W	30	15,90 €
913619519966		871150091553530	SI 51 220-240V 50/60Hz	HPI 250-400		48	6,90 €
913619529966		871150091554230	SI 52 220-240V 50/60Hz	HPI 100-2000		48	6,90 €
913619149966		871150091548130	SI 54 360-415V 50/60Hz	HPI		20	14,90 €
913619659966		871150091557330	SN 59 220-240V 50/60Hz	SON/MHN		20	18,10 €



34. OVLÁDACIE PRVKY



913499589901		871150055803999	LPS 100/00 POTSW 1-10V DIM	LC-offPotentiometer (for recessed mounting)	1/60	56,30 €	
913499639901		871150055806099	LPS 100/01 POTSW 1-10V DIM	LC-offPotentiometer (for surface mounting)	1/60	62,90 €	
913700182282		871155967012630	LRL1220 TL-D	TLD	SENSR LUXSENSE TL-D	100	25,00 €
913700182182		871155967010230	LRL1220 TL5	TL5	SENSR LUXSENSE TL5	100	25,00 €

OVLÁDACIE PRVKY - OCCUSWITCH 2 GENERÁCIA

913700327803		871155973138499	LRM 1070/00 SENSR MOV DET ST	ovládacie prvky Occuswitch	100	79,00 €
913700327903		871155973140799	LRM 1080/00 SENSR MOV DET ST IR	ovládacie prvky Occuswitch	42	99,00 €
913700337103		872790089807100	LRM1763/00 WIRELESS MOVDET + DO	OccuSwitch Wireless sensor	1/20	99,00 €
913700336103		872790090501400	LRA1750/00 Wireless Universal Actuator	OccuSwitch Wireless actuator	1/42	99,00 €
913700328003		871155973143899	LRH 1070/00 SENSR SURFACE BOX	inštal.krabička Occuswitch	42	11,90 €
913700330303		871150073177399	LCC 1070/00 PIR T-CABLE 3P	Occuswitch2, konektor	20	19,90 €
913700310703		871155951707099	IRT 8050/00 TRANSM IR 2KEY WALL	tlačítko	1	69,50 €
913700314203		871155951749099	IRT 8010/00 TRANSM IR POINT	dialkové ovládanie	1	65,80 €

DynaDimmer a Chronosense

913700334303		872790085470100	LLC 7210/00 CONTROLLER	Dynadimmer	48	92,00 €	
913700334703		872790085717700	KIT 7210/00 PROGRAMMING KIT	Dynadimmer kit	1	2 275,00 €	
913700334903		872790086814200	LLC 7120/00 CHRONOSENSE	chronosense	36	55,50 €	
913700623491		871150091154430	HID PS 400 T05 220-230V 50/60Hz	SON 70-400W	Power switch	30	19,90 €
913700623591		871150091156830	HID PS R 400 T05 220-230V 50/60Hz	SON 70-400W	Power switch s časovačom	30	19,90 €


Smart Interfaces - To be touched



<a href="#">913700338603</a>		872790088683200	UIA8550 TOBETOUCHED PSU		1/36	66,50 €
<a href="#">913700335203</a>		872790087346700	UID8510 TOBETOUCHED IR		1/10	83,30 €
<a href="#">913700335303</a>		872790087348100	UID8520 TOBETOUCHED DIM DALI (90-260V)		1/10	205,10 €
<a href="#">913700335403</a>		872790087350400	UID8530 TOBETOUCHED CT DMX		1/10	227,80 €
<a href="#">913700335503</a>		872790087352800	UID8540 TOBETOUCHED COLOR DMX		1/10	250,40 €



## ZNAČENIE ELEKTROMAGNETICKÝCH PREDRADNÍKOV PRE VÝBOJKY



## ZNAČENIE ELEKTRONICKÝCH PREDRADNÍKOV PRE ŽIARIVKY

