

## STAŽENÍ PŘÍLOHY

- Google Play Store - Vyhledávání „Pixplus
- IOS (Apple Store) - Vyhledávání "Pixplus"
- Android telefony a IOS (iPhone) mohou stáhnout naskenováním následujících QR kódů.



## VYBERTE VERZI PŘÍLOHY

Po naskenování kódu QR ke stažení přílohy postupujte podle těchto kroků.

1. Stiskněte tlačítko "Mezinárodní verze", jak je zobrazeno na obrázku vpravo.
2. Klikněte na "Stáhnout nyní" a spusťte proces instalace Přílohy



## REGISTRACE NOVÉHO PROFILU

1. Klikněte na "Nastavení" pro registraci vaší emailové adresy jako ID uživatele a klikněte na "Další" pro vytvoření hesla.
2. Klikněte na tlačítko "Další" – Příloha odešle potvrzovací odkaz na vaše e-mailové ID. Potvrďte prosím odkaz pro dokončení procesu registrace.




FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3

## PŘIDÁNÍ PŘÍSTROJE KAMERY K PŘÍLOZE

**RADA:** Nejdříve připojte zařízení k napájení a zařízení vydá zvuk „Spusťte kameru.“

-> Čekání na připojení, "pak začněte pracovat se zařízením a začněte přidávat zařízení. Pokud neslyšíte" čekat na připojení ", stiskněte tlačítko" RESTAURANT "v zařízení a restartujte a začněte znovu.

### Přidání kamery

- Chcete-li přidat kameru, stiskněte symbol „+“ v pravém horním rohu, jak je zobrazeno níže (Obrázek 4)
- Klikněte na položku Inteligentní kamera (viz obrázek 5).
- Kameru lze přidat třemi způsoby: (a) Přidání zařízení skenováním kódu (b) Přidání přístupového bodu AP (c) Přidání připojením k síťovému kabelu (Tato funkce není k dispozici pro tuto kameru) (Viz obrázek 6)



FIGURE 4




FIGURE 5




FIGURE 6

## A. PŘIDÁNÍ PŘÍSTROJE SKENOVÁNÍM KÓDU

- Klikněte na "přidat zařízení naskenováním kódu" (viz obrázek 6).
- Klikněte na Control Box.
- Klepněte na "Síťové připojení".
- Pokud je váš mobilní telefon již připojen k síti Wi-Fi, zobrazí se název sítě Wi-Fi. Pokud ne, stiskněte tlačítko „Přepnout síť“ a otevřete síť WLAN v telefonu a připojte se k dostupné síti. Pak se vraťte do aplikace. Zadejte heslo Wi-Fi (Poznámka: toto heslo by mělo být heslo vaší sítě Wi-Fi) a klepněte na tlačítko Další. Na obrazovce telefonu se zobrazí kód QR.
- Umístěte QR kód ve směru objektivu kamery ve vzdálenosti přibližně 10 ~ 20 cm. Jakmile kamera přečte QR, vydá dvě pípnutí a bude slyšet hlas „Připojte se k síti, počkejte prosím“. Nyní klikněte na "Slyšel jsem zvukový signál" v aplikaci. Po tom, řeknu počkat, až kamera potvrdí "Úspěšně připojen k Wi-Fi" a nakonec "Kamera je zapnutá". Aplikace zobrazí zprávu „Přidání je úspěšné“. Stiskněte Start Experience.




FIGURE 7




FIGURE 8



FIGURE 9



FIGURE 10



FIGURE 11



FIGURE 12

## B. PŘIDÁNÍ AP HOTSPOT

- Klikněte na "Přidat AP Hotspot" (viz obrázek 6).
- Dotkněte se ovládacího panelu a poté "Připojit k síti".
- Klikněte na tlačítko "Přejít na nastavení" (Obrázek 13), poté vyberte "Vybrat kameru" s názvem "PIXPLUS\_AP\_xxxxxxxxxxxxx." Po připojení kamery přejděte zpět do aplikace a klikněte na tlačítko "Další".




FIGURE 13



FIGURE 14



FIGURE 15

- Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo Wi-Fi (Poznámka: toto heslo by mělo být heslo vaší sítě Wi-Fi). Potom stisknete tlačítko Další a kamera zazní dvě pípnutí a zvuk „Připojte se k síti, počkejte prosím“. Nyní v aplikaci klikněte na "Slyšel jsem pípnutí". Pak počkejte, až kamera potvrdí, že "Wi-Fi je úspěšné" a poslední "Kamera je online". Aplikace zobrazí zprávu „Přidání je úspěšné“. Klikněte na tlačítko Spustit zkušenosť.



FIGURE 16



FIGURE 17




FIGURE 18

## PROVOZNÍ IKONY




FIGURE 19




FIGURE 20

## NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko "Nastavení" v pravém horním rohu obrazovky vysílání živé přehrávání a přehrávání videa přejdete na stránku nastavení parametrů zařízení. (Viz obr. 20)




FIGURE 21

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A OZNÁMENÍ

**OTÁZKA:** Proč se kamera nepřipojuje k síti Wi-Fi nebo offline neobvyklým způsobem?

1. V současné době kamera podporuje síť 2,4G Wi-Fi s protokolem 802.11b / g / n. 5G Wi-Fi není podporováno.
2. Ujistěte se, že kamera a telefon jsou ve stejné síti výstrah Wi-Fi.
3. Před skenováním QR kódu zkontrolujte, zda je heslo sítě Wi-Fi zadáno správně.
4. Zkontrolujte, zda je napájení a síť normální.
5. Znovu nainstalujte napájení a znovu spusťte kameru.
6. Překonfigurujte kameru.

**POZNÁMKA:** Pokud kamera připojíte k telefonu pomocí aplikace Pixplus, může automaticky zjistit nejnovější verzi firmwaru a odeslat oznámení o upgradu dostupného firmwaru. Aktualizaci firmwaru můžete zkontrolovat ručně na stránce Nastavení zařízení v aplikaci Pixplus. Pokud souhlasíte s aktualizací firmwaru, před aktualizací firmwaru zkontrolujte, zda je kamera připojena k napájecímu adaptéru. Nevypínejte kameru během procesu upgradu.